



PÔDORYS 1. NP

NÁVRH RIEŠENIA OBNOVY PODLAHY:

1. PRÍPRAVA PODKLADU, OGULIČKOVANÍM, RESP. PREBRUSOM, ODSTRÁNENIE CEMENTOVÉHO MLIEKA A SPEARAČNEJ VRSTVY, POVYSÁVANIE
2. NA TAKTO PRIPRAVENÝ PODKLAD NANESENIE PENETRAČNÉHO ZÁŠKRABU /NAPR. SIKAFLOOR 156/ OCELOVÝM HLADÍTKOM PRI SPOTREBE CCA 0,4 KG/M<sup>2</sup> (ZMES EPOXIDU A KREMIČITÉHO PIESKU 0,1-0,3, MM V POMERE 1:1, 0,2 KG EPOXIDU A 0,2 KG PIESKU) + PRESYP DO ČERSTVÉHO KREMIČITÉHO PIESKU 0,2-0,6 MM PRI SPOTREBE CCA 1 KG/M<sup>2</sup>
3. MIN. PO CCA 12 HOD. NANESENIE VALČEKOM NOSNEJ VRSTVY /NAPR. SIKAFLOOR 156 RAL 7032/ PRI SPOTREBE 2x0,2 KG/M<sup>2</sup> /PRESTÁVKA MEDZI PRACOVNÝMI KROKMI CCA 24 HOD. V ZÁVISLOSTI OD TEPLoty/

LEGENDA:

- 1 - BRÚSKA - 3 ks
- 2 - FRÉZA - 2 ks
- 3 - SÚSTRUH - 2 ks
- 4 - CNC SÚSTRUH - 1 ks

POZNÁMKA:

DETAILNÉ RIEŠENIE BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU VIĎ. OBJEKT SO.03, VÝKRES Č. 17 (PÔDORYS 1. NP BEZBARIÉROVÝ VSTUP, NAVRHOVANÝ STAV)

PROJEKT STAVBY NA POVOLENIE					
ZMENA	DATUM	INVESTOR STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ „OKRUŽNÁ 693, ČADCA			
		OBSAH STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU DIELNÍ A ŠKOLY, VÝSTAVBA SPOJOVACEJ CHODBY			
AUTOR NAVRIHU	Ing. Marián JURGA	OBJEKT SO.01 - DIELNE - OBNOVA PODLAHY			KÓD KLASIFIKÁCIE STAVBY
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT					
PROJEKTANT	Ing. Marián JURGA	OBEČ: ČADCA	ULICA: OKRUŽNÁ	ČÍSLO: 693	
VYPRACOVAL	Tomáš BYRTUS	VÝKRES:	PAR. ČÍSLO: KN 4219,4220,4231,4232,4238	STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	
POČET A4	6	ČASŤ DOKUMENTÁCIE: ARCHITEKTÚRA			DSP
MERKA	1:150	DÁTUM	12/2016	OBSAH VÝKRESU:	PÔDORYS DIELNI 1. NP, NAVRHOVANÝ STAV
				Č. V.	1