

B.2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.2.1. Opis predmetu zákazky

Dodanie novovyrobených, nepoužívaných olovených akumulátorových batérií v sortimente jednotlivých položiek predmetu zákazky a s technickými, funkčnými a výkonnostnými požiadavkami podľa bodu B.2.2. - Technická špecifikácia predmetu zákazky. Dodané akumulátorové batérie nesmú byť recyklované, renovované a ani iným spôsobom modifikované.

Súčasťou predmetu zákazky sú aj nasledovné súvisiace služby:

- a.) komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy tovaru do miest dodania a dopravy použitých akumulátorových batérií do miesta, kde uchádzač zabezpečuje spätný zber použitých akumulátorových batérií a/alebo do zberného miesta použitých akumulátorových batérií a/alebo spracovateľovi použitých akumulátorových batérií,
- b.) spätný zber použitých akumulátorových batérií v súlade s § 48 ods.1 zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. prevzatie použitých akumulátorových batérií a/alebo do zberného miesta použitých akumulátorových batérií a/alebo spracovateľovi použitých akumulátorových batérií.

Náklady na dopravu, spätný zber použitých akumulátorových batérií vrátane prepravy použitých akumulátorových batérií a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.

B.2.2. Technická špecifikácia predmetu zákazky

Technické , kvalitatívne požiadavky a charakteristiky .

. nové nepoužité olovené štartovacie akumulátorové batérie vyhovujúce všetkým platným predpisom a normám;

- dodanie olovených štartovacích akumulátorov v nezaliatom stave
 - olovené štartovacie akumulátory za sucha prednabité;
 - ochrana za sucha prednabitých akumulátorov;
- dátum výroby olovených štartovacích akumulátorových batérií - nie starší ako 6 mesiacov ku dňu dodania

Akumulátory musia vyhovovať plneniu elektrolytom

➤ Kyseline sírovej akumulátorovej 32°Bé; 37,20-38,20 % H₂SO₄ o hustote 1,28 g/cm²

P. č.	Názov tovaru	Menovité napätie (V)	Kapacita pri 27°C (Ah)	Minimálny vypíjací prúd pri- 17,8°C EN(A)	Rozmery AKB						Poznámka - ďalšie požiadavky	Predpokladané množstvo
					Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		Výška (mm)			
					od	do	od	do	od	do		
1	akumulátorová batéria	6	150	760	320	320	170	170	230	230	bezúdržbová	6
2	akumulátorová batéria	6	165	850	325	340	170	180	230	240	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	6
3	akumulátorová batéria	6	165	900	325	335	170	180	230	240	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	4
4	akumulátorová batéria	12	7,2	100	139	139	47,5	47,5	117	117	elektrolyt, určená pre UPS MOKYS, nezaliate, za sucha prednabité	190
5	akumulátorová batéria	12	18	270	175	175	87	87	155	155	bezúdržbová	2
6	akumulátorová batéria	12	24	120	190	200	130	140	160	185	elektrolyt, ploché kontakty, nezaliate, za sucha prednabité , akumulátorová batéria "E-Tech U1-R9" alebo ekvivalent	1
7	akumulátorová batéria	12	38	300	180	186	125	126	160	165	bezúdržbová	1
8	akumulátorová batéria	12	38	300	180	187	120	127	200	220	elektrolyt, bezúdržbová	2

P. č.	Názov tovaru	Menovité napätie (V)	Kapacita pri 27°C (Ah)	Minimálny vypíjací prúd pri- 17,8°C EN(A)	Rozmery AKB						Poznámka - ďalšie požiadavky	Predpokladané množstvo
					Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		Výška (mm)			
					od	do	od	do	od	do		
9	akumulátorová batéria	12	40	330	187	187	127	127	227	227	bezúdržbová	4
10	akumulátorová batéria	12	44	360	200	240	170	180	190	220	bezúdržbová	2
11	akumulátorová batéria	12	44	360	202	212	170	180	170	180	elektrolyt, bezúdržbová	10
12	akumulátorová batéria	12	44	360	200	210	175	175	175	190	bezúdržbová	9
13	akumulátorová batéria	12	44	480	205	209	170	175	168	175	bezúdržbová, technológia AGM	8
14	akumulátorová batéria	12	45	450	195	200	165	170	170	175	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	70
15	akumulátorová batéria	12	50	420	205	215	170	180	185	195	elektrolyt, bezúdržbová	3
16	akumulátorová batéria	12	50	430	210	250	170	180	190	190	bezúdržbová	16
17	akumulátorová batéria	12	50	450	200	250	160	180	175	230	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	8
18	akumulátorová batéria	12	50	800	200	240	170	180	190	220	elektrolyt na báze gélu - gélová	7
19	akumulátorová batéria	12	50	800	255	265	168	178	201	211	elektrolyt na báze gélu - gélová	6
20	akumulátorová batéria	12	50	800	260	260	173	173	206	206	bezúdržbová	118
21	akumulátorová batéria	12	50	815	200	255	150	180	150	200	elektrolyt na báze gélu - gélová, póly v strede, označenie 12V-GR34/78	4
22	akumulátorová batéria	12	50	900		255		175		210	elektrolyt na báze gélu - gélová	12
23	akumulátorová batéria	12	50	900	200	240	170	180	190	220	elektrolyt na báze gélu - gelová, bezúdržbová	14
24	akumulátorová batéria	12	54	530	207	207	175	175	190	190	bezúdržbová	6
25	akumulátorová batéria	12	55	420	235	245	170	180	170	180	elektrolyt, bezúdržbová	3
26	akumulátorová batéria	12	55	420	200	250	175	175	175	190	bezúdržbová	151
27	akumulátorová batéria	12	55	480	207	250	170	180	170	180	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	8
28	akumulátorová batéria	12	55	480	230	250	160	200	180	200	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	80
29	akumulátorová batéria	12	55	765	250	255	175	180	190	200	elektrolyt na báze gélu - gélová	24
30	akumulátorová batéria	12	55	765	240	240	175	175	190	190	bezúdržbová	11
31	akumulátorová batéria	12	60	520		230		170		190	OEM: YGD 500200 určená pre Land Rover	2
32	akumulátorová batéria	12	60	520	240	270	175	175	175	190	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	6
33	akumulátorová batéria	12	60	540	200	240	170	180	190	220	bezúdržbová	48
34	akumulátorová batéria	12	60	540	235	245	170	180	170	180	elektrolyt, bezúdržbová	3
35	akumulátorová batéria	12	60	540	242	242	175	175	175	175	bezúdržbová	12
36	akumulátorová batéria	12	60	540	230	230	160	170	160	175	bezúdržbová	91
37	akumulátorová batéria	12	60	680	240	270	175	175	175	190	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	29
38	akumulátorová batéria	12	60	700		240		175		190	bezúdržbová	2
39	akumulátorová batéria	12	60	765	240	240	175	175	190	190	bezúdržbová	11
40	akumulátorová batéria	12	61	600	237	242	168	175	168	175	bezúdržbová, technológia AGM	20
41	akumulátorová batéria	12	66	510	278	280	175	190	190	210	bezúdržbová	125
42	akumulátorová batéria	12	70	630		261		175		220	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	19
43	akumulátorová batéria	12	70	640	275	285	170	180	170	180	elektrolyt, bezúdržbová	3
44	akumulátorová batéria	12	70	640	240	261	170	175	175	220	bezúdržbová	105
45	akumulátorová batéria	12	70	700	270	280	170	180	185	195	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	2
46	akumulátorová batéria	12	70	720	250	280		175	175	190	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	6
47	akumulátorová batéria	12	74	680	270	278	170	175	170	175	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	50
48	akumulátorová batéria	12	74	680	275	285	170	180	185	195	elektrolyt, bezúdržbová	6
49	akumulátorová batéria	12	74	680	278	278	175	175	190	190	bezúdržbová	3
50	akumulátorová batéria	12	74	700	200	240	170	180	190	220	bezúdržbová	12
51	akumulátorová batéria	12	74	700	270	280	170	180	185	195	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	2

P. č.	Názov tovaru	Menovité napätie (V)	Kapacita pri 27°C (Ah)	Minimálny vybíjací prúd pri- 17,8°C EN(A)	Rozmery AKB						Poznámka - ďalšie požiadavky	Predpokladané množstvo
					Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		Výška (mm)			
					od	do	od	do	od	do		
52	akumulátorová batéria	12	74	700	270	278	170	175	170	175	bezúdržbová	74
53	akumulátorová batéria	12	74	750	270	278	170	175	170	175	bezúdržbová	1
54	akumulátorová batéria	12	74	750	273	278	168	175	168	175	bezúdržbová, technológia AGM	34
55	akumulátorová batéria	12	75	680	250	280	175	175	175	190	bezúdržbová	77
56	akumulátorová batéria	12	77	760	260	280	170	175	170	190	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	16
57	akumulátorová batéria	12	80	380	200	240	170	180	190	220	bezúdržbová	4
58	akumulátorová batéria	12	80	380	225	310	170	175	180	200	bezúdržbová	3
59	akumulátorová batéria	12	80	740	300	315	160	175	160	175	bezúdržbová	16
60	akumulátorová batéria	12	80	900		350		175		210	elektrolyt na báze gélu - gélová	2
61	akumulátorová batéria	12	85	800	200	240	170	180	190	220	bezúdržbová	7
62	akumulátorová batéria	12	85	800	310	320	170	180	170	180	elektrolyt, bezúdržbová	3
63	akumulátorová batéria	12	85	800	290	320	160	180	170	180	bezúdržbová	39
64	akumulátorová batéria	12	90	720	305	325	175	190	175	185	elektrolyt na báze gélu - gélová	13
65	akumulátorová batéria	12	90	720	310	320	170	180	185	195	elektrolyt, bezúdržbová	3
66	akumulátorová batéria	12	90	720	353	353	175	175	190	190	elektrolyt na báze gélu - gélová	340
67	akumulátorová batéria	12	90	800		340		160		210	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	2
68	akumulátorová batéria	12	92			360		100		275	elektrolyt na báze gélu - gélová	48
69	akumulátorová batéria	12	95	800	305	353	170	175	190	220	bezúdržbová	29
70	akumulátorová batéria	12	95	830	301	311	168	178	220	230	elektrolyt, bezúdržbová	9
71	akumulátorová batéria	12	95	850	330	350	160	175	185	190	bezúdržbová	23
72	akumulátorová batéria	12	100	750	340	360	170	190	230	250	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	2
73	akumulátorová batéria	12	100	800	360	360	170	170	180	180	elektrolyt na báze gélu - gélová; určená pre vozidlo MAN HX 32.440	11
74	akumulátorová batéria	12	100	830	350	353	170	175	185	190	bezúdržbová	344
75	akumulátorová batéria	12	100	900	320	350	150	175	170	190	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	8
76	akumulátorová batéria	12	100	900	330	335	170	175	210	220	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	70
77	akumulátorová batéria	12	100	900	350	360	170	180	180	195	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	15
78	akumulátorová batéria	12	110	920	390	395	170	180	185	195	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	2
79	akumulátorová batéria	12	120	680	500	550	180	230	200	240	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	36
80	akumulátorová batéria	12	120	680	500	530	180	230	200	240	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	499
81	akumulátorová batéria	12	120	950	405	415	170	180	225	230	elektrolyt, bezúdržbová, technológia AGM, určená pre UPS MOKYS	70
82	akumulátorová batéria	12	120	1005	505	510	170	175	205	210	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	12
83	akumulátorová batéria	12	125	680	500	510	170	185	180	190	bezúdržbová	4
84	akumulátorová batéria	12	125	700	480	510	185	190	195	200	bezúdržbová	321
85	akumulátorová batéria	12	125	720	345	355	170	180	285	295	elektrolyt, bezúdržbová	7
86	akumulátorová batéria	12	125	760	345	345	172	172	260	260	elektrolyt na báze gélu - gélová	100
87	akumulátorová batéria	12	125	780	340	360	170	180	225	235	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	10
88	akumulátorová batéria	12	125	1005	505	510	170	175	205	210	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	34
89	akumulátorová batéria	12	132	900		510		170		220		8
90	akumulátorová batéria	12	132	900	500	520	170	180	200	210	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	100
91	akumulátorová batéria	12	132	900	510	510	170	175	200	220	bezúdržbová	1
92	akumulátorová batéria	12	132	900	510	550	200	240	200	220	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	6
93	akumulátorová batéria	12	135	1000	505	520	170	175	205	210	elektrolyt na báze gélu - gélová	34
94	akumulátorová batéria	12	140	800	510	520	175	190	190	230	bezúdržbová	66

P. č.	Názov tovaru	Menovité napätie (V)	Kapacita pri 27°C (Ah)	Minimálny vybíjací prúd pri 17,8°C EN(A)	Rozmery AKB						Poznámka - ďalšie požiadavky	Predpokladané množstvo
					Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		Výška (mm)			
					od	do	od	do	od	do		
95	akumulátorová batéria	12	140	900	508	518	184	194	215	225	elektrolyt, bezúdržbová	5
96	akumulátorová batéria	12	140	950	510	515	175	190	190	230	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	125
97	akumulátorová batéria	12	150	730	550	600	250	270	200	300	elektrolyt, oba póly na bočnej strane - batérie pre tankové podvozky, typ 12V D 150B, nezaliate, za sucha prednabité	730
98	akumulátorová batéria	12	150	760	520	520	250	250	240	240	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	11
99	akumulátorová batéria	12	150	800	508	513	183	189	218	223	bezúdržbová, technológia AGM	14
100	akumulátorová batéria	12	150	900	500	525	230	250	230	250	bezúdržbová	1
101	akumulátorová batéria	12	150	900	500	555	200	240	210	238	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	336
102	akumulátorová batéria	12	155	900	345	510	175	200	220	260	bezúdržbová	5
103	akumulátorová batéria	12	155	900	510	550	200	240	200	220	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	78
104	akumulátorová batéria	12	157		345	345	170	170	285	285	elektrolyt, trakčná, nezaliata, za sucha prednabitá , určená pre vysokozdvížny vozík F10APL 2.5	4
105	akumulátorová batéria	12	170	1000	509	519	213	223	205	215	elektrolyt, bezúdržbová	3
106	akumulátorová batéria	12	175	900	500	530	220	240	220	250	bezúdržbová	30
107	akumulátorová batéria	12	180	760	480	510	190	195	220	220	bezúdržbová	1
108	akumulátorová batéria	12	180	950	480	510	190	195	220	220	bezúdržbová	29
109	akumulátorová batéria	12	180	1000	450	550	200	250	200	250	bezúdržbová	63
110	akumulátorová batéria	12	180	1000	470	513	200	225	190	220	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	98
111	akumulátorová batéria	12	180	1000	500	525	225	245	225	245	bezúdržbová	8
112	akumulátorová batéria	12	180	1000	508	518	218	228	218	228	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	12
113	akumulátorová batéria	12	180	1000	500	530	220	240	220	250	elektrolyt, nezaliate, za sucha prednabité	866
114	akumulátorová batéria	12	180	1000	508	513	218	223	218	223	bezúdržbová, technológia AGM	1 224
115	akumulátorová batéria	12	225	1150	515	518	273	276	240	242	bezúdržbová	16
116	akumulátorová batéria	12	125W	700	480	510	185	190	195	200	bezúdržbová	51
117	akumulátorová batéria	12	27W	130	90	90	70	70	106	106	bezúdržbová	110