

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU

Predmet zákazky: „Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika“

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)

Obchodný názov spoločnosti:	<b>EXTRACOM s.r.o.</b>
Sídlo alebo miesto podnikania:	Cabaj 561 , 951 17 Cabaj- Čápor
Ulica, číslo sídla:	Cabaj 561
PSČ:	951 17
Mesto:	Cabaj- Čápor
Štát:	Slovenská Republika
Štatutárny zástupca:	konateľ
Meno, priezvisko, titul:	Marián Hrnka
Telefón:	0905258477
E-mail:	<a href="mailto:info@extracom.sk">info@extracom.sk</a>
Internetová adresa:	<a href="http://www.extracom.sk">www.extracom.sk</a>
Všeobecné identifikačné údaje:	
IČO:	46258981
IČ DPH:	SK2023297958
DIČ:	2023297958
IBAN:	SK9311000000002926859758
Banková inštitúcia:	Tatra banka a.s.
Kontaktná osoba:	Marián Hrnka
Meno, priezvisko, titul:	Marián Hrnka
Telefón:	0905258477
E-mail:	<a href="mailto:info@extracom.sk">info@extracom.sk</a>

Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

**EXTRACOM s.r.o.**  
Cabaj 561, Cabaj Čápor 951 17  
IČO: 46 258 981  
IČ DPH: SK2023297958

Dátum: 13.12.2018

Podpis: .....  
(vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:

Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade skupiny  
Dodávateľov podpis každého člena skupiny Dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena  
skupiny Dodávateľovi

## Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

Uchádzača/záujemcu : **EXTRACOM s.r.o. , Cabaj 561 , 951 17 Cabaj- Čápor**

### Vyhlásenie uchádzača/záujemcu

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „**Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika**“, ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v Časti B.2 – „Opis predmetu zákazky“, B.2 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ súťažných podkladov pre citované verejné obstarávanie.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie a Riadiacemu orgánu ku kontrole verejného obstarávania.

**EXTRACOM s.r.o.**  
Cabaj 561, Cabaj Čápor 951 17  
IČO: 48 258 981  
IČ DPH: SK2023297958

Dátum: 13.12.2018

Podpis: .....  
( vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača)

### Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka na tovary práce podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

#### „Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika“

EXTRACOM s.r.o., zastúpený Mariánom Hrnkom ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „**súťaž**“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „**zákazka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania 235/2018 zo dňa 29.11.2018 pod číslom 17072-WYT, týmto

#### čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

☒ som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

☒ som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

☒ budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

☒ poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V Cabaj Čápore, dňa 13.12.2018

---

**EXTRACOM s.r.o.**  
Cabaj 581, Cabaj Čápor 951 17  
IČO: 46 258 981  
IČ DPH: SK2023297958

**Návrh na plnenie kritéria pre predmet zákazky**

**Predmet zákazky: „Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika“**

**Názov uchádzača: EXTRACOM s.r.o. , Cabaj 561 , 951 17 Cabaj- Čápor**

Názov položky	Cena v EUR s DPH
Časť 1. predmetu zákazky: Informačno-komunikačné technológie	22 908
Časť 2. predmetu zákazky: Didaktická technika	

*V tabuľke je potrebné uviesť cenu za tú časť predmetu zákazky, na ktorý uchádzač predkladá ponuku. Uchádzač môže predložiť ponuku na jeden alebo obe časti predmetu zákazky. Ceny za časti predmetu zákazky, ktoré neponúka zostanú nevyplnené.*

Uchádzač je/nie\* je platiteľom DPH

**Povinnou prílohou formuláru je položkový rozpočet.**

*Položkový rozpočet je potrebné vytvoriť na základe formulárov, ktoré sú dostupné na:*

[https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/9fbfd3bf-54d7-4d60-9c98-97a7bfea8cef?utm\\_source=link&utm\\_medium=referral&utm\\_campaign=sharing](https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/9fbfd3bf-54d7-4d60-9c98-97a7bfea8cef?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing)

V Cabaj-Čápore, dňa 13.12.2018

podpis a pečiatka

**EXTRACOM s.r.o.**  
Cabaj 561, Cabaj Čápor 951 17  
IČO: 45 258 981  
IČ DPH: SK2023297958

\*nevhodné prečiarknuť

## Príloha č. 6

## Potvrdenie uchádzača o parametroch ponúkaných tovarov

*Uchádzač môže predložiť ponuku na jeden alebo obe časti predmetu zákazky, podľa toho vyberie tabuľku pre jednu z častí predmetu zákazky alebo pre obe časti predmetu zákazky.*

## Časť 1. predmetu zákazky: Informačno-komunikačné technológie

**Názov uchádzača:** EXTRACOM s.r.o. , Cabaj 561 , 951 17 Cabaj- Čápor

Týmto potvrdzujem, že nami ponúkané zariadenie / zariadenia majú na základe technických listov výrobcu nasledujúce parametre a spĺňajú požadované parametre predmetu zákazky:

P.č.	Názov výdavku	Výrobca / Obchodný názov a typ*	Požadované parametre	Parametre a popis konkrétneho typu vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobcu**	Splnenie parametrov***
	Hlavná aktivita č. 2	Aktivita - jazyková učebňa			Áno / Nie
52	Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero, softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu, montážna sada	Gotana, s.r.o. , Gotana, s.r.o.	Technológia 3LCD, Displej LCD - 0,59 palec s D9, Svetlosť farieb - 3.500 Lúmenov- 2.900 Lúmenov -úsporný režim v súlade s normou ISO 21118:2012, rozlíšenie - WXGA, 1280 x 800, 16:10, vysoké rozlíšenie - HD ready Pomer strán obrazu - 16:10, kontrast - 14.000 : 1, native Contrast - 300 : 1, žiarovka - 250 Š, 5.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou), 9.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou) Lichobežníková korekcia - Manuálne vertikálne: $\pm 3^\circ$ , Manuálne horizontálne $\pm 3^\circ$ , spracovanie videa - 10 Bits, vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D - 100 Hz - 120 Hz, farebná reprodukcia - Až 1,07 miliardy farieb Pomery strán projekcie - 0,28:1, priblíženie - Digital, Factor: 1 - 1,35, objektiv - Optické, veľkosť projekcie - 60 palce - 100 palce, projekčná vzdialenosť Širokohlá - 0,4 m ( 60 palec obrazovka), projekčná vzdialenosť Tele - 0,6 m ( 100 palec obrazovka), clonové číslo projekčného objektívu - 1,6, ohnisková vzdialenosť - 3,76 mm, zaostrenie - manuálne, odchýlka - 6 : 1, priložený softvér - Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, syMP Multi PC Projection, kompatibilné operačné systémy - Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS	Technológia 3LCD, Displej LCD - 0,59 palec s D9, Svetlosť farieb - 3.500 Lúmenov- 2.900 Lúmenov -úsporný režim v súlade s normou ISO 21118:2012, rozlíšenie - WXGA, 1280 x 800, 16:10, vysoké rozlíšenie - HD ready Pomer strán obrazu - 16:10, kontrast - 14.000 : 1, native Contrast - 300 : 1, žiarovka - 250 Š, 5.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou), 9.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou) Lichobežníková korekcia - Manuálne vertikálne: $\pm 3^\circ$ , Manuálne horizontálne $\pm 3^\circ$ , spracovanie videa - 10 Bits, vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D - 100 Hz - 120 Hz, farebná reprodukcia - Až 1,07 miliardy farieb Pomery strán projekcie - 0,28:1, priblíženie - Digital, Factor: 1 - 1,35, objektiv - Optické, veľkosť projekcie - 60 palce - 100 palce, projekčná vzdialenosť Širokohlá - 0,4 m ( 60 palec obrazovka), projekčná vzdialenosť Tele - 0,6 m ( 100 palec obrazovka), clonové číslo projekčného objektívu - 1,6, ohnisková vzdialenosť - 3,76 mm, zaostrenie -	Áno / Nie

		<p>10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, funkcia USB displeja - 3 v 1: obraz/myš/zvuk, prípojky - USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (3x), Kompozitný vstup, stup RGB (2x), Výstup RGB, MHL, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (3x), vstup pre mikrofón, Vstup pre synchronizáciu, Výstup synchronizácie, pripojenie telefónu Smart Phone - Infraštruktúra/ad hoc, bezpečnosť - Zámok Kensington, Ochrana heslom, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla, farebné režimy 2D - Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, Tabuľa, vlastnosti - Posúvač na stlmenie zvuku a obrazu, Automatická kalibrácia, Automatické nastavenie jasu, Automatická voľba vstupu, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Prispôsobiteľné používateľské logo, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Dynamické ovládanie lampy, Jednoduché prednastavenie OSD, Domáca obrazovka, Interaktívnosť, Lampa s dlhou životnosťou, Audio/video rozhranie MHL, Vstup pre mikrofón, spectextoptionfeaturesprojectorpcinteractive, Pridávanie poznámok bez PC, Funkcia rozdelenej obrazovky, interaktívnosť - Áno – pero, Farebné režimy - Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, Biela nástenná tabuľa-Projector control - via: AMX, Crestron, Control4</p> <p>Spotreba energie - 354 Watt, 310 Watt (úsporný režim), 0,39 Watt (v režime spánku), napájacie napätie - AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, rozmery produktu - 367 x 400 x 149 mm (Šírka x Hĺbka x Výška), hmotnosť produktu - 5,9 kg, hladina hluku - Normálny: 35 dB (A) - Hospodárny režim: 30 dB (A) - Eko2: 29 dB (A), teplota - Prevádzka 5°C - 35°C, Skladovanie -10°C - 60°C, vlhkosť vzduchu - Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%, reproduktory - 16 Watt, obsah dodávky - Interaktívne perá, Odkladací priestor na pero, Elektrický kábel, Stručná príručka, Diaľkové ovládanie vrát. batérií, SMART Notebook software entitlement booklet, USB kábel, Používateľská príručka (CD-ROM), Nástenný držiak, Warranty card, voliteľné doplnky - Vzduchový filter, Pripájací a ovládací box, Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Zakončenie pera (plst'), Zakončenie pera (Teflon), Predlžovací kábel USB, Jednotka bezdrôtovej siete LAN. Projekčná tabuľa sa vyznačuje ekologickým kovo - keramickým povrchom dvojito vypaľovaným pri 810 °C. Rozmer: 200x120cm. Vďaka vysokej funkčnosti, odolnosti, pevnosti a ľahkej údržbe je na tabule poskytovaná 15-ročná záruka. Oproti alternatívnym nástrojom poskytuje keramický povrch dlhotrvajúcu odolnosť voči škvrnám od písania fixkou. Samozrejmosťou keramicko-kovového povrchu je možnosť použitia magnetov. Povrch tabule je dodávaný vo farebnom prevedení biela. Samozrejmosťou je ľahké a rýchle</p>	<p>manuálne, odchýlka - 6 : 1, priložený softvér - Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, syMP Multi PC</p> <p>Projection, kompatibilné operačné systémy - Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, funkcia USB displeja - 3 v 1: obraz/myš/zvuk, prípojky - USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (3x), Kompozitný vstup, stup RGB (2x), Výstup RGB, MHL, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (3x), vstup pre mikrofón, Vstup pre synchronizáciu, Výstup synchronizácie, pripojenie telefónu Smart Phone - Infraštruktúra/ad hoc, bezpečnosť - Zámok Kensington, Ochrana heslom, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla, farebné režimy 2D - Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, Tabuľa, vlastnosti - Posúvač na stlmenie zvuku a obrazu, Automatická kalibrácia, Automatické nastavenie jasu, Automatická voľba vstupu, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Prispôsobiteľné používateľské logo, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Dynamické ovládanie lampy, Jednoduché prednastavenie OSD, Domáca obrazovka, Interaktívnosť, Lampa s dlhou životnosťou, Audio/video rozhranie MHL, Vstup pre mikrofón, spectextoptionfeaturesprojectorpcinteractive, Pridávanie poznámok bez PC, Funkcia rozdelenej obrazovky, interaktívnosť - Áno – pero, Farebné režimy - Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, Biela nástenná tabuľa-Projector control - via: AMX, Crestron, Control4</p> <p>Spotreba energie - 354 Watt, 310 Watt (úsporný režim), 0,39 Watt (v režime spánku), napájacie napätie - AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, rozmery produktu - 367 x 400 x 149 mm (Šírka x Hĺbka x Výška), hmotnosť produktu - 5,9 kg, hladina hluku - Normálny: 35 dB (A) - Hospodárny režim: 30 dB (A) - Eko2: 29 dB (A), teplota - Prevádzka 5°C - 35°C, Skladovanie -10°C - 60°C, vlhkosť vzduchu - Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%, reproduktory - 16 Watt, obsah dodávky - Interaktívne perá, Odkladací priestor na pero, Elektrický kábel, Stručná príručka, Diaľkové ovládanie vrát. batérií, SMART Notebook software entitlement booklet, USB kábel,</p>	
--	--	--	--	--

			zotieranie. Tabuľ a je vybavená rámom z eloxovaného hliníka , lištou na kriedy	Používateľská príručka (CD-ROM), Nástenný držiak, Warranty card, voliteľné doplnky - Vzduchový filter, Pripájací a ovládací box, Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Zakončenie pera (plst'), Zakončenie pera (Teflon), Predlžovací kábel USB, Jednotka bezdrôtovej siete LAN. Projekčná tabuľa sa vyznačuje ekologickým kovo - keramickým povrchom dvojito vypaľovaným pri 810 °C. Rozmer: 200x120cm. Vďaka vysokej funkčnosti, odolnosti, pevnosti a ľahkej údržbe je na tabule poskytovaná 15-ročná záruka. Oproti alternatívnym nástrojom poskytuje keramický povrch dlhotrvajúcu odolnosť voči škvrnám od písania fixkou. Samozrejmosťou keramicko-kovového povrchu je možnosť použitia magnetov. Povrch tabule je dodávaný vo farebnom prevedení biela. Samozrejmosťou je ľahké a rýchle zotieranie. Tabuľ a je vybavená rámom z eloxovaného hliníka , lištou na kriedy	
53	Učiteľské PC + 16 kusov klientských staníc (vrátane základného príslušenstva - monitor, klávesnica, myš)	ASBIS SK spol. s r.o. ASBIS SK spol. s r.o.	1 x CPU i5-7400, 16GB Ram, SSHD 1TB, 16 x nStation L350 - Windows terminál, 16 x 22" LED Philips 226V6QSB6 - FHD, IPS, DVI, 16 x Set GIGABYTE KM6150 multimediálny USB,	1 x CPU i5-7400, 16GB Ram, SSHD 1TB, 16 x nStation L350 - Windows terminál, 16 x 22" LED Philips 226V6QSB6 - FHD, IPS, DVI, 16 x Set GIGABYTE KM6150 multimediálny USB,	Áno / Nie
54	Digitálne jazykové laboratórium (softvér, elektronická jednotka na prenos a konverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie)	KDZ s.r.o. KDZ s.r.o.	1x Ovládací pult s funkciou audiodabing Consett 1- Ovládací pult pre učiteľa s požadovanými funkciami- individuálny odposluch zadaného žiaka, identifikácia odposluchu, univerzálny vstup externého audia, audiodabing externého vstupu, delenie žiakov do dvoch skupín, možnosť pripojenia do inej učebne-prenosnosť ovládacieho pultu, možnosť párovania študentov, menný zoznam študentov všetkých tried, všetky funkcie sa zobrazia na monitore učiteľa s reálnym usporiadaným dispozíciou učebne. Oslovenie všetkých študentov cez mikrofón. + 1x software k jazykovej učebni Consett 1-Software k jazykovej učebni Consett 1-Go Sound: Nahrávací software pre záznam zvukových a hlasových prejavov študentov s možnosťou okamžitej prehrávky, vlastný grafický výstup s okamžitým ovládaním z plochy, ovládanie všetkých funkcií ovládacieho pultu, kompatibilný s jazykovou učebňou + 16 X Slúchadlá Maestro 800 original +1 x Sluchátka Maestro: s vysokou mechanickou odolnosťou (prípád rozseknutia, pádu, skrútenia mikrofónneho držiaku), dynamický mikrofón, veľké náušníky pre izolovaný odposluch,hygienické. + 1x predlžovací kábel vinutý	1x Ovládací pult s funkciou audiodabing Consett 1- Ovládací pult pre učiteľa s požadovanými funkciami- individuálny odposluch zadaného žiaka, identifikácia odposluchu, univerzálny vstup externého audia, audiodabing externého vstupu, delenie žiakov do dvoch skupín, možnosť pripojenia do inej učebne-prenosnosť ovládacieho pultu, možnosť párovania študentov, menný zoznam študentov všetkých tried, všetky funkcie sa zobrazia na monitore učiteľa s reálnym usporiadaným dispozíciou učebne. Oslovenie všetkých študentov cez mikrofón. + 1x software k jazykovej učebni Consett 1-Software k jazykovej učebni Consett 1-Go Sound: Nahrávací software pre záznam zvukových a hlasových prejavov študentov s možnosťou okamžitej prehrávky, vlastný grafický výstup s okamžitým ovládaním z plochy, ovládanie všetkých funkcií ovládacieho pultu, kompatibilný s jazykovou učebňou + 16 X Slúchadlá Maestro 800 original +1 x Sluchátka Maestro: s vysokou mechanickou odolnosťou (prípád rozseknutia, pádu, skrútenia mikrofónneho držiaku),	Áno / Nie

				dynamický mikrofón, veľké náušníky pre izolovaný odposluch, hygienické. + 1x predlžovací kábel vinutý	
	<b>Hlavná aktivita č. 4</b>		Aktivita – IKT učebňa	Aktivita – IKT učebňa	
82	Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero + Softvér + montážna sada	Gotana, s.r.o. , Gotana, s.r.o.	<p>Technológia 3LCD, Displej LCD - 0,59 palec s D9, Svetlosť farieb - 3.500 Lúmenov- 2.900 Lúmenov -úsporný režim v súlade s normou ISO 21118:2012, rozlíšenie - WXGA, 1280 x 800, 16:10, vysoké rozlíšenie - HD ready</p> <p>Pomer strán obrazu - 16:10, kontrast - 14.000 : 1, native Contrast - 300 : 1, žiarovka - 250 Š, 5.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou), 9.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)</p> <p>Lichobežníková korekcia - Manuálne vertikálne: <math>\pm 3^\circ</math>, Manuálne horizontálne <math>\pm 3^\circ</math>, spracovanie videa - 10 Bits, vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D - 100 Hz - 120 Hz, farebná reprodukcia - Až 1,07 miliardy farieb</p> <p>Pomery strán projekcie - 0,28:1, priblíženie - Digital, Factor: 1 - 1,35, objektív - Optické, veľkosť projekcie - 60 palce - 100 palce, projekčná vzdialenosť Širokouhlé - 0,4 m ( 60 palec obrazovka), projekčná vzdialenosť Tele - 0,6 m ( 100 palec obrazovka), clonové číslo projekčného objektívu - 1,6, ohnisková vzdialenosť - 3,76 mm, zaostrenie - manuálne, odchýlka - 6 : 1, priložený softvér - Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, syMP Multi PC Projection, kompatibilné operačné systémy - Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, funkcia USB displeja - 3 v 1: obraz/myš/zvuk</p> <p>Prípojky - USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (3x), Kompozitný vstup, stup RGB (2x), Výstup RGB, MHL, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (3x), vstup pre mikrofón, Vstup pre synchronizáciu, Výstup synchronizácie, pripojenie telefónu Smart Phone - Infraštruktúra/ad hoc, bezpečnosť - Zámok Kensington, Ochrana heslom, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla, farebné režimy 2D - Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, Tabuľa, vlastnosti - Posúvač na stĺmenie zvuku a obrazu, Automatická kalibrácia, Automatické nastavenie jasu, Automatická voľba vstupu, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Prispôsobiteľné používateľské logo, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Dynamické ovládanie lampy, Jednoduché</p>	<p>Technológia 3LCD, Displej LCD - 0,59 palec s D9, Svetlosť farieb - 3.500 Lúmenov- 2.900 Lúmenov -úsporný režim v súlade s normou ISO 21118:2012, rozlíšenie - WXGA, 1280 x 800, 16:10, vysoké rozlíšenie - HD ready</p> <p>Pomer strán obrazu - 16:10, kontrast - 14.000 : 1, native Contrast - 300 : 1, žiarovka - 250 Š, 5.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou), 9.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)</p> <p>Lichobežníková korekcia - Manuálne vertikálne: <math>\pm 3^\circ</math>, Manuálne horizontálne <math>\pm 3^\circ</math>, spracovanie videa - 10 Bits, vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D - 100 Hz - 120 Hz, farebná reprodukcia - Až 1,07 miliardy farieb</p> <p>Pomery strán projekcie - 0,28:1, priblíženie - Digital, Factor: 1 - 1,35, objektív - Optické, veľkosť projekcie - 60 palce - 100 palce, projekčná vzdialenosť Širokouhlé - 0,4 m ( 60 palec obrazovka), projekčná vzdialenosť Tele - 0,6 m ( 100 palec obrazovka), clonové číslo projekčného objektívu - 1,6, ohnisková vzdialenosť - 3,76 mm, zaostrenie - manuálne, odchýlka - 6 : 1, priložený softvér - Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, syMP Multi PC Projection, kompatibilné operačné systémy - Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, funkcia USB displeja - 3 v 1: obraz/myš/zvuk</p> <p>Prípojky - USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (3x), Kompozitný vstup, stup RGB (2x), Výstup RGB, MHL, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (3x), vstup pre mikrofón, Vstup pre synchronizáciu, Výstup synchronizácie, pripojenie telefónu Smart Phone - Infraštruktúra/ad hoc, bezpečnosť - Zámok Kensington, Ochrana heslom, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej</p>	Áno / Nie



			<p>prednastavenie OSD, Domáca obrazovka, Interaktívnosť, Lampa s dlhou životnosťou, Audio/video rozhranie MHL, Vstup pre mikrofón, spectextoptionfeaturesprojectorpcinteractive, Pridávanie poznámok bez PC, Funkcia rozdelenej obrazovky,interaktívnosť - Áno – pero,Farebné režimy - Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, Biela nástenná tabuľa-Projector control - via: AMX, Crestron, Control4</p> <p>Spotreba energie - 354 Watt, 310 Watt (úsporný režim), 0,39 Watt (v režime spánku),napájacie napätie - AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz,rozмеры produktu - 367 x 400 x 149 mm (Šírka x Hĺbka x Výška),hmotnosť produktu - 5,9 kg,hladina hluku - Normálny: 35 dB (A) - Hospodárny režim: 30 dB (A) - Eko2: 29 dB (A),teplota - Prevádzka 5°C - 35°C, Skladovanie -10°C - 60°C,vlhkosť vzduchu - Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%,reproduktory - 16 Watt,obsah dodávky - Interaktívne perá, Odkladací priestor na pero, Elektrický kábel, Stručná príručka, Diaľkové ovládanie vrát. batérií, SMART Notebook software entitlement booklet, USB kábel, Používateľská príručka (CD-ROM), Nástenný držiak, Warranty card,volitelné doplnky - Vzduchový filter, Pripájací a ovládací box, Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Zakončenie pera (plst'), Zakončenie pera (Teflon), Predlžovací kábel USB, Jednotka bezdrôtovej siete LAN. Projekčná tabuľa sa vyznačuje ekologickým kovo - keramickým povrchom dvojito vypaľovaným pri 810 °C. Rozmer: 200x120cm. Vďaka vysokej funkčnosti, odolnosti, pevnosti a ľahkej údržbe je na tabule poskytovaná 15-ročná záruka. Oproti alternatívnym nástrekom poskytuje keramický povrch dlhotrvajúcu odolnosť voči škvrnám od písania fixkou. Samozrejmosťou keramicko-kovového povrchu je možnosť použitia magnetov. Povrch tabule je dodávaný vo farebnom prevedení biela. Samozrejmosťou je ľahké a rýchle zotieranie. Tabuľ a je vybavená rámom z eloxovaného hliníka , lištou na kriedy</p>	<p>siete LAN, Ochrana pomocou hesla,farebné režimy 2D - Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, Tabuľa,vlastnosti - Posúvač na stlmenie zvuku a obrazu, Automatická kalibrácia, Automatické nastavenie jasu, Automatická voľba vstupu, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Prispôsobiteľné používateľské logo, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Dynamické ovládanie lampy, Jednoduché prednastavenie OSD, Domáca obrazovka, Interaktívnosť, Lampa s dlhou životnosťou, Audio/video rozhranie MHL, Vstup pre mikrofón, spectextoptionfeaturesprojectorpcinteractive, Pridávanie poznámok bez PC, Funkcia rozdelenej obrazovky,interaktívnosť - Áno – pero,Farebné režimy - Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, Biela nástenná tabuľa-Projector control - via: AMX, Crestron, Control4</p> <p>Spotreba energie - 354 Watt, 310 Watt (úsporný režim), 0,39 Watt (v režime spánku),napájacie napätie - AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz,rozмеры produktu - 367 x 400 x 149 mm (Šírka x Hĺbka x Výška),hmotnosť produktu - 5,9 kg,hladina hluku - Normálny: 35 dB (A) - Hospodárny režim: 30 dB (A) - Eko2: 29 dB (A),teplota - Prevádzka 5°C - 35°C, Skladovanie -10°C - 60°C,vlhkosť vzduchu - Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%,reproduktory - 16 Watt,obsah dodávky - Interaktívne perá, Odkladací priestor na pero, Elektrický kábel, Stručná príručka, Diaľkové ovládanie vrát. batérií, SMART Notebook software entitlement booklet, USB kábel, Používateľská príručka (CD-ROM), Nástenný držiak, Warranty card,volitelné doplnky - Vzduchový filter, Pripájací a ovládací box, Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Zakončenie pera (plst'), Zakončenie pera (Teflon), Predlžovací kábel USB, Jednotka bezdrôtovej siete LAN. Projekčná tabuľa sa vyznačuje ekologickým kovo - keramickým povrchom dvojito vypaľovaným pri 810 °C. Rozmer: 200x120cm. Vďaka vysokej funkčnosti, odolnosti, pevnosti a ľahkej údržbe je na tabule poskytovaná 15-ročná záruka. Oproti alternatívnym nástrekom poskytuje keramický povrch dlhotrvajúcu odolnosť voči škvrnám od písania fixkou. Samozrejmosťou keramicko-kovového povrchu je možnosť použitia magnetov. Povrch tabule je dodávaný vo farebnom prevedení biela. Samozrejmosťou je ľahké a rýchle zotieranie. Tabuľ a je vybavená rámom z eloxovaného hliníka , lištou na kriedy</p>	
--	--	--	---	---	--

83	Učiteľské PC + 16 kusov klientských staníc (vrátane základného príslušenstva - monitor, klávesnica, myš)	ASBIS SK spol. s r.o. ASBIS SK spol. s r.o.	1 x CPU i5-7400, 16GB Ram, SSHD 1TB, 16 x nStation L350 - Windows terminál, 16 x 22" LED Philips 226V6QSB6 - FHD, IPS, DVI, 16 x Set GIGABYTE KM6150 multimediální USB,	1 x CPU i5-7400, 16GB Ram, SSHD 1TB, 16 x nStation L350 - Windows terminál, 16 x 22" LED Philips 226V6QSB6 - FHD, IPS, DVI, 16 x Set GIGABYTE KM6150 multimediální USB,	Áno / Nie
84	Zázemie pre učiteľov (2ks notebook + multifunkčná tlačiareň)	ASBIS SK spol. s r.o. ASBIS SK spol. s r.o.	Notebook – AMD Quad Core A9 9410, 15.6" LED 1366×768 antireflexný, RAM 4GB DDR4, AMD Radeon R5, SSD 128GB, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, webkamera, HDMI, USB 3.1 Gen 1, čítačka kariet, TPM 2.0, 3-článková batéria, Windows 10 Home 64-bit (80TD0-05X), myš+ multifunkčná tlačiareň - Formát tlačiarne: A4 Rozlíšenie[DPI]: 1200 rýchlosť čiernej tlače [str/min]: 42 Tlač prvej strany [sec]: 7,2 Max. mesačnéi zaťaženie [str]: 50000 Pamäť [MB]: 256 Obojstranná tlač: Ano Automatický podávač pre skenovanie,kapacita zásobníka str. 250, rozhranie: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, tlačové jazyky: PCL6/BR-Script3, kapacita štartovacieho toneru str: 2000,skener- áno,spotreba [W]: 630 / 36 ready/ 8.4 sleep,hHlučnost' [dB]: 54dB, tlač/ 35dB ready,Rozmery [VxŠxH mm]: 435 x 427 x 486 Hmotnosť [kg]: 16,4 Podporované operačné systémy: Windows XP(SP3)/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS verzia 10.8.5 a vyššie, Linux obsah balenia: multifunkčná tlačiareň, fotovalec na 50000 strán, toner na 2000 strán, napájací kábel, návod k obsluhu na CD, CD s ovládačom pre Windows a Macintosh,Extrémne rýchla tlač až 40 str./min., rychlý sken až 24 ipm (obr./min.), kombinovaný vstup papiera 300 listov, automatické obojstranné tlačenie, vysokokapacitné tonerové kazety s kapacitou 8 0001 strán,Intuitívny 9,3cm dotykový LCD displej,vysokorychlostné drátové (10Base-T/100 Base-TX) rozhranie,rozhranie USB 2.0	Notebook – AMD Quad Core A9 9410, 15.6" LED 1366×768 antireflexný, RAM 4GB DDR4, AMD Radeon R5, SSD 128GB, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, webkamera, HDMI, USB 3.1 Gen 1, čítačka kariet, TPM 2.0, 3-článková batéria, Windows 10 Home 64-bit (80TD0-05X), myš+ multifunkčná tlačiareň - Formát tlačiarne: A4 Rozlíšenie[DPI]: 1200 rýchlosť čiernej tlače [str/min]: 42 Tlač prvej strany [sec]: 7,2 Max. mesačnéi zaťaženie [str]: 50000 Pamäť [MB]: 256 Obojstranná tlač: Ano Automatický podávač pre skenovanie,kapacita zásobníka str. 250, rozhranie: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, tlačové jazyky: PCL6/BR-Script3, kapacita štartovacieho toneru str: 2000,skener- áno,spotreba [W]: 630 / 36 ready/ 8.4 sleep,hHlučnost' [dB]: 54dB, tlač/ 35dB ready,Rozmery [VxŠxH mm]: 435 x 427 x 486 Hmotnosť [kg]: 16,4 Podporované operačné systémy: Windows XP(SP3)/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS verzia 10.8.5 a vyššie, Linux obsah balenia: multifunkčná tlačiareň, fotovalec na 50000 strán, toner na 2000 strán, napájací kábel, návod k obsluhu na CD, CD s ovládačom pre Windows a Macintosh,Extrémne rýchla tlač až 40 str./min., rychlý sken až 24 ipm (obr./min.), kombinovaný vstup papiera 300 listov, automatické obojstranné tlačenie, vysokokapacitné tonerové kazety s kapacitou 8 0001 strán,Intuitívny 9,3cm dotykový LCD displej,vysokorychlostné drátové (10Base-T/100 Base-TX) rozhranie,rozhranie USB 2.0	Áno / Nie
85	3D tlačiareň, softvér	ASBIS SK spol. s r.o. ASBIS SK spol. s r.o.	3D tlačiareň - multifunkčná, tlačiareň/skener/kopírka, tlačová plocha 200 x 200 x 190 mm, celkový modelovací priestor 7600 cm3, hrúbka vrstvy 0,1 mm, tryska 0,4 mm, tlačový materiál: struna 1,75 mm ABS, PLA; technológia tlače FFF (FDM); LCD displej, USB 2.0,Technológia tlače- 3D, Rozhranie tlačiarne- USB,farba biela,rozmary: Hĺbka 510 mm,Šírka 468 mm, výška 558 mm,Hmotnosť 27,5 kg, FDM,modelovací priestor hĺbka 200 mm,šírka 200 mm,výška 190 mm,priemer struny 1,75 mm,min. hrúbka vrstvy 0,1 mm,funkcie skenovanie, kopírovanie, počet hláv 1	3D tlačiareň - multifunkčná, tlačiareň/skener/kopírka, tlačová plocha 200 x 200 x 190 mm, celkový modelovací priestor 7600 cm3, hrúbka vrstvy 0,1 mm, tryska 0,4 mm, tlačový materiál: struna 1,75 mm ABS, PLA; technológia tlače FFF (FDM); LCD displej, USB 2.0,Technológia tlače- 3D, Rozhranie tlačiarne- USB,farba biela,rozmary: Hĺbka 510 mm,Šírka 468 mm, výška 558 mm,Hmotnosť 27,5 kg, FDM,modelovací priestor hĺbka 200 mm,šírka 200 mm,výška 190 mm,priemer struny	Áno / Nie

				1,75 mm,min. hrúbka vrstvy 0,1 mm,funkcie skenovanie, kopírovanie, počet hláv 1	
86	Školský server, kabeláž, softvér	ASBIS SK spol. s r.o. ASBIS SK spol. s r.o.	Min. špecifikácia - školský server, kabeláž, softvér Operačný systém WIN SERVER pre školský server	Min. špecifikácia - školský server, kabeláž, softvér Operačný systém WIN SERVER pre školský server	<u>Áno</u> / Nie
90	Operačný systém, balík MS Office, ďalší e-learning softvér	ASBIS SK spol. s r.o. ASBIS SK spol. s r.o.	Operačný systém, balík MS Office, ďalší e-learning softvér - minimálna špecifikácia - Balík MS Office 2016 pre školy pre 17 NB, e-learning softvér s licenciou na min. 5 rokov. Zaškolenie k dodanému SW lektorom certifikovaným od jeho výrobcu	Operačný systém, balík MS Office, ďalší e-learning softvér - minimálna špecifikácia - Balík MS Office 2016 pre školy pre 17 NB, e-learning softvér s licenciou na min. 5 rokov. Zaškolenie k dodanému SW lektorom certifikovaným od jeho výrobcu	<u>Áno</u> / Nie

\*v prípade, že v čase dodávky nie je možné z objektívnych príčin dodať navrhnutý typ tovaru, je uchádzač oprávnený dodať iný typ tovaru, za predpokladu, že tovar spĺňa uchádzačom popísanú špecifikáciu

\*\*uved'te presné hodnoty podľa popisu v stĺpci „Požadované parametre a popis“, je nevyhnutné popísať všetky požadované údaje

\*\*\*vyberte správnu odpoveď

V Cabaj-Čápore, dňa 13.12.2018

podpis a pečiatka

**EXTRACOM s.r.o.**  
 Cabaj 581 Cabaj Čápor 951 17  
 IČO: 46 258 981  
 IČ DPH: SK2023297958

# KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
a Zákona číslo 254/1998 Z. z. v platnom znení

**číslo zmluvy:**

**DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN**

## **Objednávateľ**

Názov : **Obec Radzovce**  
Sídlo : Radzovce 506, 985 58 Radzovce  
zastúpený : Ing. Peter György, starosta obce  
IČO : 00316369  
DIČ : 2021115107  
Tel. : 047 / 449 11 27  
E-mail : [obecradzovce@mail.t-com.sk](mailto:obecradzovce@mail.t-com.sk)  
Právna forma : obec - samospráva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

## **Dodávateľ (skupina dodávateľov):**

Názov : **EXTRACOM s.r.o.**  
Sídlo : **Cabaj 561 , 951 17 Cabaj- Čápor**  
zastúpený : **Marián Hrnka**  
IČO : **46258981**  
DIČ : **2023297958**  
IČ DPH : **SK 2023297958**  
Bankové spojenie : **Tatra banka a.s.**  
Číslo účtu IBAN : **SK9311000000002926859758**  
Tel : **0905258477**  
E-mail : [info@extracom.sk](mailto:info@extracom.sk)  
Označenie registra : **OR OS Nitra**  
Dodávateľ je platca DPH **Áno**  
Zapísaný v OR OS, odd. Sro, vl.č.29413/N

(ďalej len „Dodávateľ“)

## **1. PREAMBULA**

- 1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
- 1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť Kúpnu zmluvu v nasledovnom znení.

- 1.4. Dodávateľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami.

## **2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY**

- 2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:
- 2.1.1. dokumentácia súťaže konanej Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov,
  - 2.1.2. ponuka predávajúceho zo dňa 13.12.2018 (príloha č. 9.1).
- 2.2. Predmetom plnenia zmluvy je dodávka tovarov a zariadení, podľa definície v ponuke predávajúceho podľa bodu 2.1.2. tejto zmluvy, v prípade zariadení je súčasťou dodávky aj ich dodanie, montáž a zapojenie, inštalácia, inštalácia a spustenie software, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky.
- 2.3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať záručný servis do 24 mesiacov od uskutočnenia dodávky. Na servisný zásah nastúpia pracovníci Dodávateľa resp. zmluvný partner Dodávateľa najneskôr do 48 hodín odo dňa oznámenia objednávateľa, že takýto zásah požaduje, odstránenie závady je Dodávateľ povinný vykonať do 72 hodín od nástupu na servisný zásah. Počas nefunkčnosti technológie je Dodávateľ povinný zabezpečiť náhradnú technológiu s porovnateľnými parametrami a v porovnateľnej kvalite.
- 2.4. Dodávateľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý dodávať tovar podľa tejto zmluvy.
- 2.5. Dodávateľ dodá predmet zmluvy, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku 4. tejto zmluvy.

## **3. ČAS, TERMÍNY, MIESTO A PODMIENKY DODANIA**

- 3.1. Predmet zmluvy bude dodaný najneskôr do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 3.2. Miestom dodania je Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, 985 58 Radzovce 418, Slovenská republika.
- 3.3. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 3.4. Spolu s predmetom plnenia zmluvy odovzdá Dodávateľ Objednávateľovi všetky dokumenty, záručné listy, návody na použitie, servisné podmienky.

## **4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 4.1. Cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v súťažných podkladoch Objednávateľa, premietnutých v ponuke Dodávateľa zo dňa 13.12.2018, so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu číslo 9.1 tejto zmluvy a bol súčasťou predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní. Je to celková cena podľa tejto zmluvy vo výške:

Názov položky	Množstvo	Cena celkom v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR s DPH
Časť 1. predmetu zákazky: Informačno-komunikačné technológie	1 kmpl	19 090	22 908
Časť 2. predmetu zákazky: Didaktická technika	1 kmpl		

*V tabuľke je potrebné uviesť cenu za tú časť predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku. Uchádzač môže predložiť ponuku na jeden alebo obe časti predmetu zákazky. Ceny za časti predmetu zákazky, ktoré neponúka zostanú nevyplnené. Kúpna zmluva bude uzavretá s víťazným uchádzačom / uchádzačmi podľa vyhodnotenia pre jednotlivé časti predmetu zákazky na základe pokynov verejného obstarávateľa.*

- 4.2. DPH bude účtovať Dodávateľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry.
- 4.3. Cenu za predmet tejto zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúr, ktoré vystaví predávajúci po dodaní tovaru montáži a zapojení, inštalácii, inštalácii a spustení software, zaškolení obsluhy a uvedení do prevádzky. Faktúry musia obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu a cenu, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, kód projektu 302021K461, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- 4.4. Povinnou prílohou faktúry je dodací list, ktorý obsahuje dátum a miesto dodania predmetu zmluvy, označenie osoby, ktorá predmet projektu odovzdala a jej podpisový záznam a označenie osoby, ktorá predmet projektu prijala a jej podpisový záznam, kód projektu 302021K461.
- 4.5. Splatnosť faktúry je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 60 dní od dátumu doručenia faktúry spolu s odsúhlasenými prílohami Objednávateľovi, ak sa strany nedohodnú písomne inak.

## 5. VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU ZMLUVY

- 5.1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na Objednávateľa úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny jednotlivých dodaných a zaplatených častí predmetu zmluvy.

## 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY

- 6.1. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na Objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy. Dodávateľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy do doby, kým ho Objednávateľ od Dodávateľa neprevezme.

## 7. RIEŠENIE SPOROV

- 7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Kúpnej zmluvy prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.
- 7.2. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd.
- 7.3. Spory zmluvných strán neopravňujú Dodávateľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

## 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Práva a záväzky z tejto Kúpnej zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.
- 8.2. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Objednávateľom pre predmet zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- 8.3. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel, príloha č. 2 tejto Zmluvy), v prípade zmeny rozpočtu Dodávateľ predloží zmenenú verziu v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).
- 8.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.5. Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy v zmysle platnej legislatívy a po ukončení kontroly verejného obstarávania zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, resp. Úradu pre verejné obstarávanie a je účinná iba v prípade odobrenia verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Kúpna zmluva v rámci následnej ex-post kontroly.
- 8.6. Dodávateľ vyjadruje podpisom tejto Kúpnej zmluvy súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
- 8.7. Dodávateľ je oprávnený využiť pri realizácii dodávky subdodávateľov uvedených v prílohe č. 9.3 tejto Zmluvy (zoznam vyplní zhotoviteľ najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy) v rozsahu údajov minimálne: Názov subdodávateľa, Adresa sídla / miesta podnikania/ Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa
- 8.8. Dodávateľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi Objednávateľovi do 5 pracovných dní od vzniku takejto skutočnosti. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávatelom a dodávateľom je povinný dodávateľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávatelovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:
- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
  - b) navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 8.9. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávatel právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
- 8.10. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 8.11. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky musia byť schválené zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 8.12. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
- 8.13. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 8.14. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.15. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

## 9. PRÍLOHY

- 9.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ponuka predávajúceho zo dňa 13.12.2018
- 9.2. Rozpočet vo formáte MS Excel
- 9.3. Zoznam subdodávateľov

V ....., dňa .....

V Cabaj-Čápor, dňa 13.12.2018

*Objednávateľ:*

*Dodávateľ:*

**EXTRACOM s.r.o.**  
Cabaj 581 Cabaj Čápor 951 17  
IČO: 45 258 981  
IČ DPH: SK2023297958