

### **RÁMCOVÁ DOHODA č. 2019/504**

uzatvorená podľa § 2 ods.5 písm. g) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

#### **Článok I. Zmluvné strany**

**1.1. Kupujúci :** Slovenská republika  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

**Zastúpený :** Ing. Branislav Chlebana  
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície Ministerstva obrany  
Slovenskej republiky na základe plnomocenstva ministra obrany,  
č. KaMO-11-163/2018 zo dňa 02. augusta 2018

**Osoby oprávnené konať vo veciach vyhotovovania objednávok, fakturácie a reklamácií:**  
riaditelia organizačných zložiek Ministerstva obrany SR a velitelia vojenských útvarov  
Ozbrojených síl Slovenskej republiky uvedení v Prílohe č.2 k tejto rámcovej dohode.

**IČO :** 30 845 572  
**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „**kupujúci**“)

**1.2. Predávajúci :** **Branislav Tkáč**  
Mládežnícka 36, 040 15 Košice - Šaca

**Zastúpený :** Branislav Tkáč

**IČO :** 10 688 501  
**DIČ :** 1020630490  
**IČ DPH :** SK1020630490  
**Bankové spojenie :** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**IBAN :** SK5409 0000 0000 0082 174230

Predávajúci je zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice - okolie, číslo živnostenského registra: 802-2866

(ďalej len „**predávajúci**“)

## **Článok II. Predmet rámcovej dohody**

**2.1** Predmetom tejto rámcovej dohody je určenie podmienok zadávania zákaziek počas jej platnosti a účinnosti na kúpu a dodanie olovených akumulátorových batérií (ďalej len „tovar“) a poskytnutie súvisiacich služieb špecifikovaných v Prílohe č.1 k tejto rámcovej dohode (ďalej len „Príloha č.1“).

**2.2** Zákazkou sa na účely tejto rámcovej dohody rozumie písomná objednávka kupujúceho na dodanie tovaru a poskytnutie súvisiacich služieb v súlade s podmienkami tejto rámcovej dohody, ktorú je predávajúci povinný bezodkladne (najneskôr do 5 pracovných dní) písomne akceptovať, a to bez výhrad (ďalej len „akceptovaná objednávka“). Akceptovaná objednávka je pre účely tejto rámcovej dohody čiastkovou kúpnu zmluvou na plnenie. Súčasťou akceptovanej objednávky sú príslušné zmluvné podmienky tejto rámcovej dohody.

**2.3** Predávajúci sa zaväzuje na základe akceptovanej objednávky, v súlade s podmienkami tejto rámcovej dohody, dodať kupujúcemu tovar určený čo do množstva a druhu, previesť na neho vlastnícke právo k tovaru, poskytnúť súvisiace služby a kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar a riadne poskytnuté súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v súlade s podmienkami akceptovanej objednávky a tejto rámcovej dohody.

**2.4** Predávajúci nemá právny nárok na zadávanie objednávok. Kupujúci bude zadávať objednávky na množstvá tovarov podľa jeho aktuálnych potrieb v rámci finančného limitu dohodnutého v bode 3.1 tejto rámcovej dohody. Predávajúci si je vedomý, že mu nevznikajú žiadne finančné nároky vrátane náhrady škody z dôvodu nezadania objednávok v akomkoľvek rozsahu predpokladaného množstva tovaru.

**2.5** Predpokladané množstvo tovaru počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody je uvedené v Prílohe č. 3 tejto rámcovej dohody.

## **Článok III. Cena**

**3.1** Celkový maximálny finančný limit pre objednávky zadané počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody je 828.118,00 EUR bez DPH (slovom: osemstodvadsaťosemtisíc stoosemnásť EUR bez DPH). Kupujúci nie je povinný celkový finančný limit vyčerpať.

**3.2** Jednotková cena tovaru vyplýva z ponuky predávajúceho ako úspešného uchádzača vo verejnej súťaži vyhlásenej Ministerstvom obrany SR, Úradom pre investície a akvizície v Úradnom vestníku EÚ dňa 20. 12. 2018 pod číslom 2018/S 245-560529, vo Vestníku verejného obstarávania č. 251/2018 pod značkou 18364-MST dňa 21.12.2018 a je uvedená v Prílohe č.1 tejto rámcovej dohody. V dohodnutej jednotkovej cene sú zahrnuté akékoľvek a všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru na základe akceptovanej objednávky do miesta dodania, s prevodom vlastníckeho práva na kupujúceho, s poskytnutím súvisiacich služieb, ako aj primeraný zisk predávajúceho.

**3.3** Cenu tovaru bude možné počas trvania tejto rámcovej dohody zmeniť v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“) na základe súhlasu obidvoch

zmluvných strán formou písomného dodatku k rámcovej dohode iba v nasledovných odôvodnených prípadoch:

**3.3.1** v dôsledku legislatívnych zmien a iných administratívnych opatrení Slovenskej republiky, ktoré majú podstatný dopad na tvorbu cien tovarov,

**3.3.2** v prípade nárastu materiálových, energetických a iných nákladov, ktoré majú postatný dopad na tvorbu cien tovarov a ktoré musí predávajúci riadne odôvodniť a preukázať,

**3.3.3** v iných riadne odôvodnených prípadoch v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

**3.4** Predávajúci bude účtovať daň z pridanej hodnoty (DPH) v aktuálnej sadzbe podľa platných právnych predpisov v čase dodania tovaru.

## **Článok IV.**

### **Podmienky akceptovanej objednávky**

#### **4.1 Predmet akceptovanej objednávky**

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený čo do množstva a druhu, previesť na neho vlastnícke právo k tovaru, poskytnúť kupujúcemu súvisiace služby a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu.

#### **4.2 Kúpna cena a platobné podmienky**

**4.2.1** Kúpna cena tovaru je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako jednotková cena v súlade s Prílohou č.1 tejto rámcovej dohody, ktorá zahŕňa akékoľvek a všetky náklady predávajúceho s dodaním tovaru do miesta dodania, s prevodom vlastníckeho práva na kupujúceho, s poskytnutím súvisiacich služieb a aj primeraný zisk predávajúceho. Akceptovaná objednávka bude obsahovať okrem iného jednotkovú cenu tovaru bez DPH, základ dane, sadzba dane a jej výška a celková cena s DPH.

**4.2.2** Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci môže dodať tovar a poskytnúť súvisiace služby podľa akceptovanej objednávky postupným čiastkovým plnením a v tomto rozsahu aj vyhotoviť faktúry.

**4.2.3** Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu za úplnú dodávku riadne dodaného tovaru a riadne poskytnuté súvisiace služby alebo časť kúpnej ceny v rozsahu čiastkového plnenia riadne dodaného tovaru a s ním súvisiace riadne poskytnuté služby, a to na základe jednotlivých faktúr. Predávajúci vyhotoví faktúru do 15 dní po dodaní tovaru a po riadnom poskytnutí súvisiacich služieb a ich prevzatí kupujúcim v mieste dodania a odošle ju vo dvoch vyhotoveniach na adresu kupujúceho uvedenú v akceptovanej objednávke. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude jeden rovnopis dodacieho listu a kópia akceptovanej objednávky. Faktúra musí obsahovať okrem náležitosti podľa § 74 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj číslo tejto rámcovej dohody a príslušnej akceptovanej objednávky.

**4.2.4** Kupujúci uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu pri splnení podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode a v akceptovanej objednávke. Platobná povinnosť kupujúceho sa bude považovať za splnenú v deň, keď bude z účtu kupujúceho odpísaná príslušná suma v prospech účtu predávajúceho.

**4.2.5** Kupujúci je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry alebo jej povinných príloh s uvedením zodpovedajúcich výhrad a vrátiť faktúru bez zaplatenia najneskôr do uplynutia lehoty splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestane plynúť lehota jej splatnosti. Nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia novej opravenej faktúry.

**4.2.6** Ďalšie platobné podmienky môžu zmluvné strany dohodnúť v akceptovanej objednávke.

### **4.3 Miesto dodania, spôsob dodania, dodacia lehota a množstvo:**

#### **4.3.1 Miesto dodania tovaru :**

**4.3.1.1** Vojenský útvar 2014, Hospodárska správa MO SR,  
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

**4.3.1.2** Vojenský útvar 1043, Agentúra správy majetku,  
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

**4.3.1.3** Vojenský útvar 2025, Vojenská polícia,  
Železničná 3, 911 01 Trenčín

**4.3.1.4** Vojenský útvar 9994,  
Slovenskej Armády 52, 914 41 Nemšová

Konkrétne miesto dodania tovaru bude uvedené v príslušnej akceptovanej objednávke. Dodanie tovaru môže byť vykonané aj do iných miest dodania, ako sú miesta dodania zmluvne dohodnuté v tomto ustanovení rámcovej dohody, pokiaľ sa na tom zmluvné strany dohodnú. Takáto zmena miesta dodania musí byť vykonaná formou písomného dodatku k rámcovej dohode na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán. Zmena resp. doplnenie miesta dodania nemá vplyv na kúpnu cenu tovaru.

**4.3.2** Predávajúci dodá tovar do príslušného miesta dodania na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením, stratou a/alebo znehodnotením vrátane vhodných obalov. Dodanie tovaru bude možné výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase kupujúceho. Pracovný čas kupujúceho bude uvedený v príslušnej akceptovanej objednávke. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu dodanie tovaru do miesta dodania najmenej dva pracovné dni vopred.

Predávajúci pre účely dodania tovaru, dopravy, vyloženia, odovzdania tovaru v mieste dodania a pre účely povolenia vjazdu vozidla a osoby/osôb do priestorov miesta dodania oznámi kupujúcemu nasledovné údaje: EČV a typ každého vozidla, ktorým bude realizované dodanie tovaru, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu všetkých osôb zabezpečujúcich dodanie tovaru a vstupujúcich do priestorov dodania tovaru (miesto vykládky). Predávajúci sa zaväzuje strpieť a/alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie tovaru realizované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z priestorov dodania tovaru. Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci je oprávnený neumožniť vstup osôb a vozidiel do priestorov predávajúceho (miesta dodania) za účelom dodania, vyloženia a odovzdania tovaru v prípade, ak dodávateľ si nesplní povinnosti podľa tejto rámcovej dohody, ktorých splnenie je potrebné pre účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do priestorov miesta dodania.

Dodanie a prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené oprávnenými osobami zmluvných strán (podpis, dátum odovzdania a prevzatia tovaru, meno a priezvisko odovzdávajúceho a preberajúceho) na dodacom liste. Dodací list, ktorý vyhotoví predávajúci, bude obsahovať najmä číslo akceptovanej objednávky, identifikačné údaje zmluvných strán, množstvo a druh tovaru, jednotkovú cenu tovaru a celkovú cenu vrátane DPH. Pri spätnom zbere použitých akumulátorových batérií je predávajúci povinný zabezpečiť vystavenie sprievodného listu nebezpečného odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o odpadoch“) a Vyhlášky č.366/2015 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

**4.3.3** Súčasťou dodávky bude vždy návod na údržbu a ošetrovanie tovaru.

**4.3.4** Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru vykonať v mieste dodania prehliadku tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak zistí zjavné vady.

**4.3.5.** Predávajúci sa zaväzuje pri plnení tejto rámcovej dohody a/alebo akceptovanej objednávky dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie

vzťahujúce sa na nakladanie s odpadmi, najmä zákon o odpadoch a s ním súvisiace právne predpisy.

**4.3.6** Lehota dodania tovaru je:

- do 30 kalendárnych dní od akceptácie objednávky v prípade, ako dodávka tovaru podľa akceptovanej objednávky bude v celkovej cene s DPH do 10.000,- EUR vrátane,
- do 40 kalendárnych dní od akceptácie objednávky v prípade, ako dodávka tovaru podľa akceptovanej objednávky bude v celkovej cene s DPH od 10.001,- EUR do 20.000,- EUR vrátane,
- do 60 kalendárnych dní od akceptácie objednávky v prípade, ako dodávka tovaru podľa akceptovanej objednávky bude v celkovej cene s DPH od 20.001,- EUR do 50.000,- EUR vrátane,
- do 120 kalendárnych dní od akceptácie objednávky v prípade, ako dodávka tovaru podľa akceptovanej objednávky bude v celkovej cene s DPH viac ako 50.001,- EUR vrátane.

**4.3.7** Lehota prevzatia použitých akumulátorových batérií za účelom ich spätného zberu je do 40 kalendárnych dní odo dňa akceptácie objednávky.

#### **4.4. Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady.**

**4.4.1** Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení podľa akceptovanej objednávky a tejto rámcovej dohody, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Dodaný tovar musí byť novovyrobený, doposiaľ nepoužívaný, nie repasovaný (obnovený, regenerovaný) a musí spĺňať všetky parametre a vlastnosti - technické požiadavky uvedené v akceptovanej objednávke a v tejto rámcovej dohode. Spolu s tovarom je predávajúci povinný dodať aj doklady v zmysle bodu 4.3.3 tejto rámcovej dohody a/alebo v zmysle akceptovanej objednávky.

**4.4.2** Ak predávajúci poruší povinnosti uvedené v bode 4.4.1 tejto rámcovej dohody, dodá iný tovar a poruší povinnosť ustanovenú v § 420 ods. 4 Obchodného zákonníka má tovar faktické vady.

**4.4.3** Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru 24 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa dodania a prevzatia tovaru v mieste dodania. Záruka za akosť sa nebude vzťahovať na vady vzniknuté nesprávnym používaním, údržbou alebo mechanickým poškodením preukázateľne spôsobeným kupujúcim. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 428 Obchodného zákonníka pre uplatnenie zodpovednosti za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť vady tovaru (ďalej len „reklamácia“), na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Záručná doba nebude plynúť po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady. Záručná doba začne plynúť znova dňom prevzatia opraveného tovaru, ak bude tovar opraviteľný, alebo náhradného tovaru kupujúcim.

**4.4.4** Zodpovednosť za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka za akosť (napr. chýbajúce množstvo tovaru v rozpore s dodacím listom, poškodený tovar) sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný reklamovať vady bez zbytočného odkladu po ich zistení alebo po tom, čo ich mal pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť pri prehliadke (zjavné vady) alebo po tom, čo sa vady mohli zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru (skryté vady). Pre účely uplatnenia reklamácie (väd, na ktoré sa nevzťahuje záruka) sa pod lehotou bez zbytočného odkladu rozumie 30 dní po ich zistení alebo po tom, čo ich mal pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť pri prehliadke alebo po tom, čo sa vady mohli zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

**4.4.5** Nároky kupujúceho z väd tovaru sa budú spravovať režimom podľa §§ 436 až 441 Obchodného zákonníka.

**4.4.6** Voľbu nároku z väd tovaru uvedie kupujúci v reklamácií alebo bez zbytočného odkladu po jej odoslaní. Ak kupujúci zistí vady tovaru pri preberaní tovaru, je oprávnený reklamovať vady tovaru v lehote dohodnutej v tejto rámcovej dohode a zároveň je oprávnený nezaplatiť faktúru v rozsahu vadného plnenia vrátane nedodaných dokladov. Kupujúci zaplatí novú faktúru po odstránení väd, ak nevyužije právo odstúpiť od akceptovanej objednávky.

**4.4.7** Povinné náležitosti reklamácie:

- číslo akceptovanej objednávky,
- identifikáciu tovaru,
- popis vady, dátum zistenia vady,
- číslo dodacieho listu,
- počet vadných alebo chýbajúcich kusov, ak ide o takéto vadné plnenie,
- spôsob odstránenia vady.

**4.4.8** Ak bude reklamácia neúplná, predávajúci písomne vyzve kupujúceho na jej doplnenie, pričom lehota na doplnenie náležitostí nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Predávajúci je povinný vybaviť riadne uplatnenú reklamáciu (vrátane odstránenia väd) najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

**4.4.9** Náklady na odstránenie väd tovaru ako aj akékoľvek a všetky preukázateľné náklady kupujúceho súvisiace s uplatnením nárokov z väd tovaru, znáša predávajúci.

**4.4.10** Ďalšie podmienky, vzťahujúce sa na kvalitu a záruky môžu byť dohodnuté v akceptovanej objednávke.

## **4.5 Sankcie, podstatné porušenie akceptovanej objednávky**

**4.5.1** Ak predávajúci nedodá tovar riadne a včas podľa akceptovanej objednávky a/alebo rámcovej dohody, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru, a to za každý, aj začatý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť tak, ako sú tieto definované v § 374 Obchodného zákonníka, kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania takejto prekážky.

**4.5.2.** Ak predávajúci neprevezme použité akumulátorové batérie za účelom ich spätného zberu riadne a/alebo včas podľa akceptovanej objednávky a/alebo rámcovej dohody, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.

**4.5.3** Ak predávajúci nevybaví reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % ceny reklamovaného tovaru, a to za každý aj začatý deň omeškania.

**4.5.4** Ak kupujúci neuhradí faktúru včas, je predávajúci oprávnený nárokovať si od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka.

**4.5.5** Ak predávajúci neakceptuje objednávku kupujúceho v lehote podľa čl. II. bod 2.2 tejto rámcovej dohody, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- Eur za každý deň omeškania.

**4.5.6** Dohodnuté sankcie hradí povinná zmluvná strana strane oprávnenej nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Základom pre výpočet sankcií je cena s DPH.

**4.5.7** Dohodnuté sankcie zaplatí povinná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich písomného uplatnenia.

**4.5.8** Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie (§ 345 ods.2 Obchodného zákonníka) akceptovanej objednávky budú považovať najmä:

- nedodržanie záväzku dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a/alebo vyhotovení (riadne a včas) podľa tejto rámcovej dohody a/alebo akceptovanej objednávky,
- nedodržanie záväzku akceptovať objednávku v lehote stanovenej v tejto rámcovej dohode,
- neodstránenie väd v lehote dohodnutej na vybavenie reklamácie,
- opakovaná reklamácia väd dodávky tovaru,

- omeškanie s úhradou faktúry viac ako 30 dní.

#### **4.6 Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare**

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru odovzdaním tovaru predávajúcim v mieste dodania. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru predávajúcim v mieste dodania.

### **Článok V.**

#### **Zmena špecifikácie tovaru**

##### **5.1 Predávajúci sa zaväzuje:**

**5.1.1** informovať písomne kupujúceho o každej zmene týkajúcej sa tovaru, napr. ukončenie výroby, inovácia a uvedenie na trh nových tovarov ako výsledok vývoja nových dizajnov, materiálov, technológií a pod.

**5.1.2** pokiaľ to bude potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvných záväzkov predložiť kupujúcemu ponuku na nové druhy tovarov ako adekvátnu náhradu za zmluvne dohodnuté druhy tovarov.

**5.2** V tejto rámcovej dohode nie je možné vykonať podstatné zmeny a doplnenia v špecifikácii tovarov. Vykonať zmeny v tejto rámcovej dohode nahradením olovených akumulátorových batérií špecifikovaných v prílohe č.1 inými novými olovenými akumulátorovými batériami v ďalších rokoch počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody bude prípustné na základe

**5.2.1** písomného návrhu predávajúceho z dôvodu preukázateľného ukončenia výroby zmluvne dohodnutého tovaru, pričom

**5.2.1.1** kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho predloženie potvrdenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu o ukončení výroby uvedeného tovaru,

**5.2.1.2** nahradené nové olovené akumulátorové batérie musia zodpovedať technickým špecifikáciám uvedeným v prílohe č.1 k rámcovej dohode a kupujúcim budú akceptované nové druhy olovených akumulátorových batérií s porovnateľnými alebo kvalitatívne lepšími úžitkovými vlastnosťami a parametrami,

**5.2.1.3** cena nahradených nových akumulátorových batérií nesmie byť vyššia ako cena dohodnutá alebo určená podľa tejto rámcovej dohody,

**5.2.1.4** každé nahradenie zmluvne dohodnutých druhov tovarov musí byť vykonané formou písomného dodatku k rámcovej dohode na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán.

### **Článok VI.**

#### **Predčasné ukončenie rámcovej dohody**

**6.1** Pred uplynutím dohodnutej doby je možné túto rámcovú dohodu ukončiť výlučne písomnou formou a to dohodou zmluvných strán, odstúpením od rámcovej dohody alebo výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Zásielka s písomnou výpoveďou sa považuje za doručенú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.

**6.2** Zmluvné strany môžu od tejto rámcovej dohody a/alebo akceptovanej objednávky odstúpiť v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody a/alebo akceptovanej objednávky aj podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a § 15 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**6.3** Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od rámcovej dohody odstupuje. Odstúpenie od rámcovej dohody a/alebo akceptovanej objednávky je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od rámcovej dohody doručené druhej zmluvnej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení od rámcovej dohody a/alebo akceptovanej objednávky sa považuje za doručení aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.

**6.4** Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie (§ 345 ods.2 Obchodného zákonníka) rámcovej dohody a/alebo akceptovanej objednávky budú považovať:

- nedodržanie záväzku dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení (riadne a včas) podľa tejto rámcovej dohody a/alebo akceptovanej objednávky,
- nesplnenie povinnosti predávajúceho akceptovať objednávku v lehote stanovenej v tejto rámcovej dohode,
- neodstránenie väd v lehote dohodnutej na vybavenie reklamácie,
- opakovaná reklamácia väd dodávky tovaru,
- neposkytnutie súvisiacich služieb riadne a včas,
- omeškanie s úhradou faktúry viac ako 30 dní.

## **Článok VIII. Doručovanie**

**7.1** Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti tejto rámcovej dohody, jej zániku či zmeny musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, iným doručovateľom (napr. kuriérom) alebo osobne.

**7.2** Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto rámcovou dohodou sa považuje za doručení druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom pošty, iným doručovateľom (napr. kuriérom) alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi. Doručením sa rozumie prevzatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. V prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná ako doporučená zásielka s doručenkou, preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň,

- a) v ktorom ju táto zmluvná strana odoprela prijať,
- b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
- c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

**7.3** V prípade e-mailovej komunikácie sa považuje písomnosť za doručení v deň úspešného odoslania e-mailovej správy na určenú e-mailovú adresu, aj keď sa adresát s obsahom e-mailovej správy neoboznámil.

**7.4** Zmluvné strany sa dohodli na elektronickom doručovaní písomných objednávok a ich akceptácii prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail). Kupujúci odošle skenovanú písomnú objednávku na adresu predávajúceho **autobaterie0311@gmail.com**, ktorý ju akceptuje bez výhrad a akýchkoľvek doplnení okrem uvedenia podpisu, dátumu jej potvrdenia a čitateľného označenia mena a priezviska oprávnenej osoby predávajúceho, ktorá ju akceptovala. Akceptovanú



objednávku je predávajúci povinný odoslať na emailovú adresu, z ktorej obdržal objednávku do 5 pracovných dní od jej doručenia.

## **Článok VIII. Záverečné ustanovenia**

**8.1** Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú určitú a to na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej platnosti. Pred uplynutím dohodnutej doby, na ktorú je rámcová dohoda uzatvorená, platnosť a účinnosť rámcovej dohody skončí vyčerpaním finančného limitu uvedeného v Článku III. bod 3.1 tejto rámcovej dohody. Všetky práva a nároky zmluvných strán, z ktorých povahy to vyplýva, vrátane práva a nárokov kupujúceho na spätný zber použitých akumulátorových batérií zostávajú zachované aj po skončení účinnosti tejto rámcovej dohody a/alebo akceptovanej objednávky.

**8.2** Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej dohody môžu byť menené, dopĺňované a rušené len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní po predchádzajúcej dohode zmluvných strán formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto rámcovej dohode, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto rámcovej dohody uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

**8.3** Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názov organizačných zložiek zmluvných strán, zmena e-mailovej adresy predávajúceho pre potreby doručovania písomných objednávok podľa článku VII. bod 7.4 tejto rámcovej dohody a zmena oprávnených osôb zmluvných strán, nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, predávajúci na kontaktnú adresu kupujúceho Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava a kupujúci na adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy

**8.4** Právne vzťahy založené touto rámcovou dohodou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je dohodnuté v tejto rámcovej dohode inak, riadia sa právne vzťahy touto rámcovou dohodou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka, zákona o odpadoch a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Toto ustanovenie sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na akceptované objednávky uzatvárané na základe tejto rámcovej dohody. Zmluvné strany sa dohodli na príslušnosti všeobecných súdov SR.

**8.5** Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č.40/1964 Zb Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

**8.6** Táto rámcová dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

**8.7** Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden rovnopis dostane predávajúci a tri rovnopisy dostane kupujúci.

**8.8** Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto rámcová dohoda bola uzatvorená slobodne a vážne po vzájomnej dohode.

**8.9** Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto rámcovú dohodu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, jej obsah je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak bezvýhradného súhlasu a vôle plniť záväzky z nej vyplývajúce ju vlastnoručne podpisujú.

**8.10** Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú prílohy:

Príloha č.1: Cenová a technická špecifikácia tovaru o počte listov: 6

Príloha č.2: Osoby oprávnené konať za kupujúceho vo veciach vystavovania objednávok a fakturácie o počte listov: 1

Príloha č.3: Predpokladané množstvá tovaru o počte listov:2

V Bratislave, dňa :

Za predávajúceho:

V Bratislave, dňa :

Za kupujúceho :

**Branislav Tkáč**

**Ing. Branislav Chlebana**  
riaditeľ

**Cenová a technická špecifikácia tovaru**
**A. Cenová špecifikácia tovaru**

P. č.	Názov tovaru	Obchodný názov tovaru, výrobca	Rozmery AKB						Jednotková cena bez DPH v EUR
			Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		(mm)		
			od	do	od	do	od	do	
1	AKB 6V, 150Ah, 760A	MONBAT	320	320	170	170	230	230	40,00
2	AKB 6V, 165Ah, 850A	MONBAT	325	340	170	180	230	240	40,00
3	AKB 6V, 165Ah, 900A	MONBAT	325	335	170	180	230	240	40,00
4	AKB 12V, 7,2Ah, 100A	TECNOWARE	139	139	47,5	47,5	117	117	18,00
5	AKB 12V, 18Ah, 270A	NOVELBAT	175	175	87	87	155	155	20,00
6	AKB 12V, 24Ah, 120A	NOVELBAT	190	200	130	140	160	185	15,00
7	AKB 12V, 38Ah, 300A	NOVELBAT	180	186	125	126	160	165	25,00
8	AKB 12V, 38Ah, 300A	SEBANG	180	187	120	127	200	220	25,00
9	AKB 12V, 40Ah, 330A	SEBANG	187	187	127	127	227	227	25,00
10	AKB 12V, 44Ah, 360A	MONBAT	200	240	170	180	190	220	24,00
11	AKB 12V, 44Ah, 360A	MONBAT	202	212	170	180	170	180	24,00
12	AKB 12V, 44Ah, 360A	MONBAT	200	210	175	175	175	190	24,00
13	AKB 12V, 44Ah, 480A	SEBANG	205	209	170	175	168	175	26,00
14	AKB 12V, 45Ah, 450A	MONBAT	195	200	165	170	170	175	26,00
15	AKB 12V, 50Ah, 420A	MONBAT	205	215	170	180	185	195	24,00
16	AKB 12V, 50Ah, 430A	MONBAT	210	250	170	180	190	190	26,00
17	AKB 12V, 50Ah, 450A	MONBAT	200	250	160	180	175	230	26,00
18	AKB 12V, 50Ah, 800A	OPTIMA BATTERIES	200	240	170	180	190	220	150,00
19	AKB 12V, 50Ah, 800A	OPTIMA BATTERIES	255	265	168	178	201	211	150,00
20	AKB 12V, 50Ah, 800A	SEBANG	260	260	173	173	206	206	55,00
21	AKB 12V, 50Ah, 815A	OPTIMA BATTERIES	200	255	150	180	150	200	150,00
22	AKB 12V, 50Ah, 900A	OPTIMA BATTERIES		255		175		210	210,00
23	AKB 12V, 50Ah, 900A	OPTIMA BATTERIES	200	240	170	180	190	220	210,00
24	AKB 12V, 54Ah, 530A	MONBAT	207	207	175	175	190	190	26,00
25	AKB 12V, 55Ah, 420A	MONBAT	235	245	170	180	170	180	29,00
26	AKB 12V, 55Ah, 420A	MONBAT	200	250	175	175	175	190	330,00
27	AKB 12V, 55Ah, 480A	MONBAT	207	250	170	180	170	180	30,00
28	AKB 12V, 55Ah, 480A	MONBAT	230	250	160	200	180	200	30,00
29	AKB 12V, 55Ah, 765 A	OPTIMA BATTERIES	250	255	175	180	190	200	150,00
30	AKB 12V, 55Ah, 765A	MONBAT	240	240	175	175	190	190	70,00
31	AKB 12V, 60Ah, 520A	MONBAT		230		170		190	33,00
32	AKB 12V, 60Ah, 520A	MONBAT	240	270	175	175	175	190	30,00
33	AKB 12V, 60Ah, 540A	BARS SILVER	200	240	170	180	190	220	32,00
34	AKB 12V, 60Ah, 540A	MONBAT	235	245	170	180	170	180	32,00
35	AKB 12V, 60Ah, 540A	MONBAT	242	242	175	175	175	175	32,00
36	AKB 12V, 60Ah, 540A	MONBAT	230	230	160	170	160	175	32,00
37	AKB 12V, 60Ah, 680A	MONBAT	240	270	175	175	175	190	35,00
38	AKB 12V, 60Ah, 700A	MONBAT		240		175		190	33,00
39	AKB 12V, 60Ah, 765A	MONBAT	240	240	175	175	190	190	50,00
40	AKB 12V, 61Ah, 600A	MONBAT	237	242	168	175	168	175	80,00
41	AKB 12V, 66Ah, 510A	EUROSTART	278	280	175	190	190	210	36,00
42	AKB 12V, 70Ah, 630A	MONBAT		261		175		220	42,00
43	AKB 12V, 70Ah, 640A	MONBAT	275	285	170	180	170	180	34,00
44	AKB 12V, 70Ah, 640A	BARS SILVER	240	261	170	175	175	220	55,00
45	AKB 12V, 70Ah, 700A	MONBAT	270	280	170	180	185	195	33,00
46	AKB 12V, 70Ah, 720A	MONBAT	250	280		175	175	190	38,00
47	AKB 12V, 74Ah, 680A	MONBAT	270	278	170	175	170	175	52,00
48	AKB 12V, 74Ah, 680A	MONBAT	275	285	170	180	185	195	33,00
49	AKB 12V, 74Ah, 680A	MONBAT	278	278	175	175	190	190	33,00
50	AKB 12V, 74Ah, 700A	MONBAT	200	240	170	180	190	220	34,00
51	AKB 12V, 74Ah, 700A	MONBAT	270	280	170	180	185	195	34,00
52	AKB 12V, 74Ah, 700A	BARS SILVER	270	278	170	175	170	175	39,00
53	AKB 12V, 74Ah, 750A	BARS SILVER	270	278	170	175	170	175	34,00
54	AKB 12V, 74Ah, 750A	BARS SILVER	273	278	168	175	168	175	75,00
55	AKB 12V, 75Ah, 680A	BARS SILVER	250	280	175	175	175	190	34,00
56	AKB 12V, 77Ah, 760A	MONBAT	260	280	170	175	170	190	34,00
57	AKB 12V, 80Ah, 380A	MONBAT	200	240	170	180	190	220	43,00
58	AKB 12V, 80Ah, 380A	BARS SILVER	225	310	170	175	180	200	43,00
59	AKB 12V, 80Ah, 740A	MONBAT	300	315	160	175	160	175	43,00
60	AKB 12V, 80Ah, 900A	MONBAT		350		175		210	100,00

P. č.	Názov tovaru	Obchodný názov tovaru, výrobca	Rozmery AKB						Jednotková cena bez DPH v EUR
			Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		(mm)		
			od	do	od	do	od	do	
61	AKB 12V, 85Ah, 800A	MONBAT	200	240	170	180	190	220	40,00
62	AKB 12V, 85Ah, 800A	MONBAT	310	320	170	180	170	180	43,00
63	AKB 12V, 85Ah, 800A	MONBAT	290	320	160	180	170	180	48,00
64	AKB 12V, 90Ah, 720A	MONBAT	305	325	175	190	175	185	85,00
65	AKB 12V, 90Ah, 720A	MONBAT	310	320	170	180	185	195	43,00
66	AKB 12V, 90Ah, 720A	MONBAT	353	353	175	175	190	190	115,00
67	AKB 12V, 90Ah, 800A	MONBAT		340		160		210	50,00
68	AKB 12V, 92Ah	MONBAT		360		100		275	195,00
69	AKB 12V, 95Ah, 800A	MONBAT	305	353	170	175	190	220	38,00
70	AKB 12V, 95Ah, 830A	MONBAT	301	311	168	178	220	230	50,00
71	AKB 12V, 95Ah, 850A	MONBAT	330	350	160	175	185	190	38,00
72	AKB 12V, 100Ah, 750A	MONBAT	340	360	170	190	230	250	38,00
73	AKB 12V, 100Ah, 800A	MONBAT	360	360	170	170	180	180	100,00
74	AKB 12V, 100Ah, 830A	MONBAT	350	353	170	175	185	190	54,00
75	AKB 12V, 100Ah, 900A	MONBAT	320	350	150	175	170	190	50,00
76	AKB 12V, 100Ah, 900A	MONBAT	330	335	170	175	210	220	65,00
77	AKB 12V, 100Ah, 900A	MONBAT	350	360	170	180	180	195	65,00
78	AKB 12V, 110Ah, 920A	MONBAT	390	395	170	180	185	195	90,00
79	AKB 12V, 120Ah, 680A	MONBAT	500	550	180	230	200	240	90,00
80	AKB 12V, 120Ah, 680A	MONBAT	500	530	180	230	200	240	90,00
81	AKB 12V, 120Ah, 950A	NOVELBAT	405	415	170	180	225	230	119,00
82	AKB 12V, 120Ah, 1005A	MONBAT	505	510	170	175	205	210	75,00
83	AKB 12V, 125Ah, 680A	MONBAT	500	510	170	185	180	190	70,00
84	AKB 12V, 125Ah, 700A	MONBAT	480	510	185	190	195	200	87,00
85	AKB 12V, 125Ah, 720A	MONBAT	345	355	170	180	285	295	80,00
86	AKB 12V, 125Ah, 760A	MONBAT	345	345	172	172	260	260	241,00
87	AKB 12V, 125Ah, 780A	MONBAT	340	360	170	180	225	235	120,00
88	AKB 12V, 125Ah, 1005A	MONBAT	505	510	170	175	205	210	75,00
89	AKB 12V, 132Ah, 900A	MONBAT		510		170		220	75,00
90	AKB 12V, 132Ah, 900A	MONBAT	500	520	170	180	200	210	89,00
91	AKB 12V, 132Ah, 900A	MONBAT	510	510	170	175	200	220	75,00
92	AKB 12V, 132Ah, 900A	MONBAT	510	550	200	240	200	220	80,00
93	AKB 12V, 135Ah, 1000A	MONBAT	505	520	170	175	205	210	98,00
94	AKB 12V, 140Ah, 800A	MONBAT	510	520	175	190	190	230	96,00
95	AKB 12V, 140Ah, 900A	MONBAT	508	518	184	194	215	225	75,00
96	AKB 12V, 140Ah, 950A	MONBAT	510	515	175	190	190	230	96,00
97	AKB 12V, 150Ah, 730A	MONBAT	550	600	250	270	200	300	185,00
98	AKB 12V, 150Ah, 760A	MONBAT	520	520	250	250	240	240	100,00
99	AKB 12V, 150Ah, 800A	MONBAT	508	513	183	189	218	223	100,00
100	AKB 12V, 150Ah, 900A	MONBAT	500	525	230	250	230	250	100,00
101	AKB 12V, 150Ah, 900A	MONBAT	500	555	200	240	210	238	95,00
102	AKB 12V, 155Ah, 900A	MONBAT	345	510	175	200	220	260	85,00
103	AKB 12V, 155Ah, 900A	MONBAT	510	550	200	240	200	220	80,00
104	AKB 12V, 157Ah,	MONBAT	345	345	170	170	285	285	200,00
105	AKB 12V, 170Ah, 1000A	MONBAT	509	519	213	223	205	215	85,00
106	AKB 12V, 175Ah, 900A	MONBAT	500	530	220	240	220	250	80,00
107	AKB 12V, 180Ah, 760A	MONBAT	480	510	190	195	220	220	80,00
108	AKB 12V, 180Ah, 950A	MONBAT	480	510	190	195	220	220	80,00
109	AKB 12V, 180Ah, 1000A	MONBAT	450	550	200	250	200	250	80,00
110	AKB 12V, 180Ah, 1000A	MONBAT	470	513	200	225	190	220	85,00
111	AKB 12V, 180Ah, 1000A	MONBAT	500	525	225	245	225	245	80,00
112	AKB 12V, 180Ah, 1000A	MONBAT	508	518	218	228	218	228	80,00
113	AKB 12V, 180Ah, 1000A	MONBAT	500	530	220	240	220	250	96,00
114	AKB 12V, 180Ah, 1000A	MONBAT	508	513	218	223	218	223	165,00
115	AKB 12V, 225Ah, 1150A	MONBAT	515	518	273	276	240	242	135,00
116	AKB 12V, 125AW 700A	MONBAT	480	510	185	190	195	200	80,00
117	AKB 12V, 27W, 130A	NOVELBAT	90	90	70	70	106	106	10,00

## B. Technická špecifikácia tovaru

### B.2. Opis predmetu plnenia rámcovej dohody

Dodanie novovyrobených, nepoužívaných olovených akumulátorových batérií v sortimente jednotlivých položiek predmetu tejto rámcovej dohody a s technickými, funkčnými a výkonnostnými požiadavkami podľa bodu B.2. - Technická špecifikácia tovarov. Dodané akumulátorové batérie nesmú byť recyklované, renovované a ani iným spôsobom modifikované.

Súčasťou predmetu zákazky sú aj nasledovné súvisiace služby:

a.) komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy tovaru do miest dodania a dopravy použitých akumulátorových batérií do miesta, kde uchádzač zabezpečuje spätný zber použitých akumulátorových batérií a/alebo do zberného miesta použitých akumulátorových batérií a/alebo spracovateľovi použitých akumulátorových batérií.

b.) spätný zber použitých akumulátorových batérií v súlade s § 48 ods.1 zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. prevzatie použitých akumulátorových batérií a/alebo do zberného miesta použitých akumulátorových batérií a/alebo spracovateľovi použitých akumulátorových batérií.

### B.1. Technická špecifikácia tovarov:

#### Predmetom dodania budú:

Nové nepoužité olovené štartovacie akumulátorové batérie vyhovujúce všetkým platným predpisom a normám.

Olovené štartovacie akumulátory v nezaliatom stave

Olovené štartovacie akumulátory za sucha prednabité

S ochranou za sucha prednabitých akumulátorov

Dátum výroby olovených štartovacích akumulátorových batérií - nie starší ako 6 mesiacov ku dňu dodania

Akumulátory vyhovujú plneniu elektrolytom: Kyseline sírovej akumulátorovej 32°Bé; 37,20-38,20 % H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> o hustote 1,28 g/cm<sup>3</sup>

P. č.	Názov tovaru	Menovité napätie (V)	Kapacita pri 27°C (Ah)	Minimálny vybíjací prúd pri 17,8°C EN(A)			Rozmery AKB				Poznámka
					Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		Výška (mm)		
					od	do	od	do	od	do	
1	akumulátorová batéria	6	150	760	320	320	170	170	230	230	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý.
2	akumulátorová batéria	6	165	850	325	340	170	180	230	240	Akumulátor suchy prednabitý.
3	akumulátorová batéria	6	165	900	325	335	170	180	230	240	Akumulátor suchy, prednabitý.
4	akumulátorová batéria	12	7,2	100	139	139	47,5	47,5	117	117	Akumulátor suchy prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
5	akumulátorová batéria	12	18	270	175	175	87	87	155	155	Akumulátor suchy prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
6	akumulátorová batéria	12	24	120	190	200	130	140	160	185	Akumulátor suchy prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
7	akumulátorová batéria	12	38	300	180	186	125	126	160	165	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
8	akumulátorová batéria	12	38	300	180	187	120	127	200	220	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
9	akumulátorová batéria	12	40	330	187	187	127	127	227	227	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
10	akumulátorová batéria	12	44	360	200	240	170	180	190	220	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
11	akumulátorová batéria	12	44	360	202	212	170	180	170	180	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
12	akumulátorová batéria	12	44	360	200	210	175	175	175	190	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
13	akumulátorová batéria	12	44	480	205	209	170	175	168	175	Akumulátor AGM, bezúdržbový, prednabitý . Odolný proti nárazom a vibráciám
14	akumulátorová batéria	12	45	450	195	200	165	170	170	175	Akumulátor suchy prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
15	akumulátorová batéria	12	50	420	205	215	170	180	185	195	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
16	akumulátorová batéria	12	50	430	210	250	170	180	190	190	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
17	akumulátorová batéria	12	50	450	200	250	160	180	175	230	Akumulátor suchy, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám

P. č.	Názov tovaru	Menovité napätie (V)	Kapacita pri 27°C (Ah)	Minimálny vybijací prúd pri 17,8°C EN(A)	Rozmery AKB						Poznámka
					Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		Výška (mm)		
					od	do	od	do	od	do	
18	akumulátorová batéria	12	50	800	200	240	170	180	190	220	Akumulátor prednabitý, elektrolyt na báze gelu. Odolný proti nárazom a vibráciám
19	akumulátorová batéria	12	50	800	255	265	168	178	201	211	Akumulátor prednabitý, elektrolyt na báze gelu. Odolný proti nárazom a vibráciám
20	akumulátorová batéria	12	50	800	260	260	173	173	206	206	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
21	akumulátorová batéria	12	50	815	200	255	150	180	150	200	Akumulátor prednabitý, elektrolyt na báze gelu. Odolný proti nárazom a vibráciám
22	akumulátorová batéria	12	50	900		255		175		210	Akumulátor prednabitý, elektrolyt na báze gelu. Odolný proti nárazom a vibráciám
23	akumulátorová batéria	12	50	900	200	240	170	180	190	220	Akumulátor prednabitý, elektrolyt na báze gelu. Odolný proti nárazom a vibráciám
24	akumulátorová batéria	12	54	530	207	207	175	175	190	190	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
25	akumulátorová batéria	12	55	420	235	245	170	180	170	180	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
26	akumulátorová batéria	12	55	420	200	250	175	175	175	190	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
27	akumulátorová batéria	12	55	480	207	250	170	180	170	180	Akumulátor suchy, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
28	akumulátorová batéria	12	55	480	230	250	160	200	180	200	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
29	akumulátorová batéria	12	55	765	250	255	175	180	190	200	Akumulátor prednabitý, elektrolyt na báze gelu. Odolný proti nárazom a vibráciám
30	akumulátorová batéria	12	55	765	240	240	175	175	190	190	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
31	akumulátorová batéria	12	60	520		230		170		190	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
32	akumulátorová batéria	12	60	520	240	270	175	175	175	190	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
33	akumulátorová batéria	12	60	540	200	240	170	180	190	220	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
34	akumulátorová batéria	12	60	540	235	245	170	180	170	180	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
35	akumulátorová batéria	12	60	540	242	242	175	175	175	175	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
36	akumulátorová batéria	12	60	540	230	230	160	170	160	175	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
37	akumulátorová batéria	12	60	680	240	270	175	175	175	190	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
38	akumulátorová batéria	12	60	700		240		175		190	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
39	akumulátorová batéria	12	60	765	240	240	175	175	190	190	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
40	akumulátorová batéria	12	61	600	237	242	168	175	168	175	Akumulátor AGM, bezúdržbový, prednabitý . Odolný proti nárazom a vibráciám
41	akumulátorová batéria	12	66	510	278	280	175	190	190	210	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
42	akumulátorová batéria	12	70	630		261		175		220	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
43	akumulátorová batéria	12	70	640	275	285	170	180	170	180	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
44	akumulátorová batéria	12	70	640	240	261	170	175	175	220	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
45	akumulátorová batéria	12	70	700	270	280	170	180	185	195	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
46	akumulátorová batéria	12	70	720	250	280		175	175	190	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
47	akumulátorová batéria	12	74	680	270	278	170	175	170	175	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
48	akumulátorová batéria	12	74	680	275	285	170	180	185	195	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
49	akumulátorová batéria	12	74	680	278	278	175	175	190	190	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
50	akumulátorová batéria	12	74	700	200	240	170	180	190	220	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
51	akumulátorová batéria	12	74	700	270	280	170	180	185	195	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
52	akumulátorová batéria	12	74	700	270	278	170	175	170	175	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
53	akumulátorová batéria	12	74	750	270	278	170	175	170	175	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
54	akumulátorová batéria	12	74	750	273	278	168	175	168	175	Akumulátor AGM, bezúdržbový, prednabitý . Odolný proti nárazom a vibráciám
55	akumulátorová batéria	12	75	680	250	280	175	175	175	190	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
56	akumulátorová batéria	12	77	760	260	280	170	175	170	190	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
57	akumulátorová batéria	12	80	380	200	240	170	180	190	220	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
58	akumulátorová batéria	12	80	380	225	310	170	175	180	200	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
59	akumulátorová batéria	12	80	740	300	315	160	175	160	175	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
60	akumulátorová batéria	12	80	900		350		175		210	Akumulátor prednabitý, elektrolyt na báze gelu. Odolný proti nárazom a vibráciám
61	akumulátorová batéria	12	85	800	200	240	170	180	190	220	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
62	akumulátorová batéria	12	85	800	310	320	170	180	170	180	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
63	akumulátorová batéria	12	85	800	290	320	160	180	170	180	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám

P. č.	Názov tovaru	Menovité napätie (V)	Kapacita pri 27°C (Ah)	Minimálny vybíjací prúd pri 17,8°C EN(A)	Rozmery AKB						Poznámka
					Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		Výška (mm)		
					od	do	od	do	od	do	
64	akumulátorová batéria	12	90	720	305	325	175	190	175	185	Akumulátor gelovy, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
65	akumulátorová batéria	12	90	720	310	320	170	180	185	195	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
66	akumulátorová batéria	12	90	720	353	353	175	175	190	190	Akumulátor gelovy, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
67	akumulátorová batéria	12	90	800		340		160		210	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
68	akumulátorová batéria	12	92			360		100		275	Akumulátor gelovy. Odolný proti nárazom a vibráciám
69	akumulátorová batéria	12	95	800	305	353	170	175	190	220	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
70	akumulátorová batéria	12	95	830	301	311	168	178	220	230	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
71	akumulátorová batéria	12	95	850	330	350	160	175	185	190	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
72	akumulátorová batéria	12	100	750	340	360	170	190	230	250	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
73	akumulátorová batéria	12	100	800	360	360	170	170	180	180	Akumulátor gelovy. Odolný proti nárazom a vibráciám
74	akumulátorová batéria	12	100	830	350	353	170	175	185	190	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
75	akumulátorová batéria	12	100	900	320	350	150	175	170	190	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
76	akumulátorová batéria	12	100	900	330	335	170	175	210	220	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
77	akumulátorová batéria	12	100	900	350	360	170	180	180	195	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
78	akumulátorová batéria	12	110	920	390	395	170	180	185	195	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
79	akumulátorová batéria	12	120	680	500	550	180	230	200	240	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
80	akumulátorová batéria	12	120	680	500	530	180	230	200	240	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
81	akumulátorová batéria	12	120	950	405	415	170	180	225	230	Akumulátor AGM. Odolný proti nárazom a vibráciám
82	akumulátorová batéria	12	120	1005	505	510	170	175	205	210	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
83	akumulátorová batéria	12	125	680	500	510	170	185	180	190	Akumulátor zaliaty, bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
84	akumulátorová batéria	12	125	700	480	510	185	190	195	200	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
85	akumulátorová batéria	12	125	720	345	355	170	180	285	295	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
86	akumulátorová batéria	12	125	760	345	345	172	172	260	260	Akumulátor gelovy. Odolný proti nárazom a vibráciám
87	akumulátorová batéria	12	125	780	340	360	170	180	225	235	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
88	akumulátorová batéria	12	125	1005	505	510	170	175	205	210	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
89	akumulátorová batéria	12	132	900		510		170		220	Akumulátor prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
90	akumulátorová batéria	12	132	900	500	520	170	180	200	210	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
91	akumulátorová batéria	12	132	900	510	510	170	175	200	220	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
92	akumulátorová batéria	12	132	900	510	550	200	240	200	220	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
93	akumulátorová batéria	12	135	1000	505	520	170	175	205	210	Akumulátor gelovy. Odolný proti nárazom a vibráciám
94	akumulátorová batéria	12	140	800	510	520	175	190	190	230	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
95	akumulátorová batéria	12	140	900	508	518	184	194	215	225	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
96	akumulátorová batéria	12	140	950	510	515	175	190	190	230	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
97	akumulátorová batéria	12	150	730	550	600	250	270	200	300	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
98	akumulátorová batéria	12	150	760	520	520	250	250	240	240	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
99	akumulátorová batéria	12	150	800	508	513	183	189	218	223	Akumulátor AGM, bezúdržbový. Odolný proti nárazom a vibráciám
100	akumulátorová batéria	12	150	900	500	525	230	250	230	250	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
101	akumulátorová batéria	12	150	900	500	555	200	240	210	238	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
102	akumulátorová batéria	12	155	900	345	510	175	200	220	260	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
103	akumulátorová batéria	12	155	900	510	550	200	240	200	220	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
104	akumulátorová batéria	12	157		345	345	170	170	285	285	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
105	akumulátorová batéria	12	170	1000	509	519	213	223	205	215	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
106	akumulátorová batéria	12	175	900	500	530	220	240	220	250	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
107	akumulátorová batéria	12	180	760	480	510	190	195	220	220	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
108	akumulátorová batéria	12	180	950	480	510	190	195	220	220	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
109	akumulátorová batéria	12	180	1000	450	550	200	250	200	250	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám

P. č.	Názov tovaru	Menovité napätie (V)	Kapacita pri 27°C (Ah)	Minimálny vybíjací prúd pri-17,8°C EN(A)			Rozmery AKB				Poznámka
					Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		Výška (mm)		
					od	do	od	do	od	do	
110	akumulátorová batéria	12	180	1000	470	513	200	225	190	220	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
111	akumulátorová batéria	12	180	1000	500	525	225	245	225	245	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
112	akumulátorová batéria	12	180	1000	508	518	218	228	218	228	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
113	akumulátorová batéria	12	180	1000	500	530	220	240	220	250	Akumulátor suchy, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
114	akumulátorová batéria	12	180	1000	508	513	218	223	218	223	Akumulátor AGM, bezúdržbový. Odolný proti nárazom a vibráciám
115	akumulátorová batéria	12	225	1150	515	518	273	276	240	242	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
116	akumulátorová batéria	12	125W	700	480	510	185	190	195	200	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám
117	akumulátorová batéria	12	27W	130	90	90	70	70	106	106	Akumulátor bezúdržbový, prednabitý. Odolný proti nárazom a vibráciám



**Osoby oprávnené konať za kupujúceho vo veciach vyhotovovania  
objednávok a fakturácie**

Osobami oprávnenými konať za kupujúceho vo veciach vyhotovovania objednávok a fakturácie sú nasledovní riaditelia organizačných zložiek Ministerstva obrany SR a velitelia vojenských útvarov Ozbrojených síl Slovenskej republiky:

1. Vojenský útvar 2014, Hospodárska správa MO SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
2. Vojenský útvar 1043, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
3. Vojenský útvar 2025, Vojenská polícia, Železničná 3, 911 01 Trenčín
4. Vojenský útvar 9994, Slovenskej Armády 52, 914 41 Nemšová

**Predpokladané množstvá tovarov**

P. č.	Názov tovaru	Obchodný názov tovaru, výrobca	Rozmery AKB						Predpokladané množstvo
			Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		(mm)		
			od	do	od	do	od	do	
1	AKB 6V, 150Ah, 760A	MONBAT	320	320	170	170	230	230	6
2	AKB 6V, 165Ah, 850A	MONBAT	325	340	170	180	230	240	6
3	AKB 6V, 165Ah, 900A	MONBAT	325	335	170	180	230	240	4
4	AKB 12V, 7,2Ah, 100A	TECNOWARE	139	139	47,5	47,5	117	117	190
5	AKB 12V, 18Ah, 270A	NOVELBAT	175	175	87	87	155	155	2
6	AKB 12V, 24Ah, 120A	NOVELBAT	190	200	130	140	160	185	1
7	AKB 12V, 38Ah, 300A	NOVELBAT	180	186	125	126	160	165	1
8	AKB 12V, 38Ah, 300A	SEBANG	180	187	120	127	200	220	2
9	AKB 12V, 40Ah, 330A	SEBANG	187	187	127	127	227	227	4
10	AKB 12V, 44Ah, 360A	MONBAT	200	240	170	180	190	220	2
11	AKB 12V, 44Ah, 360A	MONBAT	202	212	170	180	170	180	10
12	AKB 12V, 44Ah, 360A	MONBAT	200	210	175	175	175	190	9
13	AKB 12V, 44Ah, 480A	SEBANG	205	209	170	175	168	175	8
14	AKB 12V, 45Ah, 450A	MONBAT	195	200	165	170	170	175	70
15	AKB 12V, 50Ah, 420A	MONBAT	205	215	170	180	185	195	3
16	AKB 12V, 50Ah, 430A	MONBAT	210	250	170	180	190	190	16
17	AKB 12V, 50Ah, 450A	MONBAT	200	250	160	180	175	230	8
18	AKB 12V, 50Ah, 800A	OPTIMA BATTERIES	200	240	170	180	190	220	7
19	AKB 12V, 50Ah, 800A	OPTIMA BATTERIES	255	265	168	178	201	211	6
20	AKB 12V, 50Ah, 800A	SEBANG	260	260	173	173	206	206	118
21	AKB 12V, 50Ah, 815A	OPTIMA BATTERIES	200	255	150	180	150	200	4
22	AKB 12V, 50Ah, 900A	OPTIMA BATTERIES		255		175		210	12
23	AKB 12V, 50Ah, 900A	OPTIMA BATTERIES	200	240	170	180	190	220	14
24	AKB 12V, 54Ah, 530A	MONBAT	207	207	175	175	190	190	6
25	AKB 12V, 55Ah, 420A	MONBAT	235	245	170	180	170	180	3
26	AKB 12V, 55Ah, 420A	MONBAT	200	250	175	175	175	190	151
27	AKB 12V, 55Ah, 480A	MONBAT	207	250	170	180	170	180	8
28	AKB 12V, 55Ah, 480A	MONBAT	230	250	160	200	180	200	80
29	AKB 12V, 55Ah, 765 A	OPTIMA BATTERIES	250	255	175	180	190	200	24
30	AKB 12V, 55Ah, 765A	MONBAT	240	240	175	175	190	190	11
31	AKB 12V, 60Ah, 520A	MONBAT		230		170		190	2
32	AKB 12V, 60Ah, 520A	MONBAT	240	270	175	175	175	190	6
33	AKB 12V, 60Ah, 540A	BARS SILVER	200	240	170	180	190	220	48
34	AKB 12V, 60Ah, 540A	MONBAT	235	245	170	180	170	180	3
35	AKB 12V, 60Ah, 540A	MONBAT	242	242	175	175	175	175	12
36	AKB 12V, 60Ah, 540A	MONBAT	230	230	160	170	160	175	91
37	AKB 12V, 60Ah, 680A	MONBAT	240	270	175	175	175	190	29
38	AKB 12V, 60Ah, 700A	MONBAT		240		175		190	2
39	AKB 12V, 60Ah, 765A	MONBAT	240	240	175	175	190	190	11
40	AKB 12V, 61Ah, 600A	MONBAT	237	242	168	175	168	175	20
41	AKB 12V, 66Ah, 510A	EUROSTART	278	280	175	190	190	210	125
42	AKB 12V, 70Ah, 630A	MONBAT		261		175		220	19
43	AKB 12V, 70Ah, 640A	MONBAT	275	285	170	180	170	180	3
44	AKB 12V, 70Ah, 640A	BARS SILVER	240	261	170	175	175	220	105
45	AKB 12V, 70Ah, 700A	MONBAT	270	280	170	180	185	195	2
46	AKB 12V, 70Ah, 720A	MONBAT	250	280		175	175	190	6
47	AKB 12V, 74Ah, 680A	MONBAT	270	278	170	175	170	175	50
48	AKB 12V, 74Ah, 680A	MONBAT	275	285	170	180	185	195	6
49	AKB 12V, 74Ah, 680A	MONBAT	278	278	175	175	190	190	3
50	AKB 12V, 74Ah, 700A	MONBAT	200	240	170	180	190	220	12
51	AKB 12V, 74Ah, 700A	MONBAT	270	280	170	180	185	195	2
52	AKB 12V, 74Ah, 700A	BARS SILVER	270	278	170	175	170	175	74

P. č.	Názov tovaru	Obchodný názov tovaru, výrobca	Rozmery AKB						Predpokladané množstvo
			Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		(mm)		
			od	do	od	do	od	do	
53	AKB 12V, 74Ah, 750A	BARS SILVER	270	278	170	175	170	175	1
54	AKB 12V, 74Ah, 750A	BARS SILVER	273	278	168	175	168	175	34
55	AKB 12V, 75Ah, 680A	BARS SILVER	250	280	175	175	175	190	77
56	AKB 12V, 77Ah, 760A	MONBAT	260	280	170	175	170	190	16
57	AKB 12V, 80Ah, 380A	MONBAT	200	240	170	180	190	220	4
58	AKB 12V, 80Ah, 380A	BARS SILVER	225	310	170	175	180	200	3
59	AKB 12V, 80Ah, 740A	MONBAT	300	315	160	175	160	175	16
60	AKB 12V, 80Ah, 900A	MONBAT		350		175		210	2
61	AKB 12V, 85Ah, 800A	MONBAT	200	240	170	180	190	220	7
62	AKB 12V, 85Ah, 800A	MONBAT	310	320	170	180	170	180	3
63	AKB 12V, 85Ah, 800A	MONBAT	290	320	160	180	170	180	39
64	AKB 12V, 90Ah, 720A	MONBAT	305	325	175	190	175	185	13
65	AKB 12V, 90Ah, 720A	MONBAT	310	320	170	180	185	195	3
66	AKB 12V, 90Ah, 720A	MONBAT	353	353	175	175	190	190	340
67	AKB 12V, 90Ah, 800A	MONBAT		340		160		210	2
68	AKB 12V, 92Ah	MONBAT		360		100		275	48
69	AKB 12V, 95Ah, 800A	MONBAT	305	353	170	175	190	220	29
70	AKB 12V, 95Ah, 830A	MONBAT	301	311	168	178	220	230	9
71	AKB 12V, 95Ah, 850A	MONBAT	330	350	160	175	185	190	23
72	AKB 12V, 100Ah, 750A	MONBAT	340	360	170	190	230	250	2
73	AKB 12V, 100Ah, 800A	MONBAT	360	360	170	170	180	180	11
74	AKB 12V, 100Ah, 830A	MONBAT	350	353	170	175	185	190	344
75	AKB 12V, 100Ah, 900A	MONBAT	320	350	150	175	170	190	8
76	AKB 12V, 100Ah, 900A	MONBAT	330	335	170	175	210	220	70
77	AKB 12V, 100Ah, 900A	MONBAT	350	360	170	180	180	195	15
78	AKB 12V, 110Ah, 920A	MONBAT	390	395	170	180	185	195	2
79	AKB 12V, 120Ah, 680A	MONBAT	500	550	180	230	200	240	36
80	AKB 12V, 120Ah, 680A	MONBAT	500	530	180	230	200	240	499
81	AKB 12V, 120Ah, 950A	NOVELBAT	405	415	170	180	225	230	70
82	AKB 12V, 120Ah, 1005A	MONBAT	505	510	170	175	205	210	12
83	AKB 12V, 125Ah, 680A	MONBAT	500	510	170	185	180	190	4
84	AKB 12V, 125Ah, 700A	MONBAT	480	510	185	190	195	200	321
85	AKB 12V, 125Ah, 720A	MONBAT	345	355	170	180	285	295	7
86	AKB 12V, 125Ah, 760A	MONBAT	345	345	172	172	260	260	100
87	AKB 12V, 125Ah, 780A	MONBAT	340	360	170	180	225	235	10
88	AKB 12V, 125Ah, 1005A	MONBAT	505	510	170	175	205	210	34
89	AKB 12V, 132Ah, 900A	MONBAT		510		170		220	8
90	AKB 12V, 132Ah, 900A	MONBAT	500	520	170	180	200	210	100
91	AKB 12V, 132Ah, 900A	MONBAT	510	510	170	175	200	220	1
92	AKB 12V, 132Ah, 900A	MONBAT	510	550	200	240	200	220	6
93	AKB 12V, 135Ah, 1000A	MONBAT	505	520	170	175	205	210	34
94	AKB 12V, 140Ah, 800A	MONBAT	510	520	175	190	190	230	66
95	AKB 12V, 140Ah, 900A	MONBAT	508	518	184	194	215	225	5
96	AKB 12V, 140Ah, 950A	MONBAT	510	515	175	190	190	230	125
97	AKB 12V, 150Ah, 730A	MONBAT	550	600	250	270	200	300	730
98	AKB 12V, 150Ah, 760A	MONBAT	520	520	250	250	240	240	11
99	AKB 12V, 150Ah, 800A	MONBAT	508	513	183	189	218	223	14
100	AKB 12V, 150Ah, 900A	MONBAT	500	525	230	250	230	250	1
101	AKB 12V, 150Ah, 900A	MONBAT	500	555	200	240	210	238	336
102	AKB 12V, 155Ah, 900A	MONBAT	345	510	175	200	220	260	5
103	AKB 12V, 155Ah, 900A	MONBAT	510	550	200	240	200	220	78
104	AKB 12V, 157Ah,	MONBAT	345	345	170	170	285	285	4
105	AKB 12V, 170Ah, 1000A	MONBAT	509	519	213	223	205	215	3
106	AKB 12V, 175Ah, 900A	MONBAT	500	530	220	240	220	250	30
107	AKB 12V, 180Ah, 760A	MONBAT	480	510	190	195	220	220	1
108	AKB 12V, 180Ah, 950A	MONBAT	480	510	190	195	220	220	29
109	AKB 12V, 180Ah, 1000A	MONBAT	450	550	200	250	200	250	63
110	AKB 12V, 180Ah, 1000A	MONBAT	470	513	200	225	190	220	98

P. č.	Názov tovaru	Obchodný názov tovaru, výrobca	Rozmery AKB						Predpokladané množstvo
			Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		(mm)		
			od	do	od	do	od	do	
111	AKB 12V, 180Ah, 1000A	MONBAT	500	525	225	245	225	245	8
112	AKB 12V, 180Ah, 1000A	MONBAT	508	518	218	228	218	228	12
113	AKB 12V, 180Ah, 1000A	MONBAT	500	530	220	240	220	250	866
114	AKB 12V, 180Ah, 1000A	MONBAT	508	513	218	223	218	223	1 224
115	AKB 12V, 225Ah, 1150A	MONBAT	515	518	273	276	240	242	16
116	AKB 12V, 125AW 700A	MONBAT	480	510	185	190	195	200	51
117	AKB 12V, 27W, 130A	NOVELBAT	90	90	70	70	106	106	110