

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova a modernizácia Špeciálnej základnej školy v Bánovciach nad Bebravou

Objekt: SO 01,02,03,04 - Pavilóny SZŠ

Časť: 1.10 Plynoinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

723

Zdravotechnika - plynovod

1	723120202	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	6,000		
2	723120205	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	1,000		
3	723120206	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	3,000		
4	723130251	Potrúbie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 25	m	3,000		
5	723130252	Potrúbie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 32	m	3,000		
6	723150341	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20	ks	1,000		
7	723150342	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/32	ks	1,000		
8	723150343	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	1,000		
9	723150352	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovená kovaním nad 2 DN DN 50/25	ks	1,000		
10	723150365	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,600		
11	723150368	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	0,600		
12	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb.	1,000		
13	72307	Montáž skrinky na plynomer a regulátor	ks	1,000		
14	72301	Typová skrinka s podstavcom a nosníkmi do zeme pre OMS plynu ref. výrobok Wizard rady Plus od AJ-GAS, s.r.o., typ W600 Plus s armatúrami a regulátorom	ks	1,000		
15	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpietka prípojky do G 5/4	súb.	1,000		
16	723190205	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 32	súb.	1,000		
17	723229102	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb.	1,000		
18	72302	Guľový plynový kontrolný kohút závitový DN 15 s hadicovým nadstavcom	ks	1,000		
19	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	2,000		
20	72303	Guľový kohút závitový na zemný plyn DN15	ks	2,000		
21	723239204	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	2,000		
22	72304	Guľový kohút závitový na zemný plyn DN32	ks	1,000		
23	72305	Jemný plynový filter Alfa-in, závitový typ F0 32 DN32 PN6, filtračná schopnosť do 5 mikrónov		1,000		
24	723239205	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy	ks	1,000		
25	72306	Guľový kohút závitový na zemný plyn DN40	ks	1,000		
26	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%			

783

Dokončovacie práce - nátery

27	783421310	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	ks	10,000		
28	783421710	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 100 mm základný - 35µm	ks	10,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova a modernizácia Špeciálnej základnej školy v Bánovciach nad Bebravou

Objekt: SO 01,02,03,04 - Pavilóny ŠZŠ

Časť: 1.10 Plynoinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

29	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín, výkop šachty pre prepojenie rozvodov plynu	hod	32,000		
31	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - demontáž pôvodnej regulačnej rady	hod	20,000		
30	HZS000114	, tlakové skúšky plynu a revízia plynového zariadenia, revízna kniha plynového kotla	hod	48,000		

Celkom

Upozornenie:

Neoddeliteľnou prílohou tohto výkazu výmer je kompletná projektová dokumentácia diela

– výkresová časť, textová časť a zadávacie a súťažné podmienky zhotoviteľa (ZoD atď.).

Pri použití tohto dokumentu na prípravu cenovej ponuky na dodávku diela alebo jeho časti,

je predkladateľ cenovej ponuky povinný si skontrolovať úplnosť výkazu v súvislosti s požadovanou funkčnosťou

a rozsahom diela definovaného v PD a súťažných podmienkach (výkresová časť, textová časť, zadávacie podmienky

zhotoviteľa, návrh ZoD atď.).

Predkladateľ zodpovedá pri použití ním navrhovaných komponentov za funkčnosť a úplnosť svojej CP

s ohľadom na ciele a požadované parametre diela. Na prípadne nezrovnalosti resp. nejasnosti tohto výkazu,

alebo PD je oprávnený a povinný poukázať stanoveným spôsobom a v definovanej lehote pred predložením cenovej ponuky.