



- ZS1

 - EXISTUJÚCE MURIVO KZS SK04 - ZSV - 1970
 - PENETRAČNÝ NÁTER ,cca 0,3 L/m2
 - LEPIACA HMOTA ,cca 4,0kg/m2
 - TEPELNÝ IZOLANT EXP Styrodur 3035 CS HR.120 mm, KOTVÍ TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI
 - ARMOVACIA STIERKA ,cca 4,0 kg/m2 SO
 - SKLOTEXTILNOU MREŽKOU 1,13m2/m2
 - ZÁKLADNÝ NÁTER ,cca 0,3 kg/m2
 - SILKÁTOVÁ DEKORATÍVNA OMIETKA
- ZS3

 - EXISTUJÚCE MURIVO
 - PENETRAČNÝ NÁTER ,cca 0,3 L/m2
 - LEPIACA HMOTA ,cca 4,0kg/m2
 - TEPELNÝ IZOLANT EXP Styrodur 3035 CS HR.120 mm, KOTVÍ TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI
 - ARMOVACIA STIERKA ,cca 4,0 kg/m2 SO
 - SKLOTEXTILNOU MREŽKOU 1,13m2/m2
 - ZÁKLADNÝ NÁTER ,cca 0,3 kg/m2
 - MARMOLIT DEKORATÍVNA OMIETKA
- ZS2

 - OŠTENIA A NADPRAŽIA OKIEN DVERÍ A PRESKL STIEN
 - PENETRAČNÝ NÁTER ,cca 0,3 L/m2
 - LEPIACA HMOTA ,cca 4,0kg/m2
 - TEPELNÝ IZOLANT MIN.VLNA alter. EPS-F HR.30 mm, KOTVÍ TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI
 - ARMOVACIA STIERKA ,cca 4,0 kg/m2 SO
 - SKLOTEXTILNOU MREŽKOU 1,13m2/m2
 - ZÁKLADNÝ NÁTER ,cca 0,3 kg/m2
 - SILKÁTOVÁ DEKORATÍVNA OMIETKA
- ST1

 - SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA:
 - FATRAFOL KRYTINA
 - GEOTEKTÍLA 300g/m2
 - XPS Styrodur 3035 CS hr.100mm
 - EPS S hr.150mm
 - PŮVODNÁ KONŠTRUKCIA STRECHY

STREŠNÁ KONŠTRUKCIA :

- LEGENDA MURIV :
- PŮVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO hr. 400 mm / VRÁTANE OMIETKY / Z CDm na MVC
 - VNÚTORNÉ NOSNÉ DELIACE STENY hr. 400/300 mm / VRÁTANE OMIETKY / Z CDm na MVC
 - VNÚTORNÉ DELIACE STENY hr. 100,150 mm / VRÁTANE OMIETKY / Z CD na MVC
 - PŮVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO hr. 400 mm / VRÁTANE OMIETKY / Z CD na MVC
 - ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM hr.250mm

- LEGENDA PBS :
- ÚNIKOVÁ CESTA

ABC PRÁŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ 6KG

⊗ NÚDZOVÉ OSVETLENIE

⊗ HADICOVÝ NAVIJAK DN 25/30
- REI 30 D1 POŽIARNY STROP

EW 30/D3 POŽIARNY UZÁVER

N1.01 POŽIARNY ÚSEK

REI 30 D1 POŽIARNA ODOLNOSŤ STENY

— HRANICA PŮ

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| PROJEKTANT PBS: | JOZEF KEHL | FORMÁT : 2xA4 DÁTUM : 03/2017 ARCH. Č. : 170308 MIERKA: 1:100 Č.VÝKR.: 2 | |
| INVESTOR: | OBEC ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY | | |
| STAVBA: | ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ V OBCI ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY | | |
| MIESTO STAVBY: | ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY, PARC.Č. 468/1 | | |
| OBSAH: | PBS-PÔDORYS 1.PP (1. nadzemné požiarne podlažie) | | |