



ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KONTAKTNÝ :

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| ZS1 | - EXISTUJÚCE MURIVO
KZS SK04 - ZSV - 1970
- PENETRAČNÝ NÁTER :cca 0,3 l/m ²
- LEPIACA HMOTA :cca 4,0kg/m ²
- TEPELNÝ IZOLANT MIN.VLNA HR.160 mm,
KOTVIT TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI
- ARMOVACIA STIERKA :cca 4,0 kg/m ² SO
SKLOTEXTILNOU MREŽKOU 1,13m ² m ²
- ZÁKLADNÝ NÁTER :cca 0,3 kg/m ²
- SILIKÁTOVÁ DEKORATÍVNA OMIETKA | ZS3 | - EXISTUJÚCE MURIVO
- PENETRAČNÝ NÁTER :cca 0,3 l/m ²
- LEPIACA HMOTA :cca 4,0kg/m ²
- TEPELNÝ IZOLANT EXP Styrodur 3035 CS HR.120 mm,
KOTVIT TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI
- ARMOVACIA STIERKA :cca 4,0 kg/m ² SO
SKLOTEXTILNOU MREŽKOU 1,13m ² m ²
- ZÁKLADNÝ NÁTER :cca 0,3 kg/m ²
- MARMOLIT DEKORATÍVNA OMIETKA |
|-----|---|-----|--|

STREŠNÁ KONŠTRUKCIA :

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| ZS2 | - OŠTENIA A NADPRAŽIA OKIEN DVERÍ A PRESKL.STIEN
- PENETRAČNÝ NÁTER :cca 0,3 l/m ²
- LEPIACA HMOTA :cca 4,0kg/m ²
- TEPELNÝ IZOLANT MIN.VLNA alter: EPS-F HR.30 mm,
KOTVIT TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI
- ARMOVACIA STIERKA :cca 4,0 kg/m ² SO
SKLOTEXTILNOU MREŽKOU 1,13m ² m ²
- ZÁKLADNÝ NÁTER :cca 0,3 kg/m ²
- SILIKÁTOVÁ DEKORATÍVNA OMIETKA | ST1 | SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA:
- FATRAFOL KRYTINA
- GEOTEXTÍLIA 300g/m ²
- XPS Styrodur 3035 CS hr.100mm
- EPS S hr.150mm
- GEOTEXTÍLIA 300g/m ²
- PŮVODNÁ KONŠTRUKCIA STRECHY |
|-----|---|-----|---|

POZN. : ZATEPLOVAT' OŠTENIA A NADPRAŽIA PRI OKNÁCH A DVERÁCH

LEGENDA MURŮV :

- | | |
|--|--|
| | - PŮVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO hr. 400 mm / VRÁTANÉ OMIETKY / Z CDm na MVC |
| | - VNÚTORNÉ NOSNÉ DELIACE STENY hr. 400/300 mm / VRÁTANÉ OMIETKY / Z CDm na MVC |
| | - VNÚTORNÉ DELIACE STENY hr. 100/150 mm / VRÁTANÉ OMIETKY / Z CD na MVC |
| | - PŮVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO hr. 400 mm / VRÁTANÉ OMIETKY / Z CD na MVC |
| | ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM hr.250mm |

POZNÁMKY:

- ♦ ZS1 - Tepelná izolácia hr. vid. energetický audit
- ♦ DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED ZAHAJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAT' PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT' PROJEKTANTA.
- ♦ POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAT' PLATNÉ VYHLÁSKY A STN.

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLKA

SO 02 - ADMINISTRATÍVA

+0,000 = ČISTÁ VÝŠKA PODLAHY NA 1.NP

SADA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

PROJEKTANT:	Ing.Peter JURICA	PROJEKT	SP
INVESTOR:	OBEC ŠARIŠSKÉ MICHALANY	Tehelná č.12, ŠABINOV	0915902124.0907373283
STAVBA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ V OBCI ŠARIŠSKÉ MICHALANY	STUPEŇ:	SP
MIESTO STAVBY:	Šarišské Michalany, č.parcely 468/1	FORMÁT:	05x44
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLKA	DÁTUM:	03/2017
ČASŤ PROJEKTU:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	MIERKA:	1 : 50
NÁZOV VÝKRESU:	REZ A-A, REZ B-B - návrh	ČÍSLO VÝKR.:	07