



LEGENDA MIESTNOSTÍ			
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	
201	AMBULANCIA VŠEOBECNEHO LEKÁRA Č.1	21,72	
202	SESTRA+PRÍPRAVA-AMBULANCIA VŠEOBECNEHO LEKÁRA	11,57	
203	AMBULANCIA VŠEOBECNEHO LEKÁRA Č.1 - INFÚZIE	8,03	
204	OČNÁ AMBULANCIA	24,91	
205	TMÁVÁ KOMORA-OČNÁ AMBULANCIA	6,28	
206	CHODBA+ČAKÁREŇ	56,29	
207	AMBULANCIA INTERNISTU +DIABETOLOGIA	26,55	
208	WC ZAMESTNANCI	1,55	
209	WC MUŽI	1,55	
210	WC ŽENY+IMOBILNÍ +PREBAL.PULT	3,52	
211	KUCHYNKA	2,20	
212	UPRÁTOVAČKA	1,50	
213	AMBULANCIA VŠEOBECNEHO LEKÁRA Č.2	18,03	
214	VÝŤAH	3,50	
215	SCHODISKO	3,60	
SPOLU		190,80	

LEGENDA MIESTNOSTÍ			
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	
216	SCHODISKO	3,78	
217	CHODBA	11,30	
218	ODBAVOVACIA ČASŤ -LABORÁTORIUM	5,75	
219	LABORÁTORIUM	12,40	
220	ČAKÁREŇ-ORTO +CHIR+URO+OČNÁ AMBULANCIA	27,36	
221	ORTO+CHIR+URO AMBULANCIA	28,05	
222	SESTRY+PRÍPRAVA-NEUROLOGICKÁ +KOŽNÁ AMBULANCIA	9,66	
223	NEUROLOGICKÁ +KOŽNÁ AMBULANCIA	18,79	
224	PARNÝ STERILIZÁTOR	3,78	
SPOLU		170,09	

## LEGENDA ROZVOD K TELESÁM

- PRÍVODNÉ POTRUBIE PLASTOVÉ 75°C
- SPÍATOČNÉ POTRUBIE PLASTOVÉ 55°C
- VYKUROVACIE TELESO KORADO
- 22VK 600/900
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORADO - VK VENTIL KOMPAKT
- KR - KÚPEĽNOVÝ REBRIK

## LEGENDA

- RADIATOROVÁ ZOSTAVA PRE VYKUROVACIE TELESO KORADO-VK
- RVT - RADIATOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICOU - V DODÁVKE
- VYKUROVACIEHO TELESATYP HEIMEIER 2015, S PREDNADSTAVENÍM
- RH - RADIATOROVÝ ŠRÚBENIE S PREDNADSTAVENÍM HERZ 3000 R-ROHOVÉ
- RADIATOROVÁ ZOSTAVA PRE VYKUROVACIE REBRIKOVÉ TELESO
- PRÍPOJOVACÍ VENTIL PRE REBRIK TYP HERZ VUE 40 R-ROHOVÉ
- RET - JEDNOBODOVÉ PRÍPOJENIE S PREDNADSTAVENÍM S TERMOSTATICKOU HLAVICOU
- VV - VYVAŽOVACÍ VENTIL HERZ TYP STROMAX
- AOV - AUTOMATICKÝ ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ

REG. PRIESTOROVEJ TEPLOTY, DIGITÁLNY

OZNAČENIE STÚPAČÍK

R-1/X ROZDELOVÁČ + SKRINKA X-VÝVODOVÝ

## LEGENDA VYKUROVACÍCH TELIES

- 22VK 900 / 1800
- DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESÁ
- VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESÁ
- TYP VYKUROVACIEHO TELESÁ
- PREDNADSTAVENIE RADIATOROVÉHO ŠRÚBENIA
- TYP A DN RADIATOROVÉHO ŠRÚBENIA
- PREDNADSTAVENIE RADIATOROVÉHO VENTILA
- TYP A DN RADIATOROVÉHO VENTILA

Stavba:

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  
V MESTE VYSOKÉ TATRY  
STARÝ SMOKOVEC – mestská časť Nový Smokovec

Investor: Mesto Vysoké Tatry

Autor: INSPIRE DESING s.r.o.-Ing.arch.L.Sežka,PhD.,AA SKA,  
Ing.arch.V.Langyel, Ing.arch.K.Kulíková, Mgr.art.L.Koláč

Zodp.projektant: Ján Varhol

Obsah výkresu: Pôdorys 2.NP

Objekt: SO-01 CIZS-400 Vykurovanie

Stupeň: RPD

Dátum: 07/2019

Profesia: Vykurovanie

Mierka: 1:75

Číslo výkresu: UK-402



M PROJECT, s.r.o.  
Stonárske 261/7A, 056 01 Poprad-Veľká  
mož: +421 908 026 715  
e-mail: mproject@mproject.sk