



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA – STAVEBNÉ PRÁCE
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“ alebo „zákon o VO“)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

**„REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOV V BLOKU A, B a H V
UNB NEMOCNICA sv. CYRILA A METODA“**

Osoba zodpovedná za vecnú
a obsahovú stránku predmetu zákazky:

V Bratislave, dňa

Mgr. Rastislav Droppa
vedúci odboru investícií a prevádzky

Súlad súťažných podkladov so
Zákonom o VO potvrdzuje:

V Bratislave, dňa


Mgr. Veronika Kopčoková
osoba zodpovedná za procesnú stránku
verejného obstarávania

Súťažné podklady schválil:

V Bratislave, dňa


MUDr. Renáta Vandriaková, MPH
Riaditeľ UNB

V Bratislave september 2019
č. R1-9 / 264/ 2019



Obsah

A. Pokyny na vypracovanie ponuky	3
ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	4
1. Identifikácia verejného obstarávateľa	4
2. Úvodné ustanovenia	4
3. Predmet zákazky	4
4. Rozsah a úplnosť dodávky	5
5. Zdroj finančných prostriedkov	5
6. Typ zmluvy	5
7. Miesto a termín plnenia	5
8. Oprávnení uchádzači	5
Časť II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE	6
9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi	6
10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov	7
11. Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác	7
Časť III. PRÍPRAVA PONUKY	7
12. Jazyk ponuky	8
13. Zábezpeka	8
14. Registrácia	9
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke	10
16. Variantné riešenie	10
17. Lehota viazanosti ponuky	10
18. Obsah ponuky	10
19. Predloženie ponuky	11
20. Spôsob a termín predkladania ponúk	12
21. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky	12
Časť IV. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK	12
22. Otváranie obálok s ponukami	12
23. Vyhodnotenie ponúk	13
24. Splnenie podmienok účasti uchádzačov	13
Časť V. PRIJATIE PONUKY	14
25. Oznámenie o úspešnosti ponuky	14
26. Uzatvorenie zmluvy	14
27. Subdodávateľia	15
Časť VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE	15
28. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky	15
29. Dôvernoscť procesu verejného obstarávania	15
B. Opis predmetu zákazky	17
C. Spôsob určenia ceny	34
D. Obchodné podmienky	36
E. Podmienky účasti uchádzačov	54
F. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia	56
Príloha č. 1 súťažných podkladov	60
Príloha č. 2 súťažných podkladov	61
Príloha č. 3 súťažných podkladov	62
Príloha č. 4 súťažných podkladov	63
Príloha č. 5 súťažných podkladov	64
Príloha č. 6 súťažných podkladov	65



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Predmet zákazky:

**„REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOV V BLOKU A, B a H V
UNB NEMOCNICA sv. CYRILA A METODA“**

A. Pokyny na vypracovanie ponuky



A. Pokyny na vypracovanie ponuky

ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: **UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA**
Sídlo organizácie: **Pažítková 4, 821 01 Bratislava**
Zastúpený: Riaditeľ UNB – MUDr. Renáta Vandriaková, MPH
IČO: 31 813 861
IČ DPH: SK 2021700549
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000279808/8180
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0027 9808
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Kopčoková
Telefón: +421 93144394
E-mail: veronika.kopcokova@unb.sk


(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“)

2. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa, týkajúce sa tejto zákazky, uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.
- 2.2. Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú súťažné podklady a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto súťažných podkladoch.
- 2.3. Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok zadávania tejto zákazky.
- 2.4. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená vo výzve na predkladanie ponúk je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu neuzatvoriť, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
- 2.5. Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom podľa § 112 ods. 6 zákona o VO pre podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác: „**Rekonštrukcia výťahov v bloku A, B a H v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda**“.

3. Predmet zákazky

- 3.1. Predmetom zákazky sú stavebné a montážne práce a výmena 5 ks výťahov v bloku A, 5 ks výťahov v bloku B a 1 ks výťahu v bloku H podľa technickej špecifikácie.
- 3.2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.
- 3.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45215140-0 – Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
45313100-5 – Inštalovanie výťahov
- 3.4. Predpokladaná hodnota zákazky: **781 755,50 EUR bez DPH**



4. Rozsah a úplnosť dodávky

- 4.1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuka musí byť predložená v celom vyžadovanom rozsahu predmetu zákazky, v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.

5. Zdroj finančných prostriedkov

- 5.1. Predmet zákazky bude financovaný z účelovo vyčlenených prostriedkov pridelených na tento účel zo strany poskytovateľa (Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky). V prípade neakceptovania procesu obstarania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, resp. ak finančné prostriedky zo strany poskytovateľa nebudú pridelené, objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.
- 5.2. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných ústavov zmluvných strán, na základe zmluvy s finančným plnením.
- 5.3. Splatnosť faktúry je 60 dní.
- 5.4. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy.

6. Typ zmluvy

- 6.1. Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo s jedným úspešným uchádzačom (ďalej len „zmluva“), v súlade s vymedzením predmetu zákazky v časti „B. Opis predmetu zákazky“. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, t. j. uchádzačom, ktorého ponuka sa umiestni po vyhodnotení na prvom mieste.
- 6.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok uskutočnenia požadovaného predmetu zákazky tvorí časť „D. Obchodné podmienky“.

7. Miesto a termín plnenia

- 7.1. Miesto plnenia:
Miestom plnenia je pracovisko organizačného subjektu objednávateľa na adrese: Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava.
- 7.2. Požadovaný termín plnenia:
Rekonštrukciu 11 ks výťahov vykonať do 365 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Prevádzkový servis rekonštruovaných 11 ks výťahov vrátane odborných prehliadok /štvrtročné revízie/ a odborných skúšok /3 ročné skúšky/ po dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela a uvedenia do prevádzky.

8. Oprávnení uchádzači

- 8.1. Ponuku môže predložiť hospodársky subjekt, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
- 8.2. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o VO.
- 8.3. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely účasti, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a



prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.

8.4. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

8.5. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť.

[Podľa § 20 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach nesmie byť právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je strana alebo hnutie, uchádzačom pri získavaní zákaziek vo verejnom obstarávaní.]

Časť II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

9.1. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

9.2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

9.3. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.

9.4. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge.

9.5. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručенú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

9.6. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazit' celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

9.7. Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa



považuje za doručenie verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

- 9.8. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
- 9.9. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
- 9.10. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revízných postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 3/2018. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom / uchádzačom používať pre podanie žiadosti o nápravu komunikačné rozhranie JOSEPHINE.

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

- 10.1. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a/alebo v súťažných podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v slovenskom jazyku (<https://josephine.proebiz.com>).
- 10.2. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred podľa bodu 10.1. a súčasne verejný obstarávateľ zverejní vysvetlenie v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo forme linku na verejný portál systému JOSEPHINE.

11. Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác

- 11.1. Záujemcom sa dáva možnosť zúčastniť sa obhliadky miesta uskutočnenia stavebných prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia stavebných prác idú na ťarchu záujemcu.
- 11.1 Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác sa uskutoční po dohode s verejným obstarávateľom.
- 11.2. Záujemcovia na vykonanie obhliadky miesta zhotovenia stavebných prác sa vopred nahlásia u kontaktnej osoby:
Radoslav Gajdoš (investičné oddelenie) t.č. 0905 663 337.
Ing. Marián Vida (vedúci oddelenia správy a prevádzky) t.č.: 0915 968 109
- 11.3. Otázky bude možné položiť prostredníctvom inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov podľa bodu 10 súťažných podkladov.

Časť III. PRÍPRAVA PONUKY



12. Jazyk ponuky

- 12.1. Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, to neplatí pre ponuku, ďalšie doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
- 12.2. Doklady, ktorými uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka (slovenský jazyk) okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
- 12.3. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania.

13. Zábezpeka


- 13.1. Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka zabezpečí viazanosť návrhu počas lehoty viazanosti ponúk.
- 13.2. Zábezpeka je pre predmet zákazky stanovená vo výške **15 000,00 EUR**.
- 13.3. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Spôsoby zloženia zábezpeky sú:
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
 - poistením záruky alebo
 - zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.
- 13.4. Podmienky zloženia zábezpeky **poskytnutím bankovej záruky** za uchádzača sa riadia ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (banka). Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa. Banka sa musí v záručnej listine zaviazat', že zaplatí vzniknutú pohľadávku bez zbytočných prieťahov po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa. V záručnej listine musí byť uvedené, že banková záruka platí počas celej lehoty viazanosti ponuky. Banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky vo výške podľa bodu 13.2. tejto časti súťažných podkladov.
- 13.5. Podmienky zloženia zábezpeky **zložením finančných prostriedkov** na bankový účet verejného obstarávateľa:
- 13.5.1. Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa:
- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Majiteľ účtu: | Univerzitná nemocnica Bratislava |
| Banka: | Štátna pokladnica |
| Variabilný symbol: | číslo výzvy na predkladanie ponúk |
| IBAN: | SK41 8180 0000 0070 0027 9920. |
| BIC: | |
- Pri platbách do zahraničia a použití IBAN a SWIFT (BIC) kódu je potrebné uviesť aj platobnú inštrukciu:
- Pleasepay to: Štátna pokladnica
- Názov prevodu: zábezpeka (uchádzač uvedie svoje obchodné meno alebo názov)
- 13.5.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.2. súťažných podkladov.
- 13.5.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa do stanovenej doby, bude uchádzač zo súťaže vylúčený.



- 13.5.4 Uchádzač doloží k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.
- 13.6. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku vrátane prislúchajúcich úrokov, ak mu ich jeho banka poskytuje, do 7 dní odo dňa:
- 13.6.1 uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
- 13.6.2 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
- 13.6.3 uzavretia zmluvy.
- 13.7. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk:
- 13.7.1 odstúpi od svojej ponuky alebo
- 13.7.2 neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona o VO.
- 13.8. Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámí banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
- 1.1 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný zabezpečiť predĺženie zábezpeky až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
- 1.2 Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže uchádzač predložiť v listinnej podobe do lehoty na otváranie ponúk, a to prostredníctvom podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava v stanovených otváracích hodinách.

14. Registrácia

- 14.1. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
- 14.2. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi
- a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
- b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
- c) vložení plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.
- d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.



- 14.3. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke

- 15.1. Cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
- 15.2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena aj všetky ceny v ponuke budú vyjadrené v mene Slovenskej republiky v EUR. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, súčet/sumár všetkých položiek.
- 15.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- zmluvná cena bez DPH,
 - sadzba DPH a výška DPH,
 - zmluvná cena vrátane DPH.
- 15.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH alebo DPH na uvedený predmet sa neuplatňuje, uvedie zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
- 15.5. Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval výzvu na predkladanie ponúk, súťažné podklady a všetky dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.

16. Variantné riešenie


- 16.1. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude naň verejný obstarávateľ prihliadať.

17. Lehota viazanosti ponuky

- 17.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk.
- 17.2. Verejný obstarávateľ v prípade uplatnenia revízných postupov a potreby predĺženia lehoty viazanosti ponúk, oznámi uchádzačom primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, pričom sú uchádzači svojou ponukou viazaní do uplynutia predĺženej lehoty.

18. Obsah ponuky

- 18.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať scan originálov nasledovných dokladov:
- 18.1.1. vyplnený formulár „**Všeobecné informácie o uchádzačovi**“ uvedený v **Prílohe č. 1** týchto súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen;
- 18.1.2. návrh na plnenie kritéria predložený formou vyplnenej tabuľky podľa vzoru v **Prílohe č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria** týchto súťažných podkladov,
- 18.1.3. **vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 3**, že celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami, alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov



- subdodávok (ak sú známi). Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť);
- 18.1.4. vyplnený formulár „**Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov**“ uvedený v **Prílohe č. 4** týchto súťažných podkladov; podpísaný splnomocnenou osobou podľa prílohy č. 5 a to v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov;
- 18.1.5. **plnú moc** pre jedného z členov skupiny podľa **Prílohy č. 5** týchto súťažných podkladov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny;
- 18.1.6. **vyhlásenie uchádzača**, podpísané zodpovednou osobou podľa **Prílohy č. 6**, že uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi plnenie pri dodržaní podmienok určených verejným obstarávateľom, bez dodatočného určovania iných osobitných podmienok, a že všetky doklady a dokumenty predložené v ponuke sú úplné a pravdivé,
- 18.1.7. **doklady a dokumenty** podľa časti „E. Podmienky účasti uchádzačov“,
- 18.1.8. **doklad o zložení zábezpeky**
- 18.1.9. **Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo** vo formáte PDF podľa časti „D. Obchodné podmienky“
- 18.1.10. **návrh Zmluvy** v jednom vyhotovení podpísaný uchádzačom spolu s prílohami (okrem príloh č. 4 Zmluvy o dielo)

Požiadavky na obsah návrhu zmluvy o dielo:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby predložený návrh zmluvy bol vypracovaný v súlade s časťou *D. Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov.

- 18.1.11. zoznam dôverných informácií (ak sa uplatňuje),

19. Predloženie ponuky

- 19.1. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicke v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>. Predloženie ponuky je možné iba registrovaným uchádzačom.
- 19.2. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
- 19.3. Elektronicá ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.
- 19.4. V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v bode 18 týchto súťažných podkladov a vyplnený položkový elektronicke formulár, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.



- 19.5. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie v zmysle § 22 zákona o VO, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
- 19.6. Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v týchto súťažných podkladoch musia byť podpísané:
- uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikat' alebo
 - zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) tohto bodu.
- 19.7. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na 2 desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).
- 19.8. Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

20. Spôsob a termín predkladania ponúk

- 20.1. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je <https://josephine.proebiz.com/>), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
- 20.2. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená vo výzve na predkladanie ponúk.
- 20.3. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.


21. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

- 20.1 Uchádzač môže ponuku dopĺňať, meniť alebo ponuku odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2.
- 20.2 Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).
- 20.3 Odvolanie ponuky v lehote viazanosti ponúk bude mať za následok prepadnutie zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa.

Časť IV. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK

22. Otváranie obálok s ponukami

- 22.1. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
- 22.2. Otváranie ponúk sa uskutoční v čase určenom vo výzve na predkladanie ponúk na adrese:
- Univerzitná nemocnica Bratislava, Riaditeľstvo**
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
- 22.3. Otváranie ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa pred otváraním ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikat'. Osoba oprávnená zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a



kópiou dokladu o oprávnení podnikateľ. Na otváraní ponúk budú zverejnené informácie v zmysle § 52 zákona o VO.

23. Vyhodnotenie ponúk

23.1 Verejný obstarávateľ rozhodol, že na základe § 112 ods. 6 zákona o VO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

23.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuku uchádzača ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v súlade s § 112 ods. 6 zákona o VO v nadväznosti na § 55 ods.1 zákona o VO . Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeky, komisia posúdi zloženie zábezpeky.

23.3 Komisia vyhodnocuje ponuky podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.

23.4 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

23.5 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

23.6 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak bude naplnená čo i len jedna zo skutočností podľa § 53 ods. 5 zákona o VO.

23.7 Pri vyhodnocovaní ponúk sa nepoužije elektronická aukcia.

24. Splnenie podmienok účasti uchádzačov

24.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na splnení:

24.1.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o VO,

24.1.2 podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti.

24.2 Splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa bodu 24.1 uchádzač preukazuje predložením oscanovaných originálnych dokladov alebo úradne overených kópií týchto dokladov uvedených v časti „E. Podmienky účasti uchádzačov“, týchto súťažných podkladov. Doklady musia byť úplné, čitateľné a aktuálne, nesmú byť poškodené a pozmenené a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.

24.3 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o VO a technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o VO, uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené ako oscanované originálne dokumenty alebo ich overené fotokópie v pôvodnom jazyku. Súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka (slovenský jazyk) okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.



- 24.4 Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o VO Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO. Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia možno preukázať v zmysle § 152 zákona o VO dokladom o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
- 24.5 Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, keď nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní ak nebude určené inak.
- 24.6 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak bude naplnená čo i len jedna zo skutočností podľa § 40 ods. 6 alebo 7 zákona o VO.
- 24.7 Verejný obstarávateľ vylúčenému uchádzačovi túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE, s uvedením dôvodu jeho vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 zákona o VO.
- 24.8 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:
- podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o VO za každého člena skupiny dodávateľov samostatne, splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť,
 - ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny dodávateľov spoločne.


Časť V. PRIJATIE PONUKY

25. Oznámenie o úspešnosti ponuky

- 25.1. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 zákona o VO.
- 25.2. Verejný obstarávateľ pri odosielaní informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk postupuje podľa § 55 zákona o VO.

26. Uzatvorenie zmluvy

- 26.1. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
- 26.2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa



osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

- 26.3. Verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy postupuje v zmysle § 114 ods. 7 v nadväznosti na § 56 zákona o VO.
- 26.4. Povinnosť podľa bodu 26.2 sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.
- 26.5. Povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

27. Subdodávatelia

- 27.1. Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.
- 27.2. Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona požaduje od uchádzačov, aby:
- a) v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
 - b) navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 27.3. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 27.2 týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 27.4. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 27.5. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO.
- Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO.

Časť VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE


28. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

- 28.1. Verejný obstarávateľ v prípade zrušenia verejného obstarávania postupuje v zmysle § 57 zákona o VO:

29. Dôvernoscť procesu verejného obstarávania



- 29.1. Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
- 29.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.).
- 29.3. Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
- 29.4. Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „poskytovateľ“), ako aj akýkoľvek iný poskytovateľ, s ktorým je/bude poskytovateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), prípadne jeho dodávateľia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zhotoviteľ vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.
- 29.5 Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že predložením ponuky môže dôjsť k sprístupneniu, sprostredkovaniu alebo spracovaniu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Záujemca alebo uchádzač je povinný disponovať súhlasom dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov na účely predloženia ponuky, jej vyhodnotenia, spracovania a uchovávanía dokumentácie k verejnému obstarávaniu a vykonania kontroly v súlade so zákonom o VO a príslušnými predpismi pre poskytnutie účelovo vyčlenených prostriedkov pridelených na tento účel zo strany poskytovateľa (Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky). Prípade pochybností má záujemca alebo uchádzač povinnosť kedykoľvek na základe výzvy verejného obstarávateľa preukázať udelenie súhlasu dotknutej osoby na uvedený účel.




UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Predmet zákazky:

**„REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOV V BLOKU A, B a H V
UNB NEMOCNICA sv. CYRILA A METODA,
ANTOLSKÁ 11, BRATISLAVA“**

B. Opis predmetu zákazky



B. Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia 11 ks výťahov vrátane kompletnej výmeny technológie, kabíny, dverí, ovládačov pre používateľa UNB Nemocnica Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava.

Výťahy musia spĺňať ustanovenia NARIADENIA VLÁDY SR č. 235/2015 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky a postupoch posudzovania zhody na výťahy. Pri ich konštrukcii sa vychádza z noriem STN EN 81-20 a STN EN 81-50, vrátane normy EN 81-70 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

A. Rekonštrukcia existujúcich výťahov, ktorá obsahuje dodávku, montáž, stavebné úpravy a maľovanie strojovni a šachiet, dokumentáciu, dopravu, montážnu skúšku, likvidáciu odpadu a stavebného materiálu

B. PREVÁDZKOVÝ SERVIS REKONŠTRUOVANÝCH 11 KS VÝŤAHOV VRÁTANE ODBORNÝCH PREHLIADOK / ŠTVRTROČNÉ REVÍZIE/ A ODBORNÝCH SKÚŠOK / 3 ROČNÉ SKÚŠKY / PO DOBU 60 MESIACOV

- záruka na celé dielo sa vyžaduje v rozsahu 36 mesiacov na náhradné diely a 24 mesiacov na vykonané práce a začína plynúť odo dňa odovzdania diela do prevádzky
- prevádzkový servis rekonštruovaných 11 ks výťahov vrátane odborných prehliadok (štvrtročné revízie) a odborných skúšok (3 ročné skúšky) po dobu 60 mesiacov

Prevádzková servisná služba zahŕňa tieto činnosti:

a/ pravidelná preventívna údržba – PPU 1 x za 3 mesiace:

- prevádzková – technická kontrola zariadenia
- mazanie častí zariadenia podľa predpisu výrobcu
- kontrola nastavenia a jeho zriadenie
- čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt
- likvidácia nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadenia.
- prevádzkový materiál pre vykonávanie vyššie uvedených činností, ako mazadlá a čistiace
- prostriedky, je zahrnutý v paušálnej cene a ich likvidácia je zaistená zhotoviteľom v súlade so zákonom o životnom prostredí.

b/ odborné prehliadky – revízia 1 x za 3 mesiace:

- sú vykonávané v súlade podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a normy STN 27 4002 v termínoch stanovených touto vyhláškou a normou.

c/ non stop 24 hodinová služba:

- zhotoviteľ poskytne objednávateľovi 24 hodinový (non stop) telefonický kontakt so servisným mechanikom v prípade vzniku akejkolvek neštandardnej situácie na zariadení na zabezpečenie vyslobodenie uviaznutých osôb alebo spojzdnenia zariadenia.
- u všetkých rekonštruovaných výťahov je požadovaný riadiaci systém, ktorý umožní vykonávanie servisu v záručnej aj v pozáručnej lehote akoukoľvek odborne spôsobilou osobou (organizáciou tzn., že požadovaný je otvorený systém). Nemôže byť inštalovaný systém umožňujúci opravy a údržbu výlučne zhotoviteľom rekonštrukcie výťahov. Prístup do riadiaceho systému musí byť umožnený bez väzby na pripojenie externého testera alebo firemného SW. Musí byť zabezpečená komunikácia s jestvujúcimi výťahmi (duplex, triplex) a vzájomná komunikácia novo rekonštruovaných výťahov. Výťahy budú zapojené do



skupinového riadenia (nutné vyhotovenie elektroinštalácie zhodnej so stavom už rekonštruovaných výťahov).

Súčasťou diela je:

- kompletná demontáž, znehodnotených súčastí konštrukcií, vnútro stavenisková doprava vrátane vyloženia, odvoz a likvidácia odpadu a starého materiálu, čistenie priestorov od stavebnej činnosti a ostatné súvisiace práce
- sprievodná technická dokumentácia ,
- návod na obsluhu a údržbu zariadení, zaškolenie obsluhy
- montážna skúška – revízna správa
- posúdenie zhody výťahov autorizovanou osobou

Záruky a garancie:

- Záruka na celé dielo sa vyžaduje v rozsahu 36 mesiacov od vykonania zákonom stanovenej skúšky a uvedenia zariadenia do prevádzky. A 24 mesiacov na vykonané práce. Záručné podmienky v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, podľa podmienok stanovených v Obchodnom zákonníku, vrátane podmienok reklamačného konania. Zhotoviteľ musí garantovať plnohodnotný autorizovaný servis a dodávku originálnych náhradných dielcov po dobu životnosti výťahu, najmenej po dobu 10 rokov.

Realizácia plnenia sa požaduje tak, aby bola zabezpečená a umožnená prevádzka ostatných výťahov, nedošlo k obmedzeniu prevádzky nemocnice a horizontálnej a vertikálnej prepravy pacientov, personálu. Pri prácach na jednotlivých podlažiach je nutnosť vymedzenia pracovného priestoru takým spôsobom, aby sa zabránilo škodám na majetku a zdraví, vykonávanie prašných procesov eliminovať na minimum.

Miesto dodania

Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

1. Blok A – Žena a dieťa


Predmetom zákazky je rekonštrukcia 5 výťahov (1 ks osobný, 2ks evakuačné, 2ks nákladné) v bloku A, vrátane kompletnej technológie, kabíny, dverí, ovládačov pre používateľa. Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Výťahy č.V2 a V3 sú aktuálne priechodné, pri rekonštrukcii je potrebné urobiť také stavebné úpravy, aby boli tieto výťahy nepriechodné – zamurovanie otvorov v zmysle požiarneho predpisov.

Výťahy budú umiestnené v existujúcej šachte. Pohon výťahu bude lanový s frekvenčným riadením.

V1 - Obchodno-technická špecifikácia výťahu – OSOBNÝ - 8 staníc - Nepriechodný

Druh:	trakčný osobný
Typ výťahu:	TOV 375/1, prevodový
Nosnosť:	375 kg /5 osôb
Pracovný zdvih:	23,18 m
Rýchlosť:	1 m/s
Motor:	4 kW



Počet staníc/nákladísk: 8/8 nepriechodné

Rozmer šachty:	šírka	1 492 mm	Rozmer kabíny:	šírka	1 100 mm
	hĺbka	1 492 mm		hĺbka	1 000 mm
	hlava	4 160 mm		výška	2 150 mm
	priehlbeň	1 870 mm			

Riadenie výťahu: mikroprocesorové zberné smerom dolu

Umiestnenie stroja a rozvádzača: v existujúcej strojovni nad výťahovou šachtou

Systém pohonu: elektromechanický jednorýchlostný ALBERTO SASSI LEO s plynulou reguláciou rozjazdu a dojazdu výťahu – frekvenčné riadenie

Nosné prostriedky: oceľové laná

Prevedenie šachty: betónové alebo murované s vencom pre kotvenie konzol vodičok - existujúce

Kotvenie konzol: na skrutky + chemická malta

Elektroinštalácia štandardná káblová

Revízná jazda výťahu

Protiváha oceľová

Kabína osadená obojsmernými zachytávačmi

Hlavní vypínač + osvetlenie šachty + rebrík do priehlbne je súčasťou dodávky výťahu

Kabínové dvere: 1ks Augusta automatické teleskopické dvojdielne, svetlý rozmer 750/2000 mm.

Šachtové dvere: 8ks Augusta automatické teleskopické dvojdielne, svetlý rozmer 750/2000 mm, s požiarou odolnosťou EW 30.

ANTIVANDAL privolávače + smerové a polohová signalizácia v NEREZ rámčeku

Kabína:

- kabína výťahu celokovová nepriechodná
- steny kabíny – nerez brúsená
- osvetlenie bodové LED stropné
- na bočnej stene NEREZ kazeta s ovládacími tlačidlami ANTIVANDAL, digitálnymi signalizáciami polohy a smeru jazdy a núdzovým osvetlením
- v dosahu tlačidiel sklopné sedadlo
- NEREZ doplnky – okopové plechy, rohové lišty a po obvode kabíny dvojité madlo
- cez hornú polovicu zadnej steny zrkadlo
- podlaha protišmyková krytina ALTRO
- komunikačné zariadenie – GSM brána - bez SIM karty
- zariadenie proti preťaženiu kabíny vrátane ukazovateľa preťaženia

Kabínové dvere: povrchová úprava – nerez brúsená, štandardné Al prahy, celoplošná svetelná závera.

Šachtové dvere: krídla i zárubne – nerez brúsená, štandardné Al prahy dverí

Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V2 - Obchodno-technická špecifikácia výťahu – EVAKUAČNÝ - 8 staníc - Nepriechodný

Výťah je aktuálne priechodný, pri rekonštrukcii je potrebné urobiť také stavebné úpravy, aby bol tento výťah nepriechodný – zamurovanie otvorov v zmysle požiarneho predpisov.



Druh:	osobný trakčný invalidný evakuačný				
Typ výtahu:	OTIE 1600/1, prevodový				
Nosnosť:	1600 kg/21 osôb				
Pracovný zdvih:	23,18 m				
Rýchlosť:	1 m/s				
Motor:	15,5 kW				
Počet staníc/nákladísk:	8/8 nepriechodné				
Rozmer šachty:	šírka	2 390 mm	Rozmer kabíny:	šírka	1 650 mm
	hlbka	2 960 mm		hlbka	2 400 mm
	hlava	4 160 mm		výška	2 150 mm
	prieľbež	1 873 mm			

Riadenie výtahu: mikroprocesorové zberné smerom dolu s prednostnou evakuačnou jazdou, pri výpadku el. energie dojde na náhradný zdroj do východzej stanice, otvorí dvere a bude pripravený na evakuačnú prevádzku (náhradný zdroj nie je súčasťou dodávky výtahu)
riadenie DUPLEX

Umiestnenie stroja a rozvádzača: v existujúcej strojovni nad výtahovou šachtou

Systém pohonu: elektromechanický jednorýchlostný ALBERTO SASSI LEO s plynulou reguláciou rozjazdu a dojazdu výtahu – frekvenčné riadenie

Nosné prostriedky: oceľové laná

Prevedenie šachty: betónové alebo murované s vencom pre kotvenie konzol vodítk - existujúce

Kotvenie konzol: na skrutky + chemická malta

Elektroinštalácia kablová, káble s izoláciou so zníženou horľavosťou kategórie C

Revízna jazda výtahu

Protiváha oceľová

Kabína osadená obojsmernými zachytávačmi

Hlavní vypínač + osvetlenie šachty + rebrík do prieľbež je súčasťou dodávky výtahu

Kabínové dvere: 1ks HYDRA automatické centrálné dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm.

Šachtové dvere: 8 ks HYDRA automatické centrálné dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm, s požiarou odolnosťou EW 60.

Privolanie výtahu na magnetický kľúč

ANTIVANDAL privolávače + smerové a polohová signalizácia v NEREZ rámečku, vo východzej stanici kľúč (pre prednostnú evakuačnú voľbu)

Kabína:

- kabína výtahu celokovová nepriechodná
- steny kabíny – nerez brúsená
- osvetlenie bodové LED stropné
- NEREZ doplnky – okopové plechy, rohové lišty a po obvode kabíny dvojité madlo
- na bočných stenách v dvoch radoch lisované nárazové dosky
- na bočnej stene NEREZ kazeta s ovládacími tlačidlami ANTIVANDAL s možnosťou blokovania kľúčom (pre prednostnú evakuačnú voľbu), ovládanie poučenou a poverenou osobou) + Braillovým písmom + reliéfne značenie, digitálnymi signalizáciami polohy a smeru jazdy a núdzovým osvetlením, tlačidlo zavretia a tlačidlo otvorenia dverí
- cez hornú polovicu zadnej steny zrkadlo
- v dosahu tlačidiel sklopné sedadlo
- pri dojazde do stanice GONG
- podlaha protišmyková krytina ALTRO
- komunikačné zariadenie – GSM brána - bez SIM karty
- zariadenie proti preťaženiu kabíny vrátane ukazovateľa preťaženia



- indukční slučka
- akustické oznámenie príjazdu kabíny do stanice

Kabínové dvere: povrchová úprava – nerez brúsená, štandardné Al prahy, celoplošná svetelná závera.

Šachtové dvere: krídla i zárubne – nerez brúsená, štandardné Al prahy dverí

Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výtáhov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V3 - Obchodno-technická špecifikácia výtahu – EVAKUAČNÝ - 8 staníc - Nepriechodný

Výtah je aktuálne priechodný, pri rekonštrukcii je potrebné urobiť také stavebné úpravy, aby bol tento výtah nepriechodný – zamurovanie otvorov v zmysle požiarneho predpisov.

Druh:	osobný trakčný invalidný evakuačný		
Typ výtahu:	OTIE 1600/1, prevodový		
Nosnosť:	1600 kg/21 osôb		
Pracovný zdvih:	23,18 m		
Rýchlosť:	1 m/s		
Motor:	15,5 kW		
Počet staníc/nákladísk:	8/8 nepriechodné		
Rozmer šachty:	šírka	2 390 mm	Rozmer kabíny: šírka 1 650 mm
	hlbka	2 960 mm	hlbka 2 400 mm
	hlava	4 160 mm	výška 2 150 mm
	prieľbež	1 873 mm	

Riadenie výtahu: mikroprocesorové zberné smerom dolu s prednostnou evakuačnou jazdou, pri výpadku el. energie dojde na náhradný zdroj do východzej stanice, otvorí dvere a bude pripravený na evakuačnú prevádzku (náhradný zdroj nie je súčasťou dodávky výtahu)
riadenie DUPLEX

Umiestnenie stroja a rozvádzača: v existujúcej strojovni nad výtahovou šachtou

Systém pohonu: elektromechanický jednorýchlostný ALBERTO SASSI LEO s plynulou reguláciou rozjazdu a dojazdu výtahu – frekvenčné riadenie

Nosné prostriedky: oceľové laná

Prevedenie šachty: betónové alebo murované s vencom pre kotvenie konzol vodítok - existujúce

Kotvenie konzol: na skrutky + chemická malta

Elektroinštalácia kablová, káble s izoláciou so zníženou horľavosťou kategórie C

Revízná jazda výtahu

Protiváha oceľová

Kabína osadená obojsmernými zachytávačmi

Hlavní vypínač + osvetlenie šachty + rebrík do prieľbehu je súčasťou dodávky výtahu

Kabínové dvere: 1ks HYDRA automatické centrálné dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm.

Šachtové dvere: 8 ks HYDRA automatické centrálné dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm, s požiarou odolnosťou EW 60.

Privolanie výtahu na magnetický kľúč

ANTIVANDAL privolávače + smerové a polohová signalizácia v NEREZ rámečku, vo východzej stanici kľúč (pre prednostnú evakuačnú voľbu)

Kabína:

- kabína výtahu celokovová nepriechodná



- steny kabíny – nerez brúsená
- osvetlenie bodové LED stropné
- NEREZ doplnky – okopové plechy, rohové lišty a po obvode kabíny dvojité madlo
- na bočných stenách v dvoch radoch lisované nárazové dosky
- na bočnej stene NEREZ kazeta s ovládacími tlačidlami ANTIVANDAL s možnosťou blokovania kľúčom (pre prednostnú evakuačnú voľbu), ovládanie poučenou a poverenou osobou) + Braillovým písmom + reliéfne značenie, digitálnymi signalizáciami polohy a smeru jazdy a núdzovým osvetlením, tlačidlo zavretia a tlačidlo otvorenia dverí
- cez hornú polovicu zadnej steny zrkadlo
- v dosahu tlačidiel sklopné sedadlo
- pri dojazde do stanice GONG
- podlaha protišmyková krytina ALTRO
- komunikačné zariadenie – GSM brána - bez SIM karty
- zariadenie proti preťaženiu kabíny vrátane ukazovala preťaženia
- indukční slučka
- akustické oznámenie príjazdu kabíny do stanice

Kabínové dvere: povrchová úprava – nerez brúsená, štandardné Al prahy, celoplošná svetelná závera.

Šachtové dvere: krídla i zárubne - – nerez brúsená, štandardné Al prahy dverí

Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výtáhov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V4 - Obchodno-technická špecifikácia výtahu – NÁKLADNÝ - 8 staníc - Nepriechodný- Pavý

Druh:	trakčný osobo nákladný			
Typ výtahu:	TONV 1600/1, prevodový			
Nosnosť:	1600 kg/21 osôb			
Pracovný zdvih:	23,24 m			
Rýchlosť:	1 m/s			
Motor:	15,5 kW			
Počet staníc/nákladísk:	8/8 nepriechodné			
Rozmer šachty:	šírka	2 390 mm	Rozmer kabíny:	šírka 1 650 mm
	hlbka	2 750 mm		hlbka 2 400 mm
	hlava	4 180 mm		výška 2 150 mm
	prieblbeň	1 780 mm		

Riadenie výtahu: mikroprocesorové zberné smerom dolu

Umiestnenie stroja a rozvádzača: v existujúcej strojovni nad výtahovou šachtou

Systém pohonu: elektromechanický jednorýchlostný ALBERTO SASSI TORO s plynulou reguláciou rozjazdu a dojazdu výtahu – frekvenčné riadenie


Nosné prostriedky: oceľové laná

Prevedenie šachty: betónové alebo murované s vencom pre kotvenie konzol vodítok - existujúce

Kotvenie konzol: na skrutky + chemická malta

Elektroinštalácia štandardná káblová

Revízná jazda výtahu



Protiváha betónová v oceľovom ráme

Kabína osadená obojsmernými zachytávačmi

Hlavní vypínač + osvetlenie šachty + rebrík do priehlbne je súčasťou dodávky výtahu

Kabínové dvere: 1ks HYDRA automatické teleskopické dvojdielne, svetlý rozmer 1300/2000 mm.

Šachtové dvere: 8 ks HYDRA automatické teleskopické dvojdielne, svetlý rozmer 1300/2000 mm, s požiarou odolnosťou EW 60.

Privolanie výtahu na magnetický kľúč

ANTIVANDAL prívolače + smerové a polohová signalizácia v NEREZ rámečku

Kabína:

- kabína výtahu celokovová nepriechodná
- steny kabíny – nerez brúsená
- osvetlenie bodové LED stropné
- NEREZ doplnky – okopové plechy, rohové lišty a po obvode kabíny dvojité madlo
- na bočných stenách v dvoch radoch lisované nárazové dosky
- na bočnej stene NEREZ kazeta s ovládacími tlačidlami ANTIVANDAL + Braillovým písmom + reliéfne značenie, digitálnymi signalizáciami polohy a smeru jazdy a núdzovým osvetlením, tlačidlo zavretia a tlačidlo otvorenia dverí
- cez hornú polovicu zadnej steny zrkadlo
- v dosahu tlačidiel sklopné sedadlo
- pri dojazde do stanice GONG
- podlaha protišmyková krytina ALTRO
- komunikačné zariadenie – GSM brána - bez SIM karty
- zariadenie proti preťaženiu kabíny vrátane ukazovala preťaženia
- indukční slučka
- akustické oznámenie príjazdu kabíny do stanice


Kabínové dvere: povrchová úprava – nerez brúsená, štandardné Al prahy, celoplošná svetelná závera.

Šachtové dvere: krídla i zárubne – nerez brúsená, štandardné Al prahy dverí.

Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výtahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V5 - Obchodno-technická špecifikácia výtahu – NÁKLADNÝ - 8 staníc - Nepriechodný- pravý

Druh:	trakčný osobo nákladný				
Typ výťahu:	TONV 1600/1, prevodový				
Nosnosť:	1600 kg/21 osôb				
Pracovný zdvih:	23,24 m				
Rýchlosť:	1 m/s				
Motor:	15,5 kW				
Počet staníc/nákladísk:	8/8 nepriechodné				
Rozmer šachty:	šírka	2 384 mm	Rozmer kabíny:	šírka	1 650 mm
	hlĺbka	2 733 mm		hlĺbka	2 400 mm
	hlava	4 180 mm		výška	2 150 mm
	prieħlbeħ	1 780 mm			



Riadenie výťahu: mikroprocesorové zberné smerom dolu
Umiestnenie stroja a rozvádzača: v existujúcej strojovni nad výťahovou šachtou
Systém pohonu: elektromechanický jednorýchlostný ALBERTO SASSI TORO s plynulou reguláciou rozjazdu a dojazdu výťahu – frekvenčné riadenie
Nosné prostriedky: oceľové laná
Prevedenie šachty: betónové alebo murované s vencom pre kotvenie konzol vodítok - existujúce
- *úprava konzol protiváhy - priečniky*
Kotvenie konzol: na skrutky + chemická malta
Elektroinštalácia štandardná káblová
Revízna jazda výťahu
Protiváha betónová v oceľovom ráme
Kabína osadená obojsmernými zachytávačmi
Hlavní vypínač + osvetlenie šachty + rebrík do priehlbne je súčasťou dodávky výťahu

Kabínové dvere: 1ks Augusta automatické centrálné dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm.
Šachtové dvere: 8 ks Augusta automatické centrálné dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm, s požiarou odolnosťou EW 30.

Privolanie výťahu na magnetický kľúč

ANTIVANDAL privolávače + smerové a polohová signalizácia v NEREZ rámečku

Kabína:

- kabína výťahu celokovová nepriechodná
- steny kabíny – nerez brúsená
- osvetlenie bodové LED stropné
- NEREZ doplnky – okopové plechy, rohové lišty a po obvode kabíny dvojité madlo
- na bočných stenách v dvoch radoch lisované nárazové dosky
- na bočnej stene NEREZ kazeta s ovládacími tlačidlami ANTIVANDAL + Braillovým písmom + reliéfne značenie, digitálnymi signalizáciami polohy a smeru jazdy a núdzovým osvetlením, tlačidlo zavretia a tlačidlo otvorenia dverí
- cez hornú polovicu zadnej steny zrkadlo
- v dosahu tlačidiel sklopné sedadlo
- pri dojazde do stanice GONG
- podlaha protišmyková krytina ALTRO
- komunikačné zariadenie – GSM brána - bez SIM karty
- zariadenie proti preťaženiu kabíny vrátane ukazovala preťaženia
- indukční slučka
- akustické oznámenie príjazdu kabíny do stanice

Kabínové dvere: povrchová úprava – nerez brúsená, štandardné Al prahy, celoplošná svetelná závora.

Šachtové dvere: krídla i zárubne – nerez brúsená, štandardné Al prahy dverí.

Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

2. Blok B – lôžkový blok dospelí

Predmetom zákazky je rekonštrukcia 5 výťahov (1 ks osobný, 2ks evakuačné, 2ks nákladné) v bloku B, vrátane kompletnej technológie, kabíny, dverí, ovládačov pre používateľa. Imobilné



prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Výťahy č.V2 a V3 sú aktuálne priechodné, pri rekonštrukcii je potrebné urobiť také stavebné úpravy, aby boli tieto výťahy nepriechodné – zamurovanie otvorov v zmysle požiarnych predpisov.

Výťahy budú umiestnené v existujúcej šachte. Pohon výťahu bude lanový s frekvenčným riadením.

V1 - Obchodno-technická špecifikácia výťahu – OSOBNÝ - 9 staníc - Nepriechodný

Druh:	trakčný osobný				
Typ výťahu:	TOV 375/1, prevodový				
Nosnosť:	375 kg /5 osôb				
Pracovný zdvih:	27,2 m				
Rýchlosť:	1 m/s				
Motor:	4 kW				
Počet staníc/nákladísk:	9/9 nepriechodné				
Rozmer šachty:	šírka	1 492 mm	Rozmer kabíny:	šírka	1 100 mm
	hĺbka	1 492 mm		hĺbka	1 000 mm
	hlava	4 000 mm		výška	2 150 mm
	prieľbež	1 660 mm			

Riadenie výťahu: mikroprocesorové zberné smerom dolu

Umiestnenie stroja a rozvádzača: v existujúcej strojovni nad výťahovou šachtou

Systém pohonu: elektromechanický jednorýchlostný ALBERTO SASSI LEO s plynulou reguláciou rozjazdu a dojazdu výťahu – frekvenčné riadenie

Nosné prostriedky: oceľové laná

Prevedenie šachty: betónové alebo murované s vencom pre kotvenie konzol vodítk - existujúce

Kotvenie konzol: na skrutky + chemická malta

Elektroinštalácia štandardná káblová

Revízná jazda výťahu

Protiváha oceľová

Kabína osadená obojsmernými zachytávačmi

Hlavní vypínač + osvetlenie šachty + rebrík do prieľbež je súčasťou dodávky výťahu


Kabínové dvere: 1ks Augusta automatické teleskopické dvojdielne, svetlý rozmer 750/2000 mm.

Šachtové dvere: 8ks Augusta automatické teleskopické dvojdielne, svetlý rozmer 750/2000 mm, s požiarou odolnosťou EW 30.

ANTIVANDAL privolávače + smerové a polohová signalizácia v NEREZ rámcu

Kabína:

- kabína výťahu celokovová nepriechodná
- steny kabíny – nerez brúsená
- osvetlenie bodové LED stropné
- na bočnej stene NEREZ kazeta s ovládacími tlačidlami ANTIVANDAL, digitálnymi signalizáciami polohy a smeru jazdy a núdzovým osvetlením
- v dosahu tlačidiel sklopné sedadlo
- NEREZ doplnky – okopové plechy, rohové lišty a po obvode kabíny dvojité madlo cez hornú polovicu zadnej steny zrkadlo



- podlaha protišmyková krytina ALTRO
- komunikačné zariadenie – GSM brána - bez SIM karty
- zariadenie proti preťaženiu kabíny vrátane ukazovateľa preťaženia

Kabínové dvere: povrchová úprava – nerez brúsená, štandardné Al prahy, celoplošná svetelná závera.

Šachtové dvere: krídla i zárubne – nerez brúsená, štandardné Al prahy dverí

Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V2 - Obchodno-technická špecifikácia výťahu – EVAKUAČNÝ - 9 staníc - Nepriechodný

Výťah je aktuálne priechodný, pri rekonštrukcii je potrebné urobiť také stavebné úpravy, aby bol tento výťah nepriechodný – zamurovanie otvorov v zmysle požiarneho predpisov.

Druh:	osobný trakčný invalidný evakuačný		
Typ výťahu:	OTIE 1600/1, prevodový		
Nosnosť:	1600 kg/21 osôb		
Pracovný zdvih:	27,2 m		
Rýchlosť:	1 m/s		
Motor:	15,5 kW		
Počet staníc/nákladísk:	9/9 nepriechodné		
Rozmer šachty:	šírka	2 390 mm	Rozmer kabíny: šírka 1 650 mm
	hlbka	2 960 mm	hlbka 2 400 mm
	hlava	4 000 mm	výška 2 150 mm
	prieľbež	1 660 mm	

Riadenie výťahu: mikroprocesorové zberné smerom dolu *s prednostnou evakuačnou jazdou, pri výpadku el. energie dojde na náhradný zdroj do východzej stanice, otvorí dvere a bude pripravený na evakuačnú prevádzku (náhradný zdroj nie je súčasťou dodávky výťahu)*
riadenie **DUPLEX**

Umiestnenie stroja a rozvádzača: v existujúcej strojovni nad výťahovou šachtou

Systém pohonu: elektromechanický jednorýchlostný ALBERTO SASSI LEO s plynulou reguláciou rozjazdu a

dojazdu výťahu – frekvenčné riadenie

Nosné prostriedky: oceľové laná

Prevedenie šachty: betónové alebo murované s vencom pre kotvenie konzol vodítok - existujúce

Kotvenie konzol: na skrutky + chemická malta

Elektroinštalácia kablová, káble s izoláciou so zníženou horľavosťou kategórie C

Revízná jazda výťahu

Protiváha oceľová

Kabína osadená obojsmernými zachytávačmi

Hlavní vypínač + osvetlenie šachty + rebrík do prieľbežne je súčasťou dodávky výťahu

Kabínové dvere: 1 ks HYDRA automatické centrálné dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm.

Šachtové dvere: 8 ks HYDRA automatické centrálné dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm, s požiarou odolnosťou EW 60.

Privolanie výťahu na magnetický kľúč

ANTIVANDAL privolávače + smerové a polohová signalizácia v NEREZ rámečku, vo východzej stanici kľúč (pre prednostnú evakuačnú voľbu)



Kabína:

- kabína výtahu celokovová nepriechodná
- steny kabíny – nerez brúsená
- osvetlenie bodové LED stropné
- NEREZ doplnky – okopové plechy, rohové lišty a po obvode kabíny dvojité madlo
- na bočných stenách v dvoch radoch lisované nárazové dosky
- na bočnej stene NEREZ kazeta s ovládacími tlačidlami ANTIVANDAL s možnosťou blokovania kľúčom (pre prednostnú evakuačnú voľbu), ovládanie poučenou a poverenou osobou) + Braillovým písmom + reliéfne značenie, digitálnymi signalizáciami polohy a smeru jazdy a núdzovým osvetlením, tlačidlo zavretia a tlačidlo otvorenia dverí
- cez hornú polovicu zadnej steny zrkadlo
- v dosahu tlačidiel sklopné sedadlo
- pri dojazde do stanice GONG
- podlaha protišmyková krytina ALTRO
- komunikačné zariadenie – GSM brána - bez SIM karty
- zariadenie proti preťaženiu kabíny vrátane ukazovala preťaženia
- indukčná slučka
- akustické oznámenie príjazdu kabíny do stanice

Kabínové dvere: povrchová úprava – nerez brúsená, štandardné Al prahy, celoplošná svetelná závera.

Šachtové dvere: krídla i zárubne - – nerez brúsená, štandardné Al prahy dverí

Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výtahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V3 - Obchodno-technická špecifikácia výtahu – EVAKUAČNÝ - 9 staníc - Nepriechodný

Výtah je aktuálne priechodný, pri rekonštrukcii je potrebné urobiť také stavebné úpravy, aby bol tento výtah nepriechodný – zamurovanie otvorov v zmysle požiarnych predpisov.

Druh:	osobný trakčný invalidný evakuačný		
Typ výtahu:	OTIE 1600/1, prevodový		
Nosnosť:	1600 kg/21 osôb		
Pracovný zdvih:	27,2 m		
Rýchlosť:	1 m/s		
Motor:	15,5 kW		
Počet staníc/nákladísk:	9/9 nepriechodné		
Rozmer šachty:	šírka	2 390 mm	Rozmer kabíny: šírka 1 650 mm
	hlbka	2 960 mm	hlbka 2 400 mm
	hlava	4 000 mm	výška 2 150 mm
	prieľbež	1 660 mm	

Riadenie výtahu: mikroprocesorové zberné smerom dolu s prednostnou evakuačnou jazdou, pri výpadku el. energie dojde na náhradný zdroj do východzej stanice, otvorí dvere a bude pripravený na evakuačnú prevádzku (náhradný zdroj nie je súčasťou dodávky výtahu)
riadenie DUPLEX

Umiestnenie stroja a rozvádzača: v existujúcej strojovni nad výtahovou šachtou



Systém pohonu: elektromechanický jednorýchlostný ALBERTO SASSI LEO s plynulou reguláciou rozjazdu a dojazdu výťahu – frekvenčné riadenie

Nosné prostriedky: oceľové laná

Prevedenie šachty: betónové alebo murované s vencom pre kotvenie konzol vodičok - existujúce

Kotvenie konzol: na skrutky + chemická malta

Elektroinštalácia kablová, káble s izoláciou so zníženou horľavosťou kategórie C

Revízná jazda výťahu

Protiváha oceľová

Kabína osadená obojsmernými zachytávačmi

Hlavní vypínač + osvetlenie šachty + rebrík do priehlbne je súčasťou dodávky výťahu

Kabínové dvere: 1ks HYDRA automatické centrálné dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm.

Šachtové dvere: 8 ks HYDRA automatické centrálné dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm, s požiarou odolnosťou EW 60.

Privolanie výťahu na magnetický kľúč

ANTIVANDAL privolávače + smerové a polohová signalizácia v NEREZ rámečku, vo východzej stanici kľúč (pre prednostnú evakuačnú voľbu)

Kabína:

- kabína výťahu celokovová nepriechodná
- steny kabíny – nerez brúsená
- osvetlenie bodové LED stropné
- NEREZ doplnky – okopové plechy, rohové lišty a po obvode kabíny dvojité madlo na bočných stenách v dvoch radoch lisované nárazové dosky
- na bočnej stene NEREZ kazeta s ovládacími tlačidlami ANTIVANDAL s možnosťou blokovania kľúčom (pre prednostnú evakuačnú voľbu), ovládanie poučenou a poverenou osobou) + Braillovým písmom + reliéfne značenie, digitálnymi signalizáciami polohy a smeru jazdy a núdzovým osvetlením, tlačidlo zavretia a tlačidlo otvorenia dverí
- cez hornú polovicu zadnej steny zrkadlo
- v dosahu tlačidiel sklopné sedadlo
- pri dojazde do stanice GONG
- podlaha protišmyková krytina ALTRO
- komunikačné zariadenie – GSM brána - bez SIM karty
- zariadenie proti preťaženiu kabíny vrátane ukazovala preťaženia
- indukční slučka
- akustické oznámenie príjazdu kabíny do stanice

Kabínové dvere: povrchová úprava – nerez brúsená, štandardné Al prahy, celoplošná svetelná závera.

Šachtové dvere: krídla i zárubne – nerez brúsená, štandardné Al prahy dverí

Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V4 - Obchodno-technická špecifikácia výťahu – NÁKLADNÝ - 9 staníc – Nepriechodný - ľavý

Druh:	trakčný osobo nákladný
Typ výťahu:	TONV 1600/1, prevodový
Nosnosť:	1600 kg/21 osôb
Pracovný zdvih:	27,2 m
Rýchlosť:	1 m/s



Motor:	15,5 kW				
Počet staníc/nákladísk:	9/9 nepriechodné				
Rozmer šachty:	šírka	2 390 mm	Rozmer kabíny:	šírka	1 650 mm
	hlbka	2 750 mm		hlbka	2 400 mm
	hlava	4 000 mm		výška	2 150 mm
	prieľbeň	1 660 mm			

Riadenie výťahu: mikroprocesorové zberné smerom dolu

Umiestnenie stroja a rozvádzača: v existujúcej strojovni nad výťahovou šachtou

Systém pohonu: elektromechanický jednorýchlostný ALBERTO SASSI TORO s plynulou reguláciou rozjazdu a dojazdu výťahu – frekvenčné riadenie

Nosné prostriedky: oceľové laná

Prevedenie šachty: betónové alebo murované s vencom pre kotvenie konzol vodítok - existujúce

Kotvenie konzol: na skrutky + chemická malta

Elektroinštalácia štandardná káblková

Revízná jazda výťahu

Protiváha betónová v oceľovom ráme

Kabína osadená obojsmernými zachytávačmi

Hlavní vypínač + osvetlenie šachty + rebrík do prieľbne je súčasťou dodávky výťahu

Kabínové dvere: 1ks HYDRA automatické teleskopické dvojdielne, svetlý rozmer 1300/2000 mm.

Šachtové dvere: 8 ks HYDRA automatické teleskopické dvojdielne, svetlý rozmer 1300/2000 mm, s požiarou odolnosťou EW 60.

Privolanie výťahu na magnetický kľúč


ANTIVANDAL privolávače + smerové a polohová signalizácia v NEREZ rámečku

Kabína:

- kabína výťahu celokovová nepriechodná
- steny kabíny – nerez brúsená
- osvetlenie bodové LED stropné
- NEREZ doplnky – okopové plechy, rohové lišty a po obvode kabíny dvojité madlo
- na bočných stenách v dvoch radoch lisované nárazové dosky
- na bočnej stene NEREZ kazeta s ovládacími tlačidlami ANTIVANDAL + Braillovým písmom + reliéfne značenie, digitálnymi signalizáciami polohy a smeru jazdy a núdzovým osvetlením, tlačidlo zavretia a tlačidlo otvorenia dverí
- cez hornú polovicu zadnej steny zrkadlo
- v dosahu tlačidiel sklopné sedadlo
- pri dojazde do stanice GONG
- podlaha protišmyková krytina ALTRO
- komunikačné zariadenie – GSM brána - bez SIM karty
- zariadenie proti preťaženiu kabíny vrátane ukazovala preťaženia
- indukční slučka
- akustické oznámenie príjazdu kabíny do stanice

Kabínové dvere: povrchová úprava – nerez brúsená, štandardné Al prahy, celoplošná svetelná závera.

Šachtové dvere: krídla i zárubne – nerez brúsená, štandardné Al prahy dverí.



Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V5 - Obchodno-technická špecifikácia výťahu – NÁKLADNÝ - 9 staníc – Nepriechodný - pravý

Druh:	trakčný osobo nákladný		
Typ výťahu:	TONV 1600/1, prevodový		
Nosnosť:	1600 kg/21 osôb		
Pracovný zdvih:	27,2 m		
Rýchlosť:	1 m/s		
Motor:	15,5 kW		
Počet staníc/nákladísk:	9/9 nepriechodné		
Rozmer šachty:	šírka	2 384 mm	Rozmer kabíny: šírka 1 650 mm
	hlbka	2 733 mm	hlbka 2 400 mm
	hlava	4 000 mm	výška 2 150 mm
	priehlbeň	1 660 mm	

Riadenie výťahu: mikroprocesorové zberné smerom dolu

Umiestnenie stroja a rozvádzača: v existujúcej strojovni nad výťahovou šachtou

Systém pohonu: elektromechanický jednorýchlostný ALBERTO SASSI TORO s plynulou reguláciou rozjazdu a dojazdu výťahu – frekvenčné riadenie

Nosné prostriedky: oceľové laná

Prevedenie šachty: betónové alebo murované s vencom pre kotvenie konzol vodičok - existujúce
- *úprava konzol protiváhy - priečniky*

Kotvenie konzol: na skrutky + chemická malta

Elektroinštalácia štandardná káblová

Revízná jazda výťahu

Protiváha betónová v oceľovom ráme

Kabína osadená obojsmernými zachytávačmi

Hlavní vypínač + osvetlenie šachty + rebrík do priehlbne je súčasťou dodávky výťahu

Kabínové dvere: 1 ks Augusta automatické centrálné dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm.


Šachtové dvere: 8 ks Augusta automatické centrálné dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm, s požárnou odolnosťou EW 30.

Privolanie výťahu na magnetický kľúč

ANTIVANDAL privolávače + smerové a polohová signalizácia v NEREZ rámčeku

Kabína:

- kabína výťahu celokovová nepriechodná
- steny kabíny – nerez brúsená
- osvetlenie bodové LED stropné
- NEREZ doplnky – okopové plechy, rohové lišty a po obvode kabíny dvojité madlo
- na bočných stenách v dvoch radoch lisované nárazové dosky
- na bočnej stene NEREZ kazeta s ovládacími tlačidlami ANTIVANDAL + Braillovým písmom + reliéfne značenie, digitálnymi signalizáciami polohy a smeru jazdy a núdzovým osvetlením, tlačidlo zavretia a tlačidlo otvorenia dverí
- cez hornú polovicu zadnej steny zrkadlo
- v dosahu tlačidiel sklopné sedadlo



- pri dojazde do stanice GONG
- podlaha protišmyková krytina ALTRO
- komunikačné zariadenie – GSM brána - bez SIM karty
- zariadenie proti preťaženiu kabíny vrátane ukazovateľa preťaženia
- indukční slučka
- akustické oznámenie príchodu kabíny do stanice

Kabínové dvere: povrchová úprava – nerez brúsená, štandardné Al prahy, celoplošná svetelná závera.

Šachtové dvere: krídla i zárubne – nerez brúsená, štandardné Al prahy dverí.

Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

3. blok H- Patológia

Predmetom zákazky je rekonštrukcia 1 nákladného výťahu v bloku H nemocnice, vrátane kompletnej výmeny technológie, kabíny, dverí, ovládačov pre používateľa. Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Výťah bude umiestnený v existujúcej šachte. Bude mať 4 stanice – nepriechodný. Menovitá rýchlosť je 1,0 m/s. Pohon výťahu bude lanový s frekvenčným riadením.

Obchodno-technická špecifikácia výťahu – NAKLADNÝ - 4 stanice - Nepriechodný

Druh:	trakčný osobo nákladný
Typ výťahu:	TONV 1600/1, prevodový
Nosnosť:	1600 kg/21 osôb
Pracovní zdvih:	10,76 m
Rýchlosť:	1 m/s
Motor:	15,5 kW

Počet staníc/nákladísk:	4/4 nepriechodné		
Rozmer šachty:	šírka	2 422 mm	Rozmer kabíny: šírka 1 650 mm
	hĺbka	2 735 mm	hĺbka 2 400 mm
	hlava	3 880 mm	výška 2 150 mm
	priečnik	1 526 mm	

Riadenie výťahu: mikroprocesorové zberné smerom dolu

Umiestnenie stroja a rozvádzača: v existujúcej strojovni nad výťahovou šachtou

Systém pohonu: elektromechanický jednorýchlostný ALBERTO SASSI TORO s plynulou reguláciou rozjazdu a dojazdu výťahu – frekvenčné riadenie

Nosné prostriedky: oceľová laná

Prevedenie šachty: betónové alebo murované s vencom pre kotvenie konzol vodítok - existujúce
- úprava konzol protiváhy - priečniky

Kotvenie konzol: na skrutky + chemická malta

Elektroinštalácia štandardná káblová

Revízná jazda výťahu

Protiváha betónová v oceľovom ráme



Kabína osadená obojsmernými zachytávačmi

Hlavní vypínač + osvetlenie šachty + rebrík do priehlbne je súčasťou dodávky výtahu

Kabínové dvere: 1 ks Augusta automatické centrálne dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm.

Šachtové dvere: 4 ks Augusta automatické centrálne dvojdielne, svetlý rozmer 1100/2000 mm, s požiarou odolnosťou EW 30.

ANTIVANDAL privolávače + smerové a polohová signalizácia v NEREZ rámečku

Kabína:


- kabína výtahu celokovová nepriechodná
- steny kabíny – nerez brúsená
- osvetlenie bodové LED stropné
- NEREZ doplnky – okopové plechy, rohové lišty a po obvode kabíny dvojité madlo
- na bočných stenách v dvoch radoch lisované nárazové dosky
- na bočnej stene NEREZ kazeta s ovládacími tlačidlami ANTIVANDAL + Braillovým písmom + reliéfne značenie, digitálnymi signalizáciami polohy a smeru jazdy a núdzovým osvetlením, tlačidlo zavretia a tlačidlo otvorenia dverí
- cez hornú polovicu zadnej steny zrkadlo
- v dosahu tlačidiel sklopné sedadlo
- pri dojazde do stanice GONG
- podlaha protišmyková krytina ALTRO
- komunikačné zariadenie – GSM brána - bez SIM karty
- zariadenie proti preťaženiu kabíny vrátane ukazovala preťaženia
- indukční slučka
- akustické oznámenie príjazdu kabíny do stanice

Kabínové dvere: povrchová úprava – nerez brúsená, štandardné Al prahy, celoplošná svetelná závera.

Šachtové dvere: krídla i zárubne - – nerez brúsená, štandardné Al prahy dverí.

Imobilné prevedenie podľa EN81-70 Prístupnosť výtahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s technickými parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími.



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Predmet zákazky:

**„REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOV V BLOKU A, B a H V
UNB NEMOCNICA sv. CYRILA A METODA“**

C. Spôsob určenia ceny



C. Spôsob určenia ceny

1. Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „**Návrh na plnenie kritérií**“, ktorý tvorí **Prílohu č. 2** týchto súťažných podkladov.
2. Uchádzač vo svojej ponuke predloží Opis predmetu zákazky (Cenovú tabuľku) + podrobný položkový rozpočet ceny diela, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy o dielo. V Prílohe č.1 Zmluvy o dielo budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
3. Cena za celý predmet zákazky s DPH musí byť zaokrúhlená na 2 desatinné miesta vyjadrená v eurách s DPH.
4. Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.

V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, sú ním predložené celkové ceny konečné a nemenné a budú považované za cenu na úrovni s DPH.



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Predmet zákazky:

**„REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOV V BLOKU A, B a H V
UNB NEMOCNICA sv. CYRILA A METODA“**


D. Obchodné podmienky




D. Obchodné podmienky

Podmienky pre vypracovanie návrhu zmluvy

- Text ustanovení návrhu zmluvy je pre uchádzača záväzný a nie je prípustné ho meniť, dopĺňať alebo akokoľvek upravovať.
- Návrh zmluvy môže byť doplnený len v súlade s podmienkami súťaže uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch v procese uzatvárania zmluvy.
- Uchádzač vo svojej ponuke musí predložiť Prílohu č. 1 zmluvy o dielo podpísanú uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikat' príp. v inom doklade, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny, štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikat' príp. v inom doklade.
- Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky.



uzavretá podľa § 536 a nasl.. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
(ďalej len “zmluva o dielo, resp. “zmluva“)



a/rekonštrukcia existujúcich výťahov, ktorá obsahuje dodávku, montáž, stavebné úpravy, dokumentáciu, dopravu, montážnu skúšku, likvidáciu odpadu a stavebného materiálu
b/prevádzkový servis rekonštruovaných 11 ks výťahov vrátane odborných prehliadok /štvrtročné revízie/ a odborných skúšok /3 ročné skúšky/ po dobu 60 mesiacov.

2. Súčasne je predmetom diela:
 - dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
 - návod na obsluhu a údržbu zariadení, zaškolenie obsluhy,
 - montážna skúška – revízna správa
 - posúdenie zhody výťahov autorizovanou osobou
 - vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov,
 - dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,
 - dodanie projektovej dokumentácie s technickým popisom skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a elektronicky v dwg formáte alebo v inom editovateľnom formáte na CD.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky dodané komponenty vyhovujú platným normám SR.
4. Objednávateľ neposkytne priestory na skladovanie materiálu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi vopred dohodnutú súčinnosť pri vykonávaní diela a činnosti povinnej údržby, uvedenú v čl. V. tejto zmluvy, riadne a včas vykonané dielo a činnosti prevziať a zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu za podmienok podľa čl. VII. a v termíne podľa čl. IV. tejto zmluvy.

III. Spôsob plnenia diela

1. Pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať príslušné právne predpisy SR, príslušné technické normy, ktoré sa vzťahujú na vykonávané dielo a činnosti povinnej údržby a sú platné v dobe vykonávania diela. Pri výkone činnosti povinnej údržby sa zhotoviteľ zaväzuje tiež dodržať pokyny výrobcu výťahov na povinnú údržbu súvisiacu s prevádzkovaním výťahov.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pokyny výrobcu výťahov na povinnú údržbu súvisiacu s prevádzkovaním výťahov sú mu ako zhotoviteľovi diela známe. Zhotoviteľ je povinný jedno vyhotovenie pokynov podľa predchádzajúcej vety odovzdať objednávateľovi spolu s odovzdaním prvého výťahu objednávateľovi pri jeho uvedení do prevádzky.

IV. Termín plnenia

1. Miestom plnenia je Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa článku II tejto zmluvy v dohodnutej lehote. Termín plnenia je **od** _____ **do** _____. Uvedením do prevádzky sa považuje odovzdanie funkčného a spojzdrneného rekonštruovaného výťahu do užívania objednávateľovi. V prípade nesplnenia deklarovaného termínu sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa článku IX. tejto zmluvy.
3. Doba poskytovania činnosti povinnej údržby 11 kusov výťahov je 60 mesiacov.




4. Splnenie termínov dohodnutých v bode 2. tohto článku zmluvy zhotoviteľom je podmienené riadnym a včasným splnením protiplnení objednávateľa, dohodnutých v tejto zmluve podľa čl. V. bod 1. tejto zmluvy. V prípade neposkytnutia súčinnosti objednávateľa uvedenej v čl. V tejto zmluvy, sa predlžuje termín plnenia zhotoviteľa o dobu omeškania objednávateľa so splnením protiplnení objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve. Splnenie termínov podľa tejto zmluvy zhotoviteľom je ďalej podmienené včasnou úhradou peňažných záväzkov objednávateľa podľa čl. XII. bod 1. tejto zmluvy.
5. Ak si termín zhotovenia diela podľa tohto článku vzhľadom na nepretržitú prevádzku, vyžaduje realizáciu prác denne, v prípade potreby aj cez sobotu resp. nedeľu a v noci, musia byť práce/montážne práce vždy dohodnuté a odsúhlasené s objednávateľom.
6. Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá ho objednávateľovi v lehote 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, za predpokladu poskytnutia riadnej súčinnosti objednávateľa pri realizačných prácach. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskoršie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zároveň objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezodplatne elektrickú energiu a úžitkovú vodu.
8. Po riadnom vyhotovení diela podpíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje dielo za prevzaté. Prípadné ojedinelé vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom táto zápisnica bude zároveň považovaná za reklamáciu väd a nedorobkov.
9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať všetky potrebné legislatívne náležitosti pred zahájením stavebných prác.

V.

Protiplnenie objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi každý výťah a priestor určený pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy v objekte objednávateľa (ďalej len „predmetné výťahy“) protokolárne, pričom odo dňa odovzdania predmetného výťahu zhotoviteľovi za účelom jeho rekonštrukcie je zhotoviteľ povinný rekonštrukciu ukončiť do 8 týždňov a protokolárne vrátiť zrekonštruovaný výťah objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať rekonštrukciu všetkých 11 výťahov v lehote do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Odo dňa začatia zhotovovania diela sa objednávateľ zaväzuje zaistiť zhotoviteľovi bezproblémový prístup k predmetným výťahom a do všetkých vopred dohodnutých priestorov, ktoré majú súvislosť s plnením tejto zmluvy o dielo (najmä do strojovne pre bezproblémovú manipuláciu s časťami zariadenia nachádzajúcimi sa v strojovni, ako sú pohon a výťahový rozvádzač a do šachty predmetných výťahov) v rozsahu podľa potreby zhotoviteľa.
2. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi vykonávanie pracovných činností spojených s opravami výťahov v pracovné dni v dobe od 7:00 hod. do 19:00 hod. aj cez víkendy, príp. sviatky, v dobe od 9:00 hod. do 17:00 hod., pokiaľ nebude stanovené vzájomnou dohodou zmluvných strán inak.
3. Objednávateľ je povinný poskytovať a zabezpečiť bez vyzvania zhotoviteľovi vopred dohodnutú súčinnosť vo vyžadanom rozsahu, najmä zaistiť pre potrebu vykonávania diela príkon elektrickej energie, poskytnúť zhotoviteľovi všetky dostupné podklady súvisiace s predmetom diela ako sú: vybavenie žiadosti, alebo stavebného povolenia podľa požiadaviek štátnych orgánov a organizácií, zabezpečiť statický posudok a posúdenie prívodu el. energie pre výťah. V prípade nedostatočnej dimenzie je potrebné zabezpečiť objednávateľom nový prívod el. energie a príslušnú revíziu. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne



zhotoviteľovi za účelom predmetného plnenia tejto zmluvy čerpanie elektrickej energie a vody pre technologické účely, dostatočné skladové priestory na celú technológiu vykonávaného diela a šatňu pre zhotoviteľa.

4. Zhotoviteľ je oprávnený zastaviť plnenie zmluvy až do doby, kedy objednávateľ splní svoje povinnosti stanovené v bode 1. tohto článku zmluvy. Po dobu preukázateľného neplnenia povinností zo strany objednávateľa zakotvených v bode 1. tohto článku zmluvy nie je zhotoviteľ v omeškaní.

VI.

Cena za dielo a činnosti povinnej údržby a platobné podmienky

1. Cena za dielo je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a na základe výsledkov verejnej súťaže, dohodou zmluvných strán.
2. Cenou sa rozumie cena, vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.
3. Špecifikácia ceny za dielo je obsahom Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky (Cenová tabuľka) tejto zmluvy a je dohodnutá vo výške: s DPH,(slovom:EUR/100).
Pevná cena za rekonštrukciu 11 ks výťahov podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy predstavuje _____ **EUR bez DPH** (slovom: _____), pričom cena za rekonštrukciu jednotlivých výťahov je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy.

Cena za dielo predstavuje:

- 1) Cena podľa rozpočtu: EUR bez DPH
- 2) 20% DPH: EUR
- 3) Cena celkom spolu vrátane 20 % DPH: EUR s DPH.

Cena za servis spojený s prevádzkovaním 11 ks rekonštruovaných výťahov vrátane odborných prehliadok (štvrtročné revízie) a odborných skúšok (3 ročné skúšky) po dobu 60 mesiacov v € bez DPH bude hradená na základe mesačných faktúr.

4. V cene podľa rozpočtu (podľa opisu predmetu zákazky) sú zahrnuté aj náklady na:
 - vybudovanie, prevádzku, vypratanie, vyčistenie a zabezpečenie staveniska
 - vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a kompletizačnú činnosť (KČ)
 - činnosti špecifikované v bode 2. článku II. tejto zmluvy o dielo
 - všetky mzdové, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú napr. ubytovaním a stravovaním zamestnancov,
 - režijné náklady, dane a prirážky na zisk a riziko,
 - označenie stavby so základnými údajmi o stavbe,
 - doprava.
 - cena za servis spojený s prevádzkovaním 11 ks rekonštruovaných výťahov vrátane odborných prehliadok (štvrtročné revízie) a odborných skúšok (3 ročné skúšky) po dobu 60 mesiacov
5. Dohodnutú cenu za dielo je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
6. V prípade vzniku navyše prác uvedených v stavebnom denníku, ktoré priamo súvisia s odkrytými vadami, ktoré objednávateľ nemohol predvídať, alebo ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa, ovplyvňujúcich cenu za dielo a vtedy predmetné práce, tovary,



- ich cena a rozsah musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi objednávatelom a zhotoviteľom, že dané navyše práce môžu byť vykonané a daná dohoda sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.1 Zhotoviteľ je povinný k prípadnej dohode a v termíne stanovenom objednávatelom, najneskôr však **do piatich dní** od písomnej požiadavky objednávatel'a predložiť dodatok k špecifikácii ceny za dielo uvedenej v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky (Cenová tabuľka), ktorého obsahom musí byť:
- rekapitulácia ceny, ktorá obsahuje pôvodný rozpočet a nový rozpočet, odôvodnenie;
 - položkový rozpočet navyše prác vypracovaný na základe výkazu výmer navyše prác, spracovaný zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom;
 - položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.
- 6.2. V prípade potreby použitia materiálov a náhradných dielov súvisiacich s prevádzkou výťahov vrátane spotrebného materiálu je objednávatel' povinný uhradiť materiál za každú jednotlivú položku len v prípade, ak jeho cena prevyšuje _____ EUR bez DPH, a to po dobu 60 mesiacov od spustenia do prevádzky výťahu. Do uvedenej výšky znáša náklady na materiál zhotoviteľ. Netýka sa to nákladov vzniknutých z dôvodu úmyselného poškodenia výťahu tretími osobami a úmyselným poškodením. Náklady na materiál, ktorého úhradu znáša objednávatel', je zhotoviteľ povinný vopred si nechať písomne odsúhlasiť objednávatel'om. Ustanovenia o záruke na dielo podľa tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
7. V prípade vzniku navyše prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. formou dodatku k zmluve o dielo. Návrh dodatku k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ podľa bodu 6.1 a pre výpočet zmeny ceny bude používať ceny podľa bodu 6.2 tohto článku tejto zmluvy o dielo.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať prevádzkový servis rekonštruovaných 11 ks výťahov vrátane odborných prehliadok /štvrtročné revízie/ a odborných skúšok /3 ročné skúšky/ po dobu 60 mesiacov.

VII.

Platobné podmienky

- Objednávatel' neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy/diela preddavky na cenu ani zálohové platby.
- Cenu za dielo (časť diela) uhradí objednávatel' na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť a doručiť objednávatel'ovi v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu, do 15 dní po splnení poslednej z nižšie uvedených podmienok:
 - odovzdanie diela alebo časti diela podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela alebo časti diela v zmysle čl. XI odsek 1 tejto zmluvy,
 - odstránenie všetkých väd diela (časti diela), ktoré boli zistené pri preberaní diela (časti diela) a ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela (časti diela) v zmysle článku XI odsek 3 tejto zmluvy, pričom splnenie tejto podmienky preukáže zhotoviteľ osobitnou písomnou zápisnicou o odstránení týchto väd, podpísanou zástupcami oboch strán v zmysle čl. XI odsek 4 tejto zmluvy.
- Lehota splatnosti faktúry je na základe dohody zmluvných strán stanovená na 60 dní od jej doručenia objednávatel'ovi.
- Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
- Faktúra musí obsahovať:
 - označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
 - meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľ'a a jeho identifikačné číslo pre daň,
 - meno a adresu sídla objednávatel'a a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - dátum kedy bolo dielo ukončené,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,



- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - výšku dane spolu,
 - celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,
 - IČO, DIČ, zhotoviteľa - príjemcu i objednávateľa - platiteľa,
 - názov banky a číslo účtu objednávateľa - platiteľa,
 - dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,
 - podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo podržať 20% z fakturovanej čiastky bez DPH až do termínu odstránenia väd, v prípade ak sa vyskytnú na predmete diela. Úhrada tejto časti bude vykonaná so splatnosťou 60 dní odo dňa odstránenia všetkých väd diela.

VIII.

Záruka za dielo a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných noriem vzťahujúcich sa k predmetu diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná lehota na dielo je 36 mesiacov na materiál a náhradné diely a 24 mesiacov na práce a začína plynúť odo dňa odovzdania diela a uvedenia do prevádzky.
4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia, nedodržania prevádzkových parametrov alebo externých vplyvov.
5. Nárok na bezplatné odstránenie vady si uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zmluvy do 48 hodín od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
7. Vady zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole – zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých väd, sa vyhotoví písomný záznam.
8. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve o dielo.


IX.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, pri dodržaní všetkých ustanovení a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a požiarnej ochrane (ďalej „PO“).
2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie maximálnej doby prevádzky objektu počas realizácie práce.
4. Transportné trasy materiálu, odpadu budú určené v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.



5. Odvoz sute – zhotoviteľ pristaví kontajner na miesto určené objednávateľom, kontajner bude vyvážaný ihneď po naplnení. V prípade, že bude obsahovať prašné častice, bude kontajner zaplachtovaný.
6. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ako aj osôb (zamestnancov a pacientov) nachádzajúcich sa v blízkosti staveniska a za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane.
8. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.
10. V denníku môže robiť potrebné zápisy technický dozor objednávateľa a pracovník poverený výkonom autorského dozoru. Zápisy do denníka vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.
11. Zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni. Zámenny stavebných materiálov a dodávok v prípade použitia ekvivalentov, ak nebudú súčasťou Prílohy č.1 k tejto zmluve o dielo (Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení) použitých pri ocenení predmetu zmluvy“ (ak sa uplatňujú), odsúhlasenej objednávateľom, sa nepovoľujú.
12. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny a práce navyše bez ich predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom v stavebnom denníku. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať.
13. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, takýto zápis zástupca objednávateľa podpíše.
15. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
16. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v Prílohe č. 4 (zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje)) tejto zmluvy o dielo.
Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasnú a riadnu vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 16.1 V prípade, ak zhotoviteľ zmení (zvýši) podiel subdodávok alebo zverí vykonanie časti diela inému subdodávateľovi ako uviedol v Prílohe č.4 tejto zmluvy (zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje)), je povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod zmeny a takéhoto subdodávateľa pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ spolu s oznámením zmeny subdodávateľa predloží objednávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa tohto subdodávateľa, v originálnom vyhotovení alebo úradne overené kópie dokladov. Objednávateľ má právo odmietnuť takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi, do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa, v prípade:
 - a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní;
 - b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní;
 - c) predloženia neplatných dokladov;
 - d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií.Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III tejto zmluvy, ani na zmenu ceny za dielo.
- 16.2 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal žiadne práce a služby na zhotovení časti diela jemu zadané zhotoviteľom tretej osobe (nevzťahuje sa na dodanie tovarov, prípadne na montáž zariadenia).




17. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií pre výkon prác súvisiacich s predmetom diela.
18. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov.
Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
19. Pokiaľ má technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však **do troch (3) pracovných dní** od zápisu v stavebnom denníku.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
 - obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
21. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť majetok v správe objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol pred poškodením.
22. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.

X.

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy o dielo si je vedomý skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy o dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy o dielo, dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy o dielo prostredníctvom takého subdodávateľa.
2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy o dielo v súvislosti s ZoRPVS s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo sa rozumie:
 - ak dôjde k výmazu zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto zmluvy o dielo;
 - ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS
 - ak počas platnosti tejto zmluvy použije zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto zmluvy vymazaný z registra a zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodávateľa.
3. Zhotoviteľ do 3 pracovných dní od podpisu zmluvy zmluvnými stranami, predloží objednávateľovi nasledovné doklady, ktoré tvoria Prílohu č. 5 (doklady) tejto zmluvy o dielo nasledovné doklady:



- a) úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom činností uchádzača alebo jeho subdodávateľov tretej (inej) osobe, s platnosťou po celú dobu trvania zmluvy o dielo, na poistnú sumu minimálne vo výške plnenia zmluvy,
4. Ak zhotoviteľ nepredloží do 3 pracovných dní od podpisu zmluvy zmluvnými stranami objednávateľovi doklady o poistení podľa bodu 3, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

XI.

Prevzatie diela a prechod vlastníckeho práva

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu diela prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela ako celku, dňom podpisania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami.
2. Najneskôr v deň preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva výtlačky skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
3. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
4. Po odstránení vád uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vyhotovia zmluvné strany osobitný záznam, potvrdzujúci ich odstránenie a dátum odstránenia.
5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
6. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
7. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ dodá objednávateľovi každý rekonštruovaný výt'ah (všetky jeho komponenty potrebné k rekonštrukcii), pričom objednávateľ sa zaväzuje tieto komponenty protokolárne prevziať a až do realizácie montážnych prác zhotoviteľom tieto komponenty na vlastné náklady a nebezpečenstvo v mieste montáže príslušného výt'ahu uschovať. Následne objednávateľ, na požiadanie zhotoviteľa, vydá uschovaný rekonštruovaný výt'ah zhotoviteľovi za účelom jeho montáže a uvedenia do prevádzky. Dodanie rekonštruovaného výt'ahu (všetkých jeho komponentov potrebných k rekonštrukcii) podľa tohto ods. 8 nie je považované za vykonanie diela podľa tejto zmluvy; zmluvné strany deklarujú, že podľa tohto ods. 8 ide len o dodanie všetkých komponentov rekonštruovaného výt'ahu a ich dočasné uskladnenie objednávateľom tak, aby zhotoviteľ mal v mieste vykonávania diela pripravené všetky komponenty rekonštruovaných výt'ahov priebežne k dispozícii za účelom plynulého vykonávania diela.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky zhotoviteľa v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatný.



XII.


Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy po termíne uvedenom v čl. III tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny za dielo, za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VIII tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10 EUR za každý deň omeškania /každá vada.
3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške stanovenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú pokutu požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu činnosťou alebo porušením zmluvných povinností zhotoviteľa, vznikla.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku v správe objednávateľa (na stavenisku) znáša v plnom rozsahu.

XIII.

Zánik zmluvy

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest.
2. Odstúpenie od tejto zmluvy o dielo musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
3. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy o dielo sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy o dielo alebo odmietnutím prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy o dielo. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto zmluvy o dielo ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenie dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v článku I. tejto zmluvy o dielo a pre doručovanie zhotoviteľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak predávajúci nemá ani miesto podnikania, je pre doručovanie zhotoviteľovi rozhodná adresa jeho miesta trvalého pobytu.
4. Ustanoveniami bodu 3. tohto článku zmluvy o dielo sa bude spravovať aj doručovanie ostatných písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne - záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy o dielo.
5. Zmluvu o dielo je možné ukončiť:
 - dohodou zmluvných strán,
6. Ukončením platnosti tejto zmluvy o dielo zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených väd diela, resp. záručných väd.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi nebudú pridelené alebo odsúhlasené finančné prostriedky zo strany jeho zriaďovateľa t.j. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.



XIV.

Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XV.

Zodpovednosť za škodu

1. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením zmluvy. Ušlý zisk sa nenahrádza.
2. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.
3. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
4. Ustanovenie bodu 3. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela.
5. V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 60 dní, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť.

XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach tejto zmluvy a prevzatia predmetu zmluvy v osobe:
Mgr. Rastislav Droppa, email: rastislav.droppa@unb.sk
Ďalej objednávateľ poveruje zodpovednú osobu pre záverečné preberanie diela zo strany UNB:
Mgr. Rastislav Droppa, email: rastislav.droppa@unb.sk, Radoslav Gajdoš, email: radoslav.gajdos@unb.sk, t.č.:0905663337
2. Poskytovateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvy a odovzdania predmetu zmluvy v osobe; kontakt: (email: tel.kontakt:.....).
3. Zmluvu o dielo je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné. Uvedené sa netýka zmeny osôb zodpovedných za vecnú a odbornú komunikáciu uvedených v bode 1. a 2 tohto článku zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane, alebo prostredníctvom e-mailu.
4. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy o dielo stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy o dielo.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o novej dohode.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu SR.



8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky (Cenová tabuľka)

Príloha č. 2 Technologický postup a harmonogram výstavby

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje)

Príloha č. 4 Doklady


Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V

V Bratislave

Riaditeľ UNB



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
(„Rekonštrukcia výt'ahov v bloku A, B a H“ v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda“)

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača




UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 2 k zmluve o dielo

**TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM VÝSTAVBY
(„Rekonštrukcia výtáhov v bloku A, B a H“ v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda“)**

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača




ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK
(„Rekonštrukcia výťahov v bloku A, B a H“ v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda“)

Povinnosť uchádzača uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok.

Povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa uchádzača, ktorý ma povinnosť byť zapísaný registri partnerov verejného sektora a ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy).

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 4 k zmluve o dielo

Doklady

(„Rekonštrukcia výťahov v bloku A, B a H“ v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda“)




UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Predmet zákazky:

**„REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOV V BLOKU A, B a H V
UNB NEMOCNICA sv. CYRILA A METODA“**

E. Podmienky účasti uchádzačov



E. Podmienky účasti uchádzačov

1. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA

Vid'. Výzva na predkladanie ponúk časť III.1) PODMIENKY ÚČASTI, III.1.1) Osobné postavenie a VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE.

2. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPOSOBILOSTI

Vid'. Výzva na predkladanie ponúk časť III.1) PODMIENKY ÚČASTI, III.1.3) Technická spôsobilosť a VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE.



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Predmet zákazky:

**„REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOV V BLOKU A, B a H V
UNB NEMOCNICA sv. CYRILA A METODA“**

F. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia



Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Kritériá na vyhodnotenie	Maximálny počet bodov/váha
Kritérium č. 1 - Cena za rekonštrukciu celkom 11 kusov výťahov EURO s DPH	70
Kritérium č. 2 - Cena za servis spojený s prevádzkovaním 11ks rekonštruovaných výťahov vrátane odborných prehliadok /štvrtročné revízie/ a odborných skúšok /3 ročné skúšky/ po dobu 60 mesiacov EURO s DPH	20
Kritérium č. 3 - Cena materiálu v rámci pravidelnej činnosti povinnej údržby výťahov, ktorej úhradu si zhotoviteľ nenárokuje uhradiť objednávateľom (cena sa vzťahuje na každú jednotlivú súčiastku) EURO s DPH	10

Pravidlá na uplatnenie kritérií:

Cena za rekonštrukciu celkom 11 ks výťahov bude vypočítaná vždy vzhľadom na a) uchádzačom navrhovanej cenu pre daný predmet zákazky, b) najnižšiu navrhovanú cenu v súťaži pre daný predmet zákazky a c) príslušné bodové hodnotenie. Maximálny počet bodov sa prideli ponuke s najnižšou navrhovanou cenou za poskytnutie predmetu zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou.

Hodnotenie tohto kritéria pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

Kalkulačný vzorec je nasledovný:

Kritérium č. 1

najnižšia navrhovaná cena za rekonštrukciu celkom 11 ks výťahov v EURO s DPH (b)

pridelený počet bodov = -----x max. počet bodov 70 (c)

navrhovaná cena príslušnej vyhodnocovanej ponuky v EURO s DPH (a)



Cena za servis spojený s prevádzkovaním 11ks rekonštruovaných výťahov vrátane odborných prehliadok /štvrtročné revízie/ a odborných skúšok /3 ročné skúšky/ po dobu 60 mesiacov bude vypočítaná vždy vzhľadom na a) uchádzačom navrhovanej cenu pre daný predmet zákazky, b) najnižšiu navrhovanú cenu v súťaži pre daný predmet zákazky a c) príslušné bodové hodnotenie. Maximálny počet bodov sa prideli ponuke s najnižšou navrhovanou cenou za poskytnutie predmetu zákazky.

Hodnotenie tohto kritéria pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

Kritérium č. 2

pridelený počet bodov = $\frac{\text{najnižšia navrhovaná ponuka s najnižšou číselnou hodnotou b)}}{\text{navrhovaná cena príslušnej vyhodnocovanej ponuky v EURO s DPH (a)}}$ x max. počet bodov 20(c)

Cena materiálu v rámci pravidelnej činnosti povinnej údržby výťahov, ktorej úhradu si zhotoviteľ nenárokuje uhradiť objednávateľom (cena sa vzťahuje na každú jednotlivú súčiastku) bude vypočítaná vzhľadom na a) uchádzačom navrhovanej cenu pre daný predmet zákazky, **b) najnižšiu navrhovanú ponuku s najnižšou číselnou hodnotou a c) príslušné bodové hodnotenie. Maximálny počet bodov sa prideli ponuke s najnižšou navrhovanou cenou za poskytnutie ceny materiálu v rámci pravidelnej činnosti povinnej údržby výťahov.**


Hodnotenie tohto kritéria pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

Kritérium č. 3

pridelený počet bodov = $\frac{\text{najnižšia navrhovaná ponuka s najnižšou číselnou hodnotou b)}}{\text{navrhovaná cena príslušnej vyhodnocovanej ponuky v EURO s DPH (a)}}$ x max. počet bodov 10(c)

Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov za jednotlivé posudzované údaje/návrhy na plnenie kritérií, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po pridelení príslušného počtu bodov za jednotlivé posudzované údaje /návrhy na plnenie kritérií bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky posudzované údaje/návrhy na plnenie kritérií vo vzťahu k jednotlivým ponukám uchádzačov.

Úspešným uchádzačom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššie bodové hodnotenie




UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Predmet zákazky:

**„REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOV V BLOKU A, B a H V
UNB NEMOCNICA sv. CYRILA A METODA“**

Prílohy k súťažným podkladom



Všeobecné informácie o uchádzačovi

Obchodné meno alebo názov
uchádzača

úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

Názov skupiny dodávateľov

*vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku*

Sídlo alebo miesto podnikania
uchádzača

úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

IČO

Právna forma

Zápis uchádzača v Obchodnom
registri

*označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do
ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku
štátu, ktorým sa spravuje*

Štát

*názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol
uchádzač založený*

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Kontaktné údaje uchádzača

*pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejného
obstarávania*

Kontaktná adresa:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefón

E-mail

....., dňa

.....

meno, funkcia



Návrh na plnenie kritéria

„Rekonštrukcia výťahov v bloku A, B a H v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda“

Uchádzač / skupina dodávateľov

--

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

BODOVÉ HODNOTENIE

Je uchádzač platiteľom DPH?¹

ÁNO

NIE

	Navrhovaná cena v eur bez DPH	DPH v eur	Navrhovaná cena v eur s DPH
Cena za rekonštrukciu celkom 11 kusov výťahov			
Cena za servis spojený s prevádzkovaním 11 ks rekonštruovaných výťahov vrátane odborných prehliadok (štvrt'ročné revízie) a odborných skúšok (3 ročné skúšky) po dobu 60 mesiacov			
Cena náhradných dielov súvisiacich s prevádzkovaním 11 ks rekonštruovaných výťahov po dobu 60 mesiacov, ktorej úhradu si zhotoviteľ nenárokujú uhradiť objednávateľom (cena sa vzťahuje na každú jednotlivú súčiastku)			


Uchádzač uvedie pre kritérium kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

V, dňa

.....

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
pečiatka

¹ nehodiace prečiarknuť



Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno:

Adresa spoločnosti:

IČO:

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky **„Rekonštrukcia výtáhov v bloku A, B a H v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda“** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Univerzitná nemocnica Bratislava** vo VVO č. 195/2019, zo dňa 27.9.2019, značka 24935-WYP ,

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1				
2				
3				

Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).

V, dňa

.....

meno a priezvisko, funkcia

podpis¹

¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.



Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno :

Adresa spoločnosti :

IČO :

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní na dodanie predmetu zákazky **„Rekonštrukcia výtáhov v bloku A, B a H v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda“** vo VVO č.195/2019, zo dňa 27.9.2019, značka 24935-WYP, sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:
 -
 -
2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

V..... dňa.....

Obchodné meno

Sídlo/miesto podnikania

IČO:

.....

meno a priezvisko, funkcia

podpis¹

¹ Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.



**Plná moc
pre jedného z členov skupiny, konajúceho za skupinu dodávateľov**

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:

1. *Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)*

udeľuje/ú plnomocenstvo

splnomocnencovi:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom **„Rekonštrukcia výťahov v bloku A, B a H v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda“** vo VVO č. 195/2019, zo dňa 27.9.2019, značka 24935-WYP vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

V dňa

.....
podpis splnomocniteľa

V dňa

.....
podpis splnomocniteľa

Plnomocenstvo prijímam:

V dňa

.....
podpis splnomocnenca



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 6 súťažných podkladov

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno :

Adresa spoločnosti :

IČO :

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že súhlasím so zmluvnými podmienkami súťaže uvedenými časti *D. Obchodné podmienky*, v časti *B. Opis predmetu zákazky* a časti *C. Spôsob určenia ceny* na uskutočnenie zákazky s názvom „**Rekonštrukcia výťahov v bloku A, B a H v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Univerzitná nemocnica Bratislava** vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2019 pod číslom 24935-WYP dňa 27.9.2019. Uvedené požiadavky verejného obstarávateľa akceptujeme a v prípade nášho úspechu v tomto verejnom obstarávaní ich zapracujeme do návrhu zmluvy o dielo.

V..... dňa.....

.....
meno a priezvisko, funkcia
podpis