



#### LEGENDA

- 1 - Nové plastové balkónové dvere, izolačné trojsklo
- 2 - APU lišta s výstužnou siefkou
- 3 - Paropriepustná samolepiaca okenná fólia
- 4 - Tepelnoizolačný kontaktný systém z minerálnej vlny hr. 30 mm
- 5 - Ukončovaci profil s odkvapovým nosom
- 6 - PUR pena
- 7 - Začistenie ostenia - omietka + maľba
- 8 - Krycia samolepiaca PVC lišta
- 9 - Paronepriepustná samolepiaca okenná fólia
- 10 - Silikónový tmel
- 11 - Nízkoexpanzná montážna pena
- 12 - Vnútrotný parapet
- 13 - Zatreťie maltou a prestierkovanie
- 14 - Extrudovaný polystyrén hr. 20 mm nalepený k podkladu
- 15 - Polyuretanový tmel
- 16 - Škárový tesniaci pás - komprimačná páska
- 17 - Nový keramický sokel výšky 100 mm + lepidlo
- 18 - Lepiaci stierka s výstužnou siefkou + tenkovrstvá fasádna omietka
- 19 - Ukončovaci omietkový profil
- 20 - Nová maľba prefabrikovaného betónového zábradlia (alt. lepiaci stierka + armovacia siefka +tenkovrstvá omietka)
- 21 - Spätná montáž pôvodného nerezového madla
- 22 - Nové oplechovanie prefabrikovaného betónového zábradlia

i - interié

e - exteriér

#### POZNÁMKY

- Presné rozmery zamerať na stavbe !!!
- Soklové časti stien lódie budú do výšky 300 mm zateplené extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm (čelná stena) a hr. 120 mm (bočné strany lódie).
- Zhotovenie tepelnoizolačného systému realizovať podľa STN 73 2901 - Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a podľa technologického predpisu dodávateľa certifikovaného zateplovacieho systému.
- Montáž výplní okenných a dverných otvorov previesť v súlade s STN 73 3134 - Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie.

#### CSS Letokruhy, Žilina Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa, ul. Karpatská 8

INVESTOR	Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	Ateliér Korenčík s.r.o. Ateliér Korenčík s.r.o.Tvrého 4 010 01 Žilina	
PROJEKTANTČASTI PD:	Ateliér Korenčík s.r.o. Ateliér Korenčík s.r.o.Tvrého 4 010 01 Žilina	

± 0,000 = ..... m.n.m (BpV)

KÓTY V MM/DIMENSIONAL LINES IN MM

revision/zmeny :

date/dátum	revision/zmena	vypracoval/elaborated by	kontroloval/checked by

Zodpovedný projektant:	Ing. Lukáš Holubek	<b>ATELIÉR KORENČÍK</b> Komplexné architektonické a inžinierské služby Vojtecha Tvrého 4, 01001 Žilina, 0913345617
Vypracoval:	Ing. Martina Ondáková	
kontroloval:	Ing. Michal Korenčík	

Hlavný inžinier projektu:	Ing. Michal Korenčík	<b>ATELIÉR KORENČÍK</b> Komplexné architektonické a inžinierské služby Vojtecha Tvrého 4, 01001 Žilina, 0913345617
investor:	Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina	
lokalita:	k.ú. Žilina, p. č. C 7892	
akcia:	CSS Letokruhy, Žilina Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa, ul. Karpatská 8	Dátum: 05/2019 Formát: 6xA4 Stupeň PD: DSP
objekt:	SO 01 - Domov dôchodcov a sociálnych služieb	profesia: PS klasifikácia stavby:
obsah : výkresu	Detail zateplenia - loggiová stena a úprava zábradlia	mierka: 1 : 4 č.výkresu: A 19

OBSAH TOHTO PROJEKTU JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA A JEHO POUŽITIE NA INÉ AKO ZMLUVNÉ ÚČELY JE PODMIENENÉ PÍSMOÝM SÚHLASOM