

Příloha č. 1. B - Opis predmetu zákazky z ponuky Predávajúceho predloženej do verejného obstarávania

ŘADA C800

C843

KOUPIŤ

KDE KOUPIŤ

Tiskárna C843 s vysoce kvalitním barevným tiskem ve vysokém rozlišení 1 200 × 1 200 dpi, produkuje živé barvy, ostrý text a obrázky. Toto kompaktní zařízení v sobě kombinuje vysoké rychlosti tisku, flexibilní kapacitu papíru a vysokokapacitní tonery.

Produktový
list

Video
produktu



**PŘEHLED****POPIS****SPECIFIKACE**

MODEL: C843dn

C843dn

| Potřebný prostor |

Technologie tisku	Digitální elektrofotografická metoda plnobarevného tisku se 4 LED
Rozlišení tisku	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi Fyzická rozteč bodů: 1200 dpi
Doba pro zahřátí	Přibližně 25,0 s od zapnutí Přibližně 20,0 s z úsporného režimu
Výstup 1. kopie	Barevně: Přibližně 9,5 s Černobíle: Přibližně 9,5 s
Rychlost tisku	A4 (na šířku) 35 str./min barevně, 35 str./min černobíle A3 20 str./min barevně, 20 str./min černobíle

ZDROJE PODPORY**C843dn**




- FAQ
- Ovladače a nástroje
- Spotřební materiál a příslušenství
- Uživatelská příručka
- Záruka
- Bezpečnostní list

Rozhraní	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (volitelně) Bezdrátová síť LAN (IEEE802.11 a/b/g/n), USB 2.0 (vysokorychlostní), Hostitelský port USB 2.0 (vysokorychlostní)
Protokol	TCP/IP
Emulace	Emulace PCL 6 (XL), emulace PCL 5c, emulace PostScript 3, emulace PDF v1.7, emulace IBM ProPrinter, emulace Epson FX, emulace XPS
Podporovaný operační systém	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux
Paměť (standardní / maximálně)	512MB / 768MB
Písmo	80 písem Adobe PostScript, 87 škálovatelných písem PCL, 4 bitmapová písma
Formát papíru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 poloviční, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11" x 17"), Letter, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Obálky, Pohlednice, Předplacená pohlednice, Kartotéční lístek (75 x 125 mm), Fotografický formát (100 x 150mm, 125 x 175 mm), Vlastní velikost: 64–297 × 90–1321 mm (šířka × délka)
Gramáž papíru	Zásobník 1: 64–220 g/m ² Multifunkční zásobník: 64–256 g/m ² Přídavný zásobník (volitelně): 64–176 g/m ²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: 300 listů Multifunkční zásobník: 100 listů Přídavný zásobník (volitelně): 535 listů

Výstupní kapacita	Potiskem dolů: Max. 250 listů Lícem nahoru: Max. 100 listů
Rozměry (Š × H × V)	449 × 552 × 360 mm
Hmotnost (včetně spotřebního materiálu)	Přibližně 40,0 kg
Provozní podmínky	Provozní: 10–32 °C, 20–80 % r.v. Skladování: 0–43 °C, 10–90 % r.v. Bez kondenzace
Spotřeba energie	Provozní: Max. 1 400 W / prům. 700 W Klidový stav: 100 W Úsporný režim: 12,0 W Hluboký spánek: 1,0 W Automatické vypnutí: 0.15W
Bezpečnostní a ekologické předpisy	Energy Star, značka CE, značka GS, směrnice o EMC
Hlučnost	Provozní: Přibližně 52 dBA Klidový stav: < 32 dBA
Pracovní cyklus	Doporučovaný: 5 000 stran za měsíc Maximální: 75 000 stran za měsíc
Obsah balení	Příručky, 4× výchozí tonerová kazeta, 4× obrazový válec, napájecí kabel, DVD-ROM

Potřebný prostor

| Potřebný prostor |



Řada C800

Podmínky použití | Ochrana osobních údajů

©1995-2018 Oki Europe Ltd.