



POZNÁMKY

- VÝPISY SKLADIEB - VIĎ. VÝKRES č. D1.01.V18
K,Z,D,O - VÝPISY - VIĎ. VÝKRES č. D1.01.V19
DETAILY - VIĎ. VÝKRES č. D1.01.V20
VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE HALY OŠETRIŤ NÁTEROM (1 x ZÁKLADNÝ; 2 x VRCHNÝ)
- HRŮBKA STROPNEJ A STREŠNEJ KONŠTRUKCIE V REZE NEMUSÍ ZODPOVEDAŤ SKUTOČNÉMU STAVU, NAKOLKO NIE JE MOŽNÉ UROBIŤ HLBKOVÚ ANALÝZU
 - PRED ZAČATÍM PRÁČ JE POVINNÝ ZHOTOVITEĽ ZISTIŤ SKUTOČNÝ STAV OBJEKTU. V PRÍPADE AKÝCHKOLVEK NEJASNOSTÍ A NÁJDENÝCH PORÚCH JE POVINNÝ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA A PRIZVAŤ STATIKA
 - VŠETKY KONŠTRUKCIE PRIPEVNENÉ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ A STRECHU (NAPR. SVETLÁ ATĎ.) JE POTREBNÉ PRED REALIZÁCIOU PRÁČ DEMONTOVAŤ. NOVÝ SPÔSOB KOTVENIA DOHODNÚŤ SO ZHOTOVITEĽOM
 - V MIESTE PRECHODU Z VODOROVNEJ NA ZVISLÚ TEPELNÚ IZOLÁCIU (NADPRAŽIA) JE POTREBNÉ POUŽIŤ ROHOVÚ LIŠŤU S OKAPOVÝM NOSOM napr. TK4 UKONČOVACÍ PROFIL S OKAPNICOU. V MIESTE ROHOV (ROH BUDOVY, OŠTENIA OKIEN A DVERÍ atd.) JE POTREBNÉ POUŽIŤ PVC ROHOVÚ LIŠŤU S NALEPENOU SIETOVINOU
 - STAVEBNÉ PRÁČE REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV APLIKOVANÝCH STAVEBNÝCH HMÔT A MATERIÁLOV
 - PRED ZAČATÍM PRÁČ JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZREALIZOVAŤ ODŤAHOVÉ SKÚŠKY NA FASÁDE BUDOVY PRE PRESNÉ URČENIE TYPU A POČTU KOTIEV KZS V PRÍPADE NEVYHOVUJÚCEHO PODKLADU !

AKÉKOLIEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TĚTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUŠTNÉ.
TÁTO DOKUMENTÁCIA MÔŽE BYŤ POUŽITÁ NA JEDNU STAVBU
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

OPATRENIA NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV V SPOLOČNOSTI GOHR, s.r.o.		Číslo Parcely: 2414/11	Súpisné číslo: 1086
INVESTOR / OBJEDNÁVATEĽ:		Kraj: Prešovský, Okres: Prešov, k.ú. Veľký Šariš	
GOHR, s.r.o. , Železničná 9/1084, 082 21 Veľký Šariš		ODTŤAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY	
VYPRACOVAL:		.	
AIP projekt s.r.o		.	
Letná 10, 04011 Košice		.	
e-mail: lopusniak@aipweb.sk		.	
e-mail: sova@aipweb.sk		.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		.	
Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.		.	
Tel: +421 907 921 130		.	
e-mail: lopusniak@aipweb.sk		.	
PROJEKTANT:		.	
Ing. Ján SOVA		.	
Tel: +421 902 289 298		.	
e-mail: sova@aipweb.sk		.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		.	
Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.		.	
PROJEKTANT:		.	
Ing. Ján SOVA		.	
KRESLIL:		.	
Ing. Kristián KONDAŠ, PhD., Ing. Lukáš SASÁK		.	
ČASŤ / PROFESIA:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	MIERKA:	1:100
STAVEBNÉ OBJEKTY:	SZ SO.01	FORMÁT:	4 x A4
STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE	DÁTUM:	01/2018
OBSAH DOKUMENTU:	REZ C-C - NAVRHOVANÝ STAV	Č. VÝKRESU	PARÉ
		D1.01.V13	1 2 3 4 5 6 7 8