


POZNÁMKY

VÝPISY SKLADIEB - VIĎ. VÝKRES č. D1.01.V18  
K.Z.D.O - VÝPISY - VIĎ. VÝKRES č. D1.01.V19  
DETAILY - VIĎ. VÝKRES č. D1.01.V20  
VŠETKY DCELOVÉ KONŠTRUKCIE HALY OŠETRIŤ NÁTEROM (1 x ZÁKLADNÝ; 2 x VRCHNÝ)

- HRÚBKA STROPNEJ A STREŠNEJ KONŠTRUKCIE V REZE NEMUSÍ ZODPOVEDAŤ SKUTOČNÉMU STAVU, NAKOLÍKO NIE JE MOŽNÉ UROBIŤ HLBKOVÚ ANALÝZU
- PRED ZAČATÍM PRÁC JE POVINNÝ ZHOTOVITEĽ ZISTIŤ SKUTOČNÝ STAV OBJEKTU. V PRÍPADE AKÝCHKOLIEK NEJASNOSTÍ A NÁJDENÝCH PORÚCH JE POVINNÝ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA A PRÍZVAŤ STATIKA
- VŠETKY KONŠTRUKCIE PRIPEVNEŤ NA OBVODOVÝ PLAŠŤ A STRECHU (NAPR. SVETLÁ AĎ.) JE POTREBNÉ POUŽIŤ POTREBNÉ PRED REALIZÁCIOU PRÁC DEMONTOVAŤ. NOVÝ SPÔSOB KOTVENIA DOHODNÚŤ SO ZHOTOVITEĽOM
- V MIESTE PRECHODU Z VODOROVNEJ NA ZVISLÚ TEPELNÚ IZOLÁCIU (NADPRAŽIA) JE POTREBNÉ POUŽIŤ ROHOVÚ LIŠŤU S OKAPOVÝM NOSOM napr. TK4 UKONČOVAČÍ PROFIL S OKAPNICOU. V MIESTE ROHOV (ROH BUDOVY, OSTENIA OKIEN A DVERÍ atď.) JE POTREBNÉ POUŽIŤ PVC ROHOVÚ LIŠŤU S NALEPENOU SIEŤOVINOU
- STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV APLIKOVANÝCH STAVEBNÝCH HMŔ A MATERIÁLOV
- PRED ZAČATÍM PRÁC JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZREALIZOVAŤ ODĹHÁOVÉ SKÚŠKY NA FASÁDE BUDOVY PRE PRESNÉ URČENIE TYPU A POČTU KOTIEV KZS V PRÍPADE NEVYHOVUJÚCEHO PODKLADU I

AKÉKOLIEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TETJO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUŠTNÉ.  
TÁTO DOKUMENTÁCIA NÔŽE BYŤ POUŽITÁ NA JEDNU STAVBU  
TENŤO VÝKRES JE ORIGINÁL. JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY I

<b>OPATRENIA NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI</b>		Číslo Parcey: 2414/11		Súpisné číslo: 1086	
<b>BUDOV V SPOLOČNOSTI GOHR, S.R.O.</b>		Kraj: Prešovský, Okres: Prešov, k.ú. Veľký Šariš			
INVESTOR / OBJEDNÁVATEĽ:		ODTLAČOK AUTORIZOVANEJ PEČIATKY			
<b>GOHR, s.r.o., Železničná 9/1084, 082 21 Veľký Šariš</b>					
VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT:		
<b>AIP projekt s.r.o</b>	<b>Ing. Martin LOPUŠŇIAK, PhD.</b>		<b>Ing. Ján SOVA</b>		
Letná 10, 04011 Košice	Tel: +421 907 921 130		Tel: +421 902 289 298		
e-mail: lopusniak@aipweb.sk	e-mail: lopusniak@aipweb.sk		e-mail: sova@aipweb.sk		
e-mail: sova@aipweb.sk					
<b>PROJEKT</b>					
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin LOPUŠŇIAK, PhD.				
PROJEKTANT:	Ing. Ján SOVA				
KRESIL:	Ing. Kristián KONDAŠ, PhD., Ing. Lukáš SASÁK				
ČASŤ / PROFESIA:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE				
STAVEBNÉ OBJEKTY:	SZ SO.01				
STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE				
OBSAH DOKUMENTU:					
<b>POHĽAD ZÁPADNÝ - NAVRHOVANÝ STAV</b>		Č. VÝKRESU			
		<b>D1.01.V16</b>			
		<b>PARÉ</b>			
		1 2 3 4 5 6 7 8			