



VŠEOBECNÉ POZNÁMKY :

- 1) ODSTRÁNENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA NA HLAVNOM OBJEKTE PO ÚROVEŇ JESTVUJÚCEHO PLNÉHO ZÁKLOPU
- 2) ODSTRÁNENIE ŠTABLŇOU NA HLAVNOM OBJEKTE A VODOROVNÝCH A ZVISLÝCH DAŽĎOVÝCH ZVODOV
- 3) ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCICH STROPNÝCH PANELOV NAD CELOU ČASŤOU PRÍSTAVBY A VŠETKÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA NA PANELOCH
- 4) STROPNÉ PANELE ODREZAŤ - NEPOUŽÍVAŤ BURACIE KLADIVO, NEVYTVARAŤ DYNAMICKÉ ÚČINKY
- 5) V MIESTNOSTIACH č. 101, 102, 103, 120, 121 VYBÚRAŤ PODLAHU A PODKLADNÉ VRSTVY cca. 600mm
- 6) V MIESTNOSTIACH č. 104 AŽ 119, JE NUTNÉ ODSTRÁNENIE NAŠLAPNÝCH VRSTVIEV A VŠETKÝCH PODKLADNÝCH VRSTVIEV PODLAHY AŽ PO ÚROVEŇ JESTVUJÚCEJ NOSNEJ PODKLADNEJ BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE
- 7) V ZÁVETRI JE NUTNÉ ODSTRÁNENIE NAŠLAPNEJ VRSTVY, VYSPRAVENIE ŽB PODKLADU SCHODISKA
- 8) PRI VYBÚRAVANÍ OTVOROV V NOSNOM A PRIEČKOVOM MURIVE JE NUTNÉ NAJPRV DO MURIVA ZASEKAŤ PREKLADY ALEBO OCELOVÉ NOSNÉ PROFILY (VIĎ ČASŤ STATIKA) A NÁSLEDNE VYBRAŤ MURIVO V MIESTE OTVORU

| Č.M. | Popis búracích prác   |
|------|---|
| 101  | - VYBÚRAŤ OBVODOVÚ STENU S VCHODOVÝMI DVERAMI, PRIEČKOVÉ MURIVO MEDZI 101, 102, 103, ODSTRÁNENIE JESTVÚCICH DVERÍ A ZÁRUBNE 800/1970 2ks, - VYBÚRAŤ PODLAHU A PODKLADNÉ VRSTVY cca. 600mm         |
| 102  | - ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV ZDRAVOTECHNIKY, PRIEČKOVÉHO MURIVA A VYBÚRANIE OTVORU NA VÝCHODNEJ OBVODOVEJ STENE 1200/1425(840), - VYBÚRAŤ PODLAHU A PODKLADNÉ VRSTVY cca. 600mm |
| 103  | - ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV ZDRAVOTECHNIKY, PRIEČKOVÉHO MURIVA, - VYBÚRAŤ PODLAHU A PODKLADNÉ VRSTVY cca. 600mm  |
| 104  | - ODSTRÁNENIE JESTVÚCICH DVERÍ A DREVENEJ ZÁRUBNE 800/1970 2ks, - VYBÚRANIE DVERNÉHO OTVORU V NOSNEJ STENE A PRIEČKOVOM MURIVE 900/2020 (VIĎ ČASŤ STATIKA) (2ks)                                  |
| 105  | - ODSTRÁNENIE JESTVÚCICH DVERÍ A DREVENEJ ZÁRUBNE 800/1970 3ks,   |
| 106  | - VYBÚRANIE PRIEČKOVÉHO MURIVA A DVERÍ 800/1970 1ks   |
| 107  | - VYBÚRANIE PARAPETNÉHO MURIVA V MIESTNOSTI Č.107 NA CELÚ ŠÍRKU JESTVUJÚCEHO OTVORU PO ÚROVEŇ PODLAHY, - ODSTRÁNENIE JESTVÚCICH DVERÍ A ZÁRUBNE 800/1970 1ks, OTVOR PRE DVERE 900/2020 - 1ks      |
| 108  | - ODSTRÁNENIE JESTVÚCICH DVERÍ A ZÁRUBNE 800/1970 2ks,  |
| 109  | - ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA 670/890 1ks   |
| 110  | - VYBÚRANIE PRIEČKOVÉHO MURIVA MEDZI MIESTNOSŤOU 110 A 111, 112, ODSTRÁNENIE DVERÍ 800/1970 1ks   |
| 111  | - ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA 550/600 1ks,- VYBÚRANIE PRIEČKOVÉHO MURIVA MEDZI MIESTNOSŤAMI 111, 112, ODSTRÁNENIE ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV ZDRAVOTECHNIKY                              |
| 112  | - VYBÚRANIE PRIEČKOVÉHO MURIVA, ODSTRÁNENIE ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV ZDRAVOTECHNIKY, DVERE 800/1970 1ks  |
| 113  | - ODSTRÁNENIE ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV ZDRAVOTECHNIKY, ODSTRÁNENIE DVERÍ A ZÁRUBNÍ 800/1970 2ks, - VYBÚRANIE PRIEČKOVÉHO MURIVA MEDZI MIESTNOSŤOU 113 A 114, 116, VYBÚRANIE OTVORU 900/2020 - 1ks  |
| 114  | - VYBÚRANIE OTVORU PRE OKNO 500/600 (1670) 1ks, ODSTRÁNENIE DREVENÉHO OKNA 500/1160 1ks   |
| 115  | - ODSTRÁNENIE A ZARUBNÍ 3ks, A VYBÚRANIE PRIEČKOVÉHO MURIVA SMEROM K MIESTNOSTI č. 116 AA 114   |
| 116  | - ODSTRÁNENIE DVERÍ 800/1970 2ks  |
| 117  | - ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA 550/600 1ks, - VYBÚRANIE PRIEČKOVÉHO MURIVA SMEROM K MIESTNOSTI č.118   |
| 118  | - ODSTRÁNENIE DVERÍ 800/1970 1ks, - VYBÚRANIE PRIEČKOVÉHO MURIVA SMEROM K MIESTNOSTI č.119  |
| 119  | - VYBÚRANIE DVERNÉHO OTVORU V NOSNEJ STENE 900/2020 (VIĎ ČASŤ STATIKA)  |
| 120  | - ODSTRÁNENIE PRIEČKOVÉHO MURIVA SMEROM K MIESTNOSTI č. 121, ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA 2080/1420 (1ks),   |
| 121  | - ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA 1800/1420 (1ks), VYBÚRANIE OBVODOVÉHO MURIVA AJ S VCHODOVÝMI DVERAMI NA ZÁPADNEJ STENE  |

LEGENDA:

- PŮVODNÝ OBJEKT, NOSNÉ MURIVO - PLNÁ PÁLENÁ TEHLA
- PRIEČKY - PLNÁ PÁLENÁ TEHLA
- PRÍSTAVBA - ŠKVAROBETÓNOVÉ TVARNICE
- PRÍSTAVBA - ŠKVAROBETÓNOVÉ TVARNICE

±0,000 = ÚROVEŇ 790 mm NAD JESTVUJÚCIM UPRAVENÝM TERÉNOM

|                         |                    |                         |         |                   |       |   |  |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------|---|--|
| Ing. arch. Jozef LÖRINC |                    | Ing. arch. Jozef LÖRINC |         | Ing. Eduard SOTÁK |       | <div>ATELIÉR</div> <div>J.Kostru 1,Trebišov</div> <div>0918 526 715, 0948 536 090</div> |  |
| ARCHITEKT               |                    | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT   |         | PROJEKTANT        |       |   |  |
| STAVBA                  |                    |                         |         |                   |       | <div>KOMUNITNÉ CENTRUM KRAVANY</div> <div>- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU</div>                 |  |
| MIESTO                  |                    | OBEC KRAVANY            |         | INVESTOR          |       |   |  |
|                         |                    | ČÍSLO PARCELY 2         |         | OBEC KRAVANY      |       |   |  |
| ČASŤ                    | STAVEBNÁ           | DIEL                    | ASR     | OBJEKT            | SO 01 |   |  |
| STUPEŇ                  | STAVEBNÉ POVOLENIE | DÁTUM                   | 11/2017 | MIERKA            | 1:100 |   |  |
| OBSAH                   |                    |                         |         |                   |       | ČÍSLO VÝKRESU   |  |
| BÚRACIE PRÁCE           |                    |                         |         |                   |       | 07  |  |