

Časť „B“

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia chodníka v obci Liesek pri štátnej ceste II/520

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších pozdĺž miestnej komunikácie - štátnej ceste II/520 v Liesku – ulica Oravická. Chodník bude rekonštruovaný v pôvodnej trase vedľa jazdného pruhu v smere od začiatku obce v ckm 75,174 po most nad riekou Oravica pred Čimhovou v ckm 77,142. Dĺžka rekonštrukcie chodníka je cca 1836 m. Existujúci chodník a obrubníky budú odstránené – vybúrané. Nový chodník bude vybudovaný vedľa komunikácie v pôvodnej trase, od komunikácie bude osadený cestný obrubník s nášľapom 0,15 m a výškovo bude kopírovať existujúcu výšku komunikácie. V napojeniach na križované komunikácie bude obrubník osadený bezbariérový s nášľapom max. 2 cm. V miestach vjazdov ku rodinným domom bude osadený nájazdový obrubník, aby bol zabezpečený plynulý prejazd. Šírka chodníka bude 2,0 m, resp. v miestach po ploty s podmurovkou viac ako 2 m. Kryt chodníka bude zo zámkovej dlažby, plocha vedľa chodníka zo strany parkového obrubníka bude zahumusovaná a zatravnená. Pri chodníku budú rekonštruované aj existujúce uličné vpuste. Staré vpuste budú odstránené a nahradené novými, s tým že budú prepojené do existujúcej dažďovej kanalizácie cez existujúce pripojenia. V miestach poškodeného pripojovacieho potrubia bude potrubie nahradené novým potrubím. Celkom bude osadených 28 nových uličných vpustí.

Stavba sa skladá z objektov:

SO-01 I.etapa

SO-01 II.etapa

SO-01 III.etapa

Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii (časť „E“), ktorú vypracovala projekčná firma: Ing. Otto, s.r.o., 026 01 Vyšný Kubín 234.

Všetky činnosti nevyhnutné a súvisiace s dodaním, realizáciou a spustením do prevádzky stavby sa budú realizovať podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných podkladov.

1) Ekvivalentné riešenie

Ak niektorý z názvov, použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov uvedených v projektovej dokumentácii, opise alebo vo výkaze výmer identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo konkrétneho výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, nevyhnutné na zabezpečenie účelu v zmysle predmetu zákazky a bude v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Pokiaľ uchádzač predkladá ekvivalentné výrobky uvedie názov a popis pôvodnej položky a názov a popis položky ekvivalentnej.

Verejný obstarávateľ v prípade predloženia ekvivalentného riešenia požaduje predložiť od uchádzača skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa osobitného predpisu, ako dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú určenému opisu predmetu zákazky, kritériám na vyhodnotenie ponúk alebo zmluvným podmienkam.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať skúšobný protokol alebo certifikát vydaný takýmto orgánom so sídlom v inom členskom štáte. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemá možnosť získať príslušný dokument v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú požiadavky určené verejným obstarávateľom.