

VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN A DVERÍ

POZNÁMKA :

- Ⓐ Vnútorne horizontálne celotieniace žalúzie
Ⓑ Okenný ventilátor Vortice Vario V 150/6 AR LLS, max - 380 m³/h, 230V/50Hz/IPX4,
otvor ø185 - 190 mm, hrúbka okna 2 - 38 mm

- vo výkazoch sú uvedené rozmery stavebných otvorov
- schématické zobrazenie je nakreslené v pohľade z vnútornej strany
- osadzovacie profily, kotviace prvky, vnútorný a vonkajší parapet sú súčasťou dodávky okien
- vonkajší parapet vyspádovaný min. 5% od okna, presah min. 40 mm od muriva (resp. zateplenia)
- pred zadanim do výroby upresniť rozmery parapetov podľa skutočného osadenia výplňových konštrukcií
- exteriérové tesnenie - paropriepustná samolepiaca membrána + impregnovaná komprimačná páska
- interiérové tesnenie - parotesná samolepiaca membrána + impregnovaná komprimačná páska
- všetky okná sú zaradené min. do 2. triedy zvukovej izolácie podľa STN 73 0532 (R_w = 30 - 34 dB)
- pred zadanim do výroby upresniť rozmery okien podľa skutočného vyhotovenia otvoru
- pred realizáciou je vhodné prekonzultovať a prípadne upraviť stavebné rozmery otvorov podľa konkrétnych technických požiadaviek dodávateľa výplňových konštrukcií
- prvky väčších rozmerov je možné riešiť ako združené z viacerých častí (riešenie dodávateľa)
- na vzájomné spájanie okien použiť spojovacie prvky pre daný typ profilov (riešenie dodávateľa)
- v prípade nutnosti je možné použiť nosné profily resp. statický stĺpik (riešenie dodávateľa)
- otváranie okien a dverí (pravé / ľavé / fixné, ...) upresniť podľa požiadaviek investora
- typ, povrchová úprava, farba, kovanie a prípadná atypická úprava podľa požiadaviek investora
- pri osadzovaní okien a dverí je nutné riadiť sa technologickým predpisom výrobcu
- PRI REALIZÁCII DODRŽAŤ VŠETKY KONŠTRUKČNÉ ZÁSADY
- VŠETKY ROZMERY NA STAVBE KONTROLOVAŤ!

REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ ALEBO DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU!

ČÍSLO KÓPIE

AUTOR NÁVRHU	Ing. Marek Babušík				IMB ateliér, s.r.o. Ing. Marek Babušík Oravská 2351/2 010 01 Žilina tel : 0907 254 568 e-mail : mbabusik@gmail.com	
HL. PROJEKTANT	Ing. Vladimír Golis					
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Vladimír Golis					
VYPRACOVAL	Ing. Marek Babušík					
INVESTOR	Mestský úrad Veľké Kapušany, sídl. L.N.Tolstého č.1					
NÁZOV STAVBY	Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany		KLAS. STAVBY		DÁTUM	III. 2017
			1 2 6 1		FORMÁT A4	5
OBJEKT	Mestské kultúrne stredisko		PARCELA ČÍSLO : 1747/7 k.ú. Veľké Kapušany		STUPEŇ	RP
					PROFESIA	ARCH
NÁZOV VÝKRESU	VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN A DVERÍ				MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
					1:100	25