





POZNÁMKA


ROZMERY VŠETKÝCH VÝROBKOV JE NUTNÉ PREMERAŤ PODĽA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE!
FAREBNÝ ODTIEŇ VÝROBKOV (FARBU RAL) JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S INVESTOROM A DODÁVATEĽOM




±0,000 = PODLAHA 1. N.P. MŠ


STAVEBNÍK : OBEC HODEJOV HODEJOV č.141, 980 31 HODEJOV	 STAVING PROJEKT STAVING PROJEKT BB, s.r.o. Na Troskách 3 974 01 Banská Bystrica tel.: 0905 220 568 e-mail: ziska@staving-projekt.sk	
HLAVNÝ PROJEKTANT : ING. JÚLIUS ŽIŠKA		
ZODP. PROJEKTANT : ING. JÚLIUS ŽIŠKA		
VYPRACOVAL : ING. JANKA ŽIŠKOVÁ		
PROFESIA : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE		
NÁZOV A MIESTO STAVBY: ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HODEJOV		STUPEŇ : PROJEKT STAVBY
		ZÁK. ČÍSLO : 2019 004 30
		DÁTUM : 04/2019 Č. VÝKR.
		FORMÁT : 4 A4
NÁZOV VÝKRESU : VÝPIS STOLÁRSKYCH VÝROBKOV	NOVÝ STAV	18

POL.	NORMA	SCHÉMA, POPIS	OTVÁRANIE	POČET KUSOV			
	ROZMERY (mm)			1. N.P.	2. N.P.	STRECHA	CELKOM
1	TYP		L	3	3	–	6
	700x1970	<p>DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERNÉ KRÍDLO HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY, PLNÉ, PRE DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ, VRÁTANE: – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODIELNA (HR. PLECHU 1,5 mm) NA HR. STENY 125 MM = 7 ks NA HR. STENY 150 MM = 3 ks – PRECHODOVÁ LIŠTA Z ELOX. HLINÍKU 10 ks – OKOPNÝ PLECH v=150 mm</p>	P	2	2	–	4
			KOVANIE				
			–KOVANIE NEREZ SO ŠTÍTKOM –WC ZÁMOK – 2 ks –ZÁMOK VLOŽKOVÝ 8 ks				
			ZASKLENIE				
			MATERIÁL				
			–KRÍDLO HPL LAMINÁT 0,8 –VÝPLŇ DUTINK. DREVOTR. –ODTIEŇ BIELY				
			NÁTER/FAREBNÝ ODTIEŇ				
	–ZÁRUBŇA–ODTIEŇ SIVÝ, RAL 7001						
2	TYP		L	–	–	–	–
	800x1970	<p>DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERNÉ KRÍDLO HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY, PLNÉ, PRE DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ, VRÁTANE: – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODIELNA (HR. PLECHU 1,5 mm) NA HR. STENY 125 MM = 2 ks – DREVENÝ PRAH – 2 ks – OKOPNÝ PLECH v=150 mm</p>	P	1	1	–	2
			KOVANIE				
			–KOVANIE NEREZ SO ŠTÍTKOM –ZÁMOK VLOŽKOVÝ 4 ks				
			ZASKLENIE				
			MATERIÁL				
			–KRÍDLO HPL LAMINÁT 0,8 –VÝPLŇ DUTINK. DREVOTR. –ODTIEŇ BIELY				
			NÁTER/FAREBNÝ ODTIEŇ				
	–ZÁRUBŇA–ODTIEŇ SIVÝ, RAL 7001						
NÁZOV A MIESTO STAVBY		ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HODEJOV	Č. VÝKR.		18		
NÁZOV VÝKRESU		VÝPIS STOLÁRSKÝCH VÝROBKOV	LIST		2		

POL.	NORMA	SCHÉMA, POPIS	OTVÁRANIE	POČET KUSOV			
	ROZMERY (mm)			1. N.P.	2. N.P.	STRECHA	CELKOM
3	TYP		L	2	3	-	5
	800x1970		P	4	3	-	7
	<p>DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERNÉ KRÍDLO HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY, Z 1/3 PRESKLENÉ, PRE DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ, VRÁTANE: - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODIELNA (HR. PLECHU 1,5 mm) NA HR. STENY 125 MM = 7 ks NA HR. STENY 150 MM = 5 ks - DREVENÝ PRAH - 12 ks - OKOPNÝ PLECH v=150 mm</p>		KOVANIE				
			-KOVANIE NEREZ SO ŠTÍTKOM -ZÁMOK VLOŽKOVÝ 12 ks				
			ZASKLENIE				
			-JEDNODUCHÉ ZASKLENIE -NEPRIEHĽADNÉ SKLO				
			MATERIÁL				
			-KRÍDLO HPL LAMINÁT 0,8 -VÝPLŇ DUTINK. DREVOTR. -ODTIEŇ BIELY				
		NÁTER/FAREBNÝ ODTIEŇ					
		-ZÁRUBŇA-ODTIEŇ SIVÝ, RAL 7001					

POL.	NORMA	SCHÉMA, POPIS	OTVÁRANIE	POČET KUSOV			
	ROZMERY (mm)			1. N.P.	2. N.P.	STRECHA	CELKOM
4	TYP		L	1	-	-	1
	800x1970		P	-	-	-	-
	<p>DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERNÉ KRÍDLO HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY, PLNÉ, PRE DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ, DVERE PRE IMOBILNÝCH ZO STRANY WC VODOROVNÉ DRŽADLO NA DVERÁCH VO VÝŠKE 800 MM VRÁTANE: - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODIELNA (HR. PLECHU 1,5 mm) NA HR. STENY 250 MM = 1 ks - PRECHODOVÁ LIŠTA Z ELOX. HLINÍKU 1 ks - OKOPNÝ PLECH v=150 mm</p>		KOVANIE				
			-KOVANIE NEREZ SO ŠTÍTKOM -WC ZÁMOK ODISTITELNÝ AJ Z VONKAJŠEJ STRANY				
			ZASKLENIE				
			MATERIÁL				
			-KRÍDLO HPL LAMINÁT 0,8 -VÝPLŇ DUTINK. DREVOTR. -ODTIEŇ BIELY				
		NÁTER/FAREBNÝ ODTIEŇ					
		-ZÁRUBŇA-ODTIEŇ SIVÝ, RAL 7001					

NÁZOV A MIESTO STAVBY	ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HODEJOV	Č. VÝKR.	18
NÁZOV VÝKRESU	VÝPIS STOLÁRSKÝCH VÝROBKOV	LIST	3

POL.	NORMA	SCHÉMA, POPIS	OTVÁRANIE	POČET KUSOV			
	ROZMERY (mm)			1. N.P.	2. N.P.	STRECHA	CELKOM
5	TYP	<div></div> <p>DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERNÉ KRÍDLO HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY, Z 1/3 PRESKLENÉ, PRE DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ, VRÁTANE: – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODIELNA (HR. PLECHU 1,5 mm) NA HR. STENY 125 MM = 1 ks – DREVENÝ PRAH – 1 ks – OKOPNÝ PLECH v=150 mm</p>	L	–	1	–	1
	P		–	–	–	–	
	KOVANIE						
	–KOVANIE NEREZ SO ŠTÍTKOM –ZÁMOK VLOŽKOVÝ 1 ks						
	ZASKLENIE						
	–JEDNODUCHÉ ZASKLENIE –NEPRIEHĽADNÉ SKLO						
	MATERIÁL						
	–KRÍDLO HPL LAMINÁT 0,8 –VÝPLŇ DUTINK. DREVOTR. –ODTIEŇ BIELY						
	NÁTER/FAREBNÝ ODTIEŇ						
	–ZÁRUBŇA–ODTIEŇ SIVÝ, RAL 7001						
POL.	NORMA	SCHÉMA, POPIS	POČET KUSOV				
	ROZMERY (mm)		1. N.P.	2. N.P.	STRECHA	CELKOM	
			KOVANIE				
			ZASKLENIE				
			MATERIÁL				
			NÁTER/FAREBNÝ ODTIEŇ				
	NÁZOV A MIESTO STAVBY		ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HODEJOV		Č. VÝKR.		18
NÁZOV VÝKRESU		VÝPIS STOLÁRSKÝCH VÝROBKOV		LIST		4	