

Časť „B“

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:**Rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Rabča**

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy, prístavbu a nadstavbu pavilóna „B“ materskej školy v obci Rabča.

Pavilón „B“ materskej školy pozostáva z dvoch nadzemných obytných podlaží a pôjdového neobytného priestoru s nosným dreveným krovom sedlovej strechy pavilónu. Priestory detských jaslí sú navrhnuté v rámci tretieho nadzemného podlažia materskej školy, existujúci pôjdový priestor bude zamenený za obytné podlažie s priestormi detských jaslí. Popri vybudovaní obytného tretieho podlažia sa zo severnej vstupnej strany vybuduje prístavba objektu v ktorej bude zabudovaný osobný výťah aj pre imobilné osoby, čím sa zabezpečí bezbariérovosť objektu v rámci všetkých podlaží daného pavilónu. Navrhované tretie nadzemné podlažie bude prístupné aj navrhovaným vnútorným dvojramenným schodiskom, ktoré bude napojené na existujúce vnútorné schodisko. Z východnej strany bude k objektu pristavené vonkajšie oceľové únikové schodisko, ktoré vyplýva z požiarnej ochrany objektu. Nad detskými jaslami je navrhnutá sedlová strecha s pozdĺžnymi vikiermi zo severnej a južnej strany. Popri stavebnej časti sa rieši aj kompletná elektroinštalácia v priestoroch jaslí a prístavby, zároveň sa riešia nové rozvody vnútorného vodovodu a kanalizácie napojené na existujúce rozvody pavilónu. Vykurovanie riešených priestorov bude zabezpečené navrhovanými radiátormi napojenými novými rozvodmi na existujúce stúpačky pavilónu. Podľa výkresovej časti niektoré miestnosti budú nútené odvetrané navrhovanými vzduchotechnickými rozvodmi s ventilátormi.

Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii (časť „E“), ktorú vypracovala projekčná firma: A-projekt, Námestie Š. N. Hýroša 12, 034 01 Ružomberok.

Všetky činnosti nevyhnutné a súvisiace s dodaním, realizáciou a spustením do prevádzky stavby sa budú realizovať podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných podkladov.

Ekvivalentné riešenie

Ak niektorý z názvov, použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov uvedených v projektovej dokumentácii, opise alebo vo výkaze výmer identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo konkrétneho výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, nevyhnutné na zabezpečenie účelu v zmysle predmetu zákazky a bude v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Pokiaľ uchádzač predkladá ekvivalentné výrobky uvedie názov a popis pôvodnej položky a názov a popis položky ekvivalentnej.

Verejný obstarávateľ v prípade predloženia ekvivalentného riešenia požaduje predložiť od uchádzača skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti

posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa osobitného predpisu, ako dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú určenému opisu predmetu zákazky, kritériám na vyhodnotenie ponúk alebo zmluvným podmienkam.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať skúšobný protokol alebo certifikát vydaný takýmto orgánom so sídlom v inom členskom štáte. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemá možnosť získať príslušný dokument v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú požiadavky určené verejným obstarávateľom.