

Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BAB-ETA-12/0023

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-12/0023 Baumit ProSystem
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit ProSystem
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Ing. Ľuboš Fussek, konateľ,
Baumit spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK – 811 03 Bratislava
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
System 1 (Požiar)
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou požiaru)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
vydal: ETA-12/0023
na základe: ETAG 004
vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1 a vydal** 1139-CPD-0857/12
 - b. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
vydal: ETA-12/0023
na základe: ETAG 004
vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+ a vydal** 1139-CPD-0858/12

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit ProContact;; EPS 80; Povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit SiliporTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit CreativTop Trend, Baumit CreativTop Max, Baumit Fascina Special)	B – s2, d0	ETAG 004
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit ProContact;; EPS 70; Povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit SiliporTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit CreativTop Fine, Baumit CreativTop S-Fine, Baumit Fascina Special)	B – s1, d0	ETAG 004
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit ProContact;; minerálna platňa a lamela; Povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit SiliporTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit CreativTop Fine, Baumit CreativTop S-Fine, Baumit CreativTop Trend, Baumit Fascina Special)	A2 – s1, d0	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h (Baumit SilikatTop)	≥ 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h (Baumit NanoporTop na minerálnej platni)	≥ 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	ETAG 004
Zmrazovanie / rozmrazovanie pre Baumit SilikatTop a Baumit NanoporTop	Vyhovuje	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou	Kategória II	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s dvomi štandardnými mriežkami (Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit StyleTop, Baumit NanoporTop)	Kategória I	ETAG 004
Paropriepustnosť	≤ 1 m	ETAG 004

Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácii	ETAG 004
	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav, alebo porušenie v izolácii	ETAG 004
Lepidlo – Izolácia	> 0,03 MPa 48 h Ponorenie, alebo porušenie v izolácii	
	≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácii	
	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL	
	≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL	
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
	Nie v spoji: min. 500 N	ETAG 004
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	min. 400 N (Spit ISO, Spit ISOPLUS)	
	V spoji: min. 350 N	
	Vlhkosť: NPD	
Tepelný odpor	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	ETAG 004

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

..... Riaditeľ Alfred Gsandtner
(meno a funkcia)

...Wopfing, 1.7.2013.....
(miesto a dátum vydania)


(podpis)



Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Building Testing and Research Institute

Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 2 49228101
E-mail: sternova@tsus.sk
Website: www.tsus.sk



Member of



www.eota.eu

European Technical Assessment

**ETA 16/0911 – version 01
of 19/07/2017**

General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

Trade name of the construction product

Baumit ProSystem

Product family to which the construction product belongs

Product area code: 4
External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation to walls of buildings

Manufacturer

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfung 156
A-2754 Waldegg
Austria
<http://www.baumit.at>

Manufacturing plant

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfung 156
A-2754 Waldegg
Austria

This European Technical Assessment contains

63 pages including 4 annexes which form an integral part of this assessment.

This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No 305/2011, on the basis of

ETAG 004, edition June 2013, used as European Assessment Document (EAD).

This version replaces

ETA-12/0023 with validity from 28.06.2013 to 22.04.2017

Posúdenie	Európske technické posúdenie ETA-16/0911
Vyhlásenie o parametroch:	01-BAB-ETA-16/0911
Certifikát	System 2+: 1139-CPD-0858/12
Držiteľ osvedčenia	Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiaca hmota	Baumit ProContact Baumit PaneloFix																													
Tepelný izolant	EPS - EPS 70, EPS 80 od: EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S1-P3-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS100 do: EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR150-BS100 MW minerálne fasádne izolačné dosky pozdĺžna orientácia vlákna: od: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)20-TR 7,5-WS-WL(P) –MU1 do: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 kolmá orientácia vlákna - lamela : MW- EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)																													
	Zoznam certifikovaných dodávateľov EPS																													
	<table><tr><th>Obchodný názov</th><th>Výrobca/miesto výroby</th></tr><tr><td>Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F:</td><td></td></tr><tr><td>EPS 70 F, GrEPS 70 F, Baumit StarTherm</td><td>Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11, 831 04, Bratislava</td></tr><tr><td>EPS F</td><td>Polyform s.r.o.,Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneč</td></tr><tr><td>EPS 70 F</td><td>Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Gyor</td></tr><tr><td>EPS 70 Neo, Baumit STARTHERM reflect (Polyform – EPS 70 NSP)</td><td>Polyform s.r.o.,Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneč</td></tr><tr><td>EPS F GrafiPor 70, EPS 70 F</td><td>POR SH+, a.s., Bratislavská cesta 3691, SK-010 01 Žilina</td></tr><tr><td>Grafit, Grafit_Reflex</td><td>Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Gyor</td></tr><tr><td>EPS-Plus, Baumit StarTherm</td><td>Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing</td></tr><tr><td>EPS F</td><td>Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing</td></tr><tr><td>EPS 70 F, EXTRAPOR 70 F</td><td>Bachl spol. s r.o., Brnenská , CZ-664 42 Modřice</td></tr><tr><td>EPS 70 F</td><td>Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava,</td></tr><tr><td>EPS 70 F, EPS 80 F Graphite</td><td>Slovizol, s.r.o. , Jelenecká 3, SK-949 01 Nitra</td></tr><tr><td>ISOVER EPS GreyWall (FASADE 70 F GreyWall)</td><td rowspan="2">Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava</td></tr><tr><td>ISOVER EPS GreyWall (FASADE 80 F GreyWall)</td></tr></table>	Obchodný názov	Výrobca/miesto výroby	Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F:		EPS 70 F, GrEPS 70 F, Baumit StarTherm	Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11, 831 04, Bratislava	EPS F	Polyform s.r.o.,Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneč	EPS 70 F	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Gyor	EPS 70 Neo, Baumit STARTHERM reflect (Polyform – EPS 70 NSP)	Polyform s.r.o.,Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneč	EPS F GrafiPor 70, EPS 70 F	POR SH+, a.s., Bratislavská cesta 3691, SK-010 01 Žilina	Grafit, Grafit_Reflex	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Gyor	EPS-Plus, Baumit StarTherm	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing	EPS F	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing	EPS 70 F, EXTRAPOR 70 F	Bachl spol. s r.o., Brnenská , CZ-664 42 Modřice	EPS 70 F	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava,	EPS 70 F, EPS 80 F Graphite	Slovizol, s.r.o. , Jelenecká 3, SK-949 01 Nitra	ISOVER EPS GreyWall (FASADE 70 F GreyWall)	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava	ISOVER EPS GreyWall (FASADE 80 F GreyWall)
	Obchodný názov	Výrobca/miesto výroby																												
	Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F:																													
	EPS 70 F, GrEPS 70 F, Baumit StarTherm	Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11, 831 04, Bratislava																												
	EPS F	Polyform s.r.o.,Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneč																												
	EPS 70 F	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Gyor																												
	EPS 70 Neo, Baumit STARTHERM reflect (Polyform – EPS 70 NSP)	Polyform s.r.o.,Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneč																												
	EPS F GrafiPor 70, EPS 70 F	POR SH+, a.s., Bratislavská cesta 3691, SK-010 01 Žilina																												
Grafit, Grafit_Reflex	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Gyor																													
EPS-Plus, Baumit StarTherm	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing																													
EPS F	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing																													
EPS 70 F, EXTRAPOR 70 F	Bachl spol. s r.o., Brnenská , CZ-664 42 Modřice																													
EPS 70 F	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava,																													
EPS 70 F, EPS 80 F Graphite	Slovizol, s.r.o. , Jelenecká 3, SK-949 01 Nitra																													
ISOVER EPS GreyWall (FASADE 70 F GreyWall)	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava																													
ISOVER EPS GreyWall (FASADE 80 F GreyWall)																														
	Zoznam certifikovaných dodávateľov MW																													
	<table><tr><th>Obchodný názov</th><th>Výrobca/miesto výroby</th></tr><tr><td>Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKD N, Nobasil FKL Nobasil FKD S Thermal Nobasil FKD N Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2 Nobasil FB S C1,FB S C2 FKL C1, FKL C2</td><td>Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa</td></tr><tr><td>Isover TF, Isover TF PROF.</td><td>Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ</td></tr></table>	Obchodný názov	Výrobca/miesto výroby	Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKD N, Nobasil FKL Nobasil FKD S Thermal Nobasil FKD N Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2 Nobasil FB S C1,FB S C2 FKL C1, FKL C2	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa	Isover TF, Isover TF PROF.	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ																							
Obchodný názov	Výrobca/miesto výroby																													
Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKD N, Nobasil FKL Nobasil FKD S Thermal Nobasil FKD N Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2 Nobasil FB S C1,FB S C2 FKL C1, FKL C2	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa																													
Isover TF, Isover TF PROF.	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ																													

	Isover TF Hobby		
	Orsil TF, Orsil NF		
	Isover NF, Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm		
	Fasoterm PF Fasoterm NF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice	
	Fasrock, Fasrock L, Fasrock LL, Frontrock Max E	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131	
	Fasrock, Frontrock, Frontrock Max E Frontrock S, Frontrock 35	Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín	
	Fasrock, Frontrock, RP-PT, Frontrock Max E	Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca	
	RP-PT	Rockwool Handelsges.m.b.H, Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH Calvorder Straße 19 39345 Flechtingen Germany	
	Fasrock L, Fasrock	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskiego 07-320 Malkinia, Poland	
	Nobasil FKD	Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany	
	Isofas-LM Isofas Isofas-P Isopanel	Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland	
	Parock Fas 4 PAROC Linio 15 PAROC Linio 10 PAROC Linio 80	Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland	
	IZOVAT 100; IZOVAT 110; IZOVAT 125; IZOVAT 135; IZOVAT 145 IZOVAT 90 L	OBIO LLC IZOVAT, ul.Promyslova 6, Zhytomyr, Ukraina, 10025	
	PETRAFAS PETRAFAS-H PETRAFAS-M	PETRALANA S.A., Bytom, Poland	
Rozperné kotvy	Obchodný názov	Označenie v technickom osvedčení - ETA	Číslo ETA
		Fischer termoz CN8	ETA-09/0394
		Fischer termoz 8 SV	ETA-06/0180
		Fischer termoz PN8 (len EPS)*	ETA-09/0171
		Fischer termoz KS 8	ETA-04/0114
		Fischer termofix CF 8	ETA-07/0287
		Fischer termoz 8U Fischer termoz 8UZ	ETA-02/0019 ETA-02/0019
		Fischer termoz 8 N Fischer termoz 8 NZ	ETA-03/0019 ETA-03/0019
		Ejot ejotherm ST U	ETA-02/0018
		Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot ejotherm NT U Ejot ejotherm NK U	ETA-05/0009 ETA-05/0009
		Ejot ejotherm NTK U (len EPS)*	ETA-07/0026
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
		Ejot H4 eco	ETA-11/0192
		Ejot H3 (len EPS)*	ETA-14/0130
		Baumit Kotva S / Baumit Kotva N	ETA-17/0078
		Baumit SDX 8 (len EPS)*	ETA-14/0399
		IsoFux ND8SZ IsoFux NDT8LZ IsoFux ND8LZ K	ETA-04/0032 ETA-04/0032 ETA-04/0032
		Bravoll PTH-KZ 60/8-La Bravoll PTH-KZL 60/8-La Bravoll PTH 60/8-La (len EPS)* Bravoll PTH-L 60/8-La (len EPS)*	ETA-05/0055 ETA-05/0055 ETA-05/0055 ETA-05/0055
		Bravoll PTH-SX 60/8 (len EPS)*	ETA-10/0028
		Bravoll PTH-EX 60/8 Bravoll PTH-X 60/8 (len EPS)*	ETA-13/0951
		Bravoll PTH-S 60/8-La Bravoll PTH-SL 60/8-La (len EPS)*	ETA-08/0267 ETA-08/0267
		KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
		KEW InsuFix TSBD 8	ETA-08/0314
		Ejot SDM-T plus Ejot SDF-K plus	ETA-04/0064 ETA-04/0064

		Koelner TFIX-8M	ETA-07/0336
		KOELNER TFIX 8S	ETA-11/0144
		KOELNER TFIX 8ST	ETA-11/0144
		Spit ISO	ETA-04/0076
		Spit ISOPLUS	ETA-09/0245
		Hilti SD-FV 8	ETA-03/0028
		Hilti XI-FI	ETA-03/0004
		Hilti SX-FV	ETA-03/0005
		Hilti D8-FV	ETA-07/0288
		Hilti Dämmstoffdübel SD-FV 8	ETA-03/0028
		Hilti ETICS anchor D-FV	ETA-05/0039
		Hilti ETICS anchor D-FV T	ETA-05/0039
		Hilti HTR-P (len EPS)*	ETA-16/0116
		Hilti HTH (len EPS)*	ETA-15/0464
		Top Kraft PSK (len EPS)*	ETA-15/0463
		Top Kraft PSV	ETA-16/0120
		Top Kraft PPV	ETA-15/0244
		*Použitie len na EPS	
Špeciálny kotviaci prvok (Iba v kombinácii s lepiacou maltou Baunit ProContact)	Baunit KlebeAnker 55/88/138 Baunit StarTrack blue/red/green Baunit StarTrack orange Baunit StarTrack Duplex	Baunit KlebeAnker JJ A8 (len EPS)* Baunit KlebeAnker JJ A8 (len EPS)* Baunit KlebeAnker JJ A8S (len EPS)* Baunit KlebeAnker JJ A8S (len EPS)*	ETA-06/0015 ETA-06/0015 ETA-12/0064 ETA-12/0064
Stierková malta (základná vrstva)	Baunit ProContact		
Sklotextilná mriežka	Baunit StarTex Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101 , Vertex R131 A 101, Vertex R131 A 102 Tolnatex 41-112 Interglas 4760 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 - Valmiera		
Penetračný náter	Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer		
Povrchová úprava	Baunit SilikatTop Baunit NanoporTop Baunit CreativTop (Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, Silk) Baunit GranoporTop Baunit SilikonTop Baunit PuraTop Baunit StarTop Baunit FineTop		
Voliteľné príslušenstvo	Baunit Soklový profil, Baunit Soklový profil Therm , Baunit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baunit Okenný a dverový dilatačný profil (PurFix, Plus, Basic), Baunit Roletový Profil, Baunit Dilatačný profil V (E), Baunit Rohová lišta flexibilná, Baunit Rohová lišta hliníková, Baunit Rohová lišta z PVC, Baunit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baunit Ukončovací profil, Baunit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baunit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baunit Tepelnoizolačné systémy - ETICS.		