



Legenda PBS:

- Požiarna deliaca konštrukcia, resp. ohraničenie požiarneho úseku
- Požadovaná požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie
- Prenosný hasiaci prístroj práškový so 6 kg náplňou
- Hadičový navijak s tvarovo stálou hadicou 25 mm / 30 m
- Odstupová vzdialenosť, strana č. ...
- Smer úniku
- Východ na voľné priestranstvo
- Ohraničenie požiarne nebezpečného priestoru
- Počet únikových pruhov
- Jestvujúci požiar hydrant podzemný

Poznámka PBS:

- Ovládaci prvok "CENTRAL STOP", "TOTAL STOP" sa v stavbe nenachádza

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČÍSLO MIESTN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHOV		SKLADBA PODLAHY
				STIEN	STROPU	
1.01	VSTUPNÉ ZÁDVERIE	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKEL V=50MM OMIETKA BAUMIT MVR-UNI 2x MALBA JUPO	SADROKARTÓN RIGIPS RB 2x MALBA JUPO	(A)
1.02	CHODBA	4,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKEL V=50MM OMIETKA BAUMIT MVR-UNI 2x MALBA JUPO	SADROKARTÓN RIGIPS RB 2x MALBA JUPO	(A)
1.03	KOČIKÁREŇ	10,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKEL V=50MM OMIETKA BAUMIT MVR-UNI 2x MALBA JUPO	SADROKARTÓN RIGIPS RB 2x MALBA JUPO	(A)
1.04	ŠATŇA DETÍ	9,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKEL V=50 MM, OBKLAD OKOLO UNÝVADLA V=1500 MM OMIETKA BAUMIT MVR-UNI 2x MALBA JUPO	SADROKARTÓN RIGIPS RB 2x MALBA JUPO	(A)
1.05	UMÝVÁREŇ	21,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD OKOLO SPRCHY 2100 MM, MIMO V=1250 MM OMIETKA BAUMIT MVR-UNI 2x MALBA JUPO	SADROKARTÓN RIGIPS RB-I 2x MALBA JUPO	(B)
1.06	SPÁĽŇA DETÍ	28,91	NORAPLAN + KOBEC	SOKEL NORAPLAN OMIETKA BAUMIT MVR-UNI 2x MALBA JUPO	SADROKARTÓN RIGIPS RB 2x MALBA JUPO	(D)
1.07	HERŇA	45,11	NORAPLAN + KOBEC	SOKEL NORAPLAN OMIETKA BAUMIT MVR-UNI 2x MALBA JUPO	SADROKARTÓN RIGIPS RB 2x MALBA JUPO	(D)
1.08	TERASA	56,91	KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ	KERAMICKÝ SOKEL V=50MM FASÁDNA OMIETKA PCI NA ZATEPLENÍ	SADROKARTÓN RIGIPS RB 2x MALBA JUPO	(C)
1.09	CHODBA	6,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKEL V=50MM OMIETKA BAUMIT MVR-UNI 2x MALBA JUPO	SADROKARTÓN RIGIPS RB 2x MALBA JUPO	(A)
1.10	VÝDAJ STRAVY	9,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD STIEN ZA LINKOU 800-1500MM, OMIETKA BAUMIT MVR-UNI, 2x JUPO	SADROKARTÓN RIGIPS RB-I 2x MALBA JUPO	(A)
1.11	UPRATOVAČKA	2,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD STIEN VÝŠKY 2100MM, OMIETKA BAUMIT MVR-UNI, 2x MALBA JUPO	SADROKARTÓN RIGIPS RB-I 2x MALBA JUPO	(A)
1.12	UČITELKY	9,63	NORAPLAN	SOKEL NORAPLAN OMIETKA BAUMIT MVR-UNI 2x MALBA JUPO	SADROKARTÓN RIGIPS RB 2x MALBA JUPO	(E)
1.13	WC UČITELKY	2,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD STIEN VÝŠKY 2100MM, OMIETKA BAUMIT MVR-UNI, 2x MALBA JUPO	SADROKARTÓN RIGIPS RB-I 2x MALBA JUPO	(A)

LEGENDA MURŮV:

- EXISTUJÚCE MURIVO A KONŠTRUKCIE BEZ URČENIA DRUHU
- BÓRANÉ MURIVO A KONŠTRUKCIE
- NAVROVANÉ MURIVO Z TVÁRNIC YTONG PDK 300 MUROVANÝCH CELOPLOŠNE NA LEPIDLO
- NAVROVANÉ PRIEČKY Z PRIEČKOVIEK YTONG HRÚBKÝ 125 MM MUROVANÝCH CELOPLOŠNE NA LEPIDLO
- NAVROVANÉ KONTAKTNÉ ZATEPLENIE, IZOLANT ISOVER CLIMA 140, NA SOKLI STYRODUR C2800 HRÚBKÝ 140 MM

HIP	ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	PO projekt Ing. Eleonóra Tomaniková Ing. Miroslav Tomanik Jesenského 277/30 017 01 Považská Bystrica	
Ing. arch. Lubomír Bútor	Ing. Eleonóra Tomaniková	Ing. Eleonóra Tomaniková		
OKRES : Ilava			FORMÁT	3 A4
STAVEBNÍK : Obec Bolešov, Bolešov 78, 018 53 Bolešov			DÁTUM	01/2019
MIESTO STAVBY : Bolešov			ST. PROJEKTU	SP
NÁZOV STAVBY : Prístavba materskej školy - detské jasle			Č. ZÁKAZKY	PO-004-19
Protipožiarna bezpečnosť stavby			MIERKA	M 1 : 75
OBSAH VÝKRESU : Pôdorys I. NP			PARÉ Č.	VÝKRES Č. 3