

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky

Obstarávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 01.07.2020 15:29:22

Zverejnené: 02.07.2020 09:22:31

Dobrý deň,

Žiadame o informácie dodatočné a o vysvetlenie súť. podkladov, nakoľko požadujete certifikáty, je potrebné uviesť na ktoré položky presne sú certifikáty požadované a tiež je potrebné definovať pri každu položku, kde je požadovaný certifikát, akú normu má tá-ktorá položka spĺňať. Ďalej máme otázku, či normy požadujete na materiál- textílie alebo na hotový výrobok? Vaše opisy položiek sú diskriminačné a opisujú konkrétne produkty konkrétnych firiem, žiadame o nápravu uvedeného. Ďalej požadujeme nápravu a o zrušenie požiadavky na vlastnosti, ktoré majú byť predmetom certifikácie - konkrétne odolnosť vyfarbenia voči slinám a potu, odolnosť PES a bavlnených gombíkov pri teplote min. do 180 st. Celzia, čo nie sú štandardné parametre, ktoré by štandardne boli predmetom certifikácie, žiadame tieto požiadavky odstrániť.

Vopred ďakujem za skoré odpovede, v nadväznosti ktorých žiadame posunúť primerane aj lehotu na predkladanie ponúk a vzoriek.

Ďakujem

Dobrý deň.

K Vašej požiadavke uvádzame nesledovné.

Žiadate o informácie dodatočné a o vysvetlenie súť. podkladov, nakoľko požadujeme certifikáty, je potrebné uviesť na ktoré položky presne sú certifikáty požadované a tiež je potrebné definovať pri každu položku, kde je požadovaný certifikát, akú normu má tá-ktorá položka spĺňať.

Odpoveď.

norma je uvedená pri každej položke, kde je potrebné normu dodržať.

Ďalej máte otázku, či normy požadujeme na materiál- textílie alebo na hotový výrobok?

Odpoveď.

Normu má spĺňať hotový výrobok, ktorý má byť zhotovený z materiálov predpísaných danou normou.

Ďalej píšete, že naše opisy položiek sú diskriminačné a opisujú konkrétne produkty konkrétnych firiem, žiadame o nápravu uvedeného. Ďalej požadujete nápravu a o zrušenie požiadavky na vlastnosti, ktoré majú byť predmetom certifikácie - konkrétne odolnosť vyfarbenia voči slinám a potu, odolnosť PES a bavlnených gombíkov pri teplote min. do 180 st. Celzia, čo nie sú štandardné parametre, ktoré by štandardne boli predmetom certifikácie, žiadame tieto požiadavky odstrániť.

Odpoveď.

Naše opisy nie sú diskriminačné. Sú štandardne pre koncové nemocnice, kde sa pre OOPP vyžaduje vyšší štandard.

S pozdravom

Ing.J.Jaroš

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 30.06.2020 11:02:42

Zverejnené: 01.07.2020 10:01:40

Dobrý deň pán Ing. Jaroš,

chceli by sme Vás požiadať o zodpovedanie nasledujúcich otázok:

1. V Súťažných podkladoch na str. 12 uvádzate: „§ 34 ods. 1 písm. m) bod 1. vzorky, opisy alebo fotografie, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje **Uchádzač predloží vzorky na všetky položky**. Zdôvodnenie. Kontrola vzoriek zabezpečí, či tovar bude spĺňať požadované parametre“ V ďalších častiach súťažných podkladov nie je nikde uvedené, či a aké vzorky zadávateľ požaduje a taktiež ani akým spôsobom a kedy majú byť vzorky predložené. Chceme sa teda uistiť, či je dostatočné, aby sme predložili iba opisy a fotografie jednotlivých položiek. V prípade, že zadávateľ požaduje vzorky, prosíme o presné uvedenie, na ktoré položky zdravotníckeho odevu ich požaduje, ako a kde majú byť vzorky predložené, akým spôsobom budú vyhodnotené a následne

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky

Obstarávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

2. V tejto dobe sa síce už rozbiehajú výrobné procesy, ktoré boli z dôvodu prijatých bezpečnostných opatrení spojených s ochorením Covid-19 pozastavené, ale aj napriek tomu dochádza k výpadkom dodávok na rôznych stupňoch výroby. V prípade, že zadávateľ požaduje dodanie vzoriekna všetky položky, žiadame zadávateľa o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk o 30 dní.

3. Zdravotná obuv sandále (položka 7)

Novším materiálom používaným hlavne pri výrobe zdravotníckej ortopedickej obuvi je hydrofóbne mikrovláknó. Je to z dôvodu, že zvyšuje odolnosť obuvi a zároveň zjednodušuje starostlivosť o ňu. Je možné do ponuky zahrnúť obuv z tohto materiálu? Norma: EN ISO 20347 OB E A SRC bude dodržaná.

4. Ochranný odev pri práci s nebezpečenstvom výbuchu (položky 15)

Blúza a nohavice sú zadefinované týmito normami EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Class 1 A1+A2; EN 1149 -5. V prípade že nie sú dostupné v presne zadefinovanom materiálovom zložení (60% modacrylic / 37% bavlna / 3 antistatické uhlíkové vlákno), je možné ponúknuť tento druh odev s tými istými parametrami v inom ako uvedenom materiálovom zložení?

Ďakujeme za zodpovedanie otázok.

Uchádzač

Dobrý deň zasielam Vám odpovede na Vaše otázky

1. V Súťažných podkladoch na str. 12 uvádzate: „§ 34 ods. 1 písm. m) bod 1. vzorky, opisy alebo fotografie, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje **Uchádzač predloží vzorky na všetky položky**. Zdôvodnenie. Kontrola vzoriek zabezpečí, či tovar bude spĺňať požadované parametre“ V ďalších častiach súťažných podkladov nie je nikde uvedené, či a aké vzorky zadávateľ požaduje a taktiež ani akým spôsobom a kedy majú byť vzorky predložené. Chceme sa teda uistiť, či je dostatočné, aby sme predložili iba opisy a fotografie jednotlivých položiek. V prípade, že zadávateľ požaduje vzorky, prosíme o presné uvedenie, na ktoré položky zdravotníckeho odevu ich požaduje, ako a kde majú byť vzorky predložené, akým spôsobom budú vyhodnotené a následne vrátené.

Odpoveď. V texte je predsa uvedené "**Uchádzač predloží vzorky na všetky položky**". Opisy a fotografie nestačia. Všetky vzorky musia byť doručené do termínu predkladania ponúk t.j. do 13.07.2020 do 10:00 hod. Predložené vzorky bude vyhodnocovať komisia v súlade s opisom jednotlivých položiek. Neúspešným uchádzačom, ak o to požiadajú, budú vzorky vrátené do 30 dní od podpisu zmluvy.

2. V tejto dobe sa síce už rozbiehajú výrobné procesy, ktoré boli z dôvodu prijatých bezpečnostných opatrení spojených s ochorením Covid-19 pozastavené, ale aj napriek tomu dochádza k výpadkom dodávok na rôznych stupňoch výroby. V prípade, že zadávateľ požaduje dodanie vzoriekna všetky položky, žiadame zadávateľa o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk o 30 dní.

Odpoveď.

Lehota na predloženie ponúk sa nepredlžuje, ostáva do 13.07.2020 do 10:00 hod

3. Zdravotná obuv sandále (položka 7)

Novším materiálom používaným hlavne pri výrobe zdravotníckej ortopedickej obuvi je hydrofóbne mikrovláknó. Je to z dôvodu, že zvyšuje odolnosť obuvi a zároveň zjednodušuje starostlivosť o ňu. Je možné do ponuky zahrnúť obuv z tohto materiálu? Norma: EN ISO 20347 OB E A SRC bude dodržaná.

Odpoveď.

Požadujeme kožu.

4. Ochranný odev pri práci s nebezpečenstvom výbuchu (položky 15)

Blúza a nohavice sú zadefinované týmito normami EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Class 1 A1+A2; EN 1149 -5. V prípade že nie sú dostupné v presne zadefinovanom materiálovom zložení (60% modacrylic / 37% bavlna / 3 antistatické uhlíkové vlákno), je možné ponúknuť tento druh odev s tými istými parametrami v inom ako uvedenom materiálovom zložení?

Odpoveď.

Áno je možné ponúknuť tento druh odevu, zadefinovaný normami EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Class 1 A1+A2; EN 1149 -5, v inom ako uvedenom materiálovom zložení.

S pozdravom
ing. J. Jaroš

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky

Obstarávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 25.06.2020 12:43:05

Zverejnené: 26.06.2020 07:51:15

Dobry den p. Ing. Jaros,

dakujeme za vase odpoved.

Este poprosime o vyjadrenie k pol. 23:

Co sa tyka materialu, nie je to nahodou SBS polymer, pripadne EVA ?

Predom dakujeme za vasu odpoved.

S pozdravom

Ing. Dunčková Zuzana

Industrial Services Prešov s.r.o.

Odpoveď:

Trváme na polyuretáne. Je to doporučená obuv do nemocničných tariadení.

<https://vitamed.sk/produkty/nemocnicna-obuv/>

S pozdravom

Ing.J.Jaroš

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky

Obstarávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 22.06.2020 12:06:56

Zverejnené: 24.06.2020 14:19:08

Dobry den p. Jaros,

zasielame vam nasledujuce dotazy, otazky:

pol.1, 6 - neaktualna norma STN P ENV 4237:2003, prosim dodefinovat.

odpoveď: Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bieleníperoxidom vodí a chlórnanom sodný, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom,

pol. 7 - v opise je uvedene materiálu: koža, na obrázku je nekožena obuv, prosim dodefinovat.

odpoveď: **Sandále zdravotné, kožené**, s plnou špicou, perforované, s polohovateľným pásikom okolo päty, **materiál:** povrch z prírodnej usne, PU podošva, biele, dámske a pánske, **Podrážka:** protišmyková, antistatická, absorčná nárazová zóna, **Norma:** EN ISO 20347 OB E A SRC

pol. 15 - Norma EN1612 neexistuje pre pracovne odevy, je potrebná certifikácia na antistatiku? Podľa EN1149 ?

odpoveď: EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 Class 1 A1+A2 EN 1149 -5

pol. 15 - raglanový rukáv - to je nevyhnutne pre danu bluzu ?

odpoveď:

Nie je nevyhnutný.

pol.17 - Podšívka z oderuvzdornej tkaniny s membránovou podšívkou - definovat membránu, prosim ? je postacujuce prevedenie S1, prosim ?

odpoveď:

Nový popis: Pracovná obuv členková bezpečnostná celoročná - s kovovou bezpečnostnou špicou a stielkou odolnou voči prepichnutiu. PU/PU samočistiaca podošva odolná voči pohonným hmotám, absorpcia energie v päte, vysoká odolnosť voči pošmyknutiu. Zvršok z kvalitnej prírodnej kože, textilná podšívka, EN ISO 20345 prevedenie S1

pol. 18 - material: PVC/Polyester alebo Polyester/PVC ? Na obrázku je PU plášť. Prosim definovat.

odpoveď: material: Polyester/PVC, EN 340

pol. 23 - material: polyuretán nevydrží 140 st. C

Trváme na požiadavke. Taká obuv existuje, je to štandard.

S pozdravom

Ing.Jozef jaroš

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky

Obstarávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 19.06.2020 10:00:37

Zverejnené: 19.06.2020 10:55:15

Dobrý deň,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázka:

Mohol by verejný obstarávateľ objasniť, či je možné pri predkladaní ponuky všetky doklady a fyzické vzorky požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v oddiele A.2 Podmienky účasti uchádzačov predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom?

Za skorú odpoveď vopred ďakujeme.

S pozdravom

Ing. Pavol Antalič

konateľ spoločnosti

EXIMA, spol. s r.o.

Dobrý deň.

Uchádzač môže predložiť JED.

Verejný obstarávateľ si bude v súlade s § 11 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní požadovať od uchádzača predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v priebehu verejného obstarávania, aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie podmienok účasti (ak uchádzač predloží JED).

S pozdravom

Ing. J.Jaroš

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky

Obstarávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 17.06.2020 08:28:38

Zverejnené: 19.06.2020 10:42:26

Dobry den prajem,

mozeme vas poprosit o podklady ku VO - OOPP, ktoru ste vyhlasili.

Predom dakujeme

Prijemny den

S pozdravom

Ing. Zuzana Dunčková

Industrial Services Prešov s.r.o.

isafety@isafety.sk

0948 277 333

Dobrý deň.

Všetky podklady k VO sú zverejnené v našom profile na stránke www.-uvo.gov.sk.

S pozdravom Ing.J.Jaroš