



LEGENDA HMÔT:

- OBVODOVÉ MURIVO Z BRÚSENÝCH TEHÁL /napr. HELUZ PLUS 38 hr.400mm (ROZM.247x380x249mm) S HELUZ PENOU, ALT. S CELOPLOŠNÝM LEPIDLOM/
- OBVODOVÉ MURIVO Z BRÚSENÝCH TEHÁL /napr. HELUZ FAMILY 30 hr.300mm (ROZM.247x300x249mm) S HELUZ PENOU, ALT. S CELOPLOŠNÝM LEPIDLOM/
- PRIEČKY hr. 140 mm Z BRÚSENÝCH TEHÁL /napr. HELUZ 14 hr.140mm (ROZM. 497x140x249mm) S HELUZ PENOU, ALT S LEPIDLOM/
- PRIEČKY hr. 100 mm Z BRÚSENÝCH TEHÁL /napr. HELUZ 10 hr.100mm (ROZM. 500x100x249mm) S HELUZ PENOU, ALT S LEPIDLOM/
- PRIEČKA hr. 80 mm Z BRÚSENÝCH TEHÁL /napr. HELUZ 8 hr.80mm (ROZM. 375x80x249mm) S HELUZ PENOU, ALT S LEPIDLOM/
- STLPOVÉ BETÓNOVÉ DEBNIACE TVÁRNICE 400x400x250mm + VÝPLŇ Z BETÓNU C25/30 + VÝSTUŽ
- ZATEPLENIE FASÁDY CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM HR.150mm

LEGENDA ZNAČIEK PO

- N 1.1-I** označenie a SPB požiarneho úseku
- - - hranica požiarneho úseku
- 15 RE požadovaná pož. odolnosť stropu
- 15D1 REW požadovaná pož. odolnosť steny
- prerušenie hasiac. prístroj prúžkový
- smar únikovej cesty
- východ z únikovej cesty, zo stavby

AUTOR PROJEKTU	Ing. Alena Šagátová
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Miroslav Tužinský - špecialista PO
INVESTOR	Ister-Granum European Grouping for Territorial CO-operation Ltd.
	2500 Ezstergom, Széchenyi tér 1, Maďarsko
MIESTO STAVBY	pozemok, parc.reg. "C" &2214/42, kat. úz. Radvaň nad Dunajom
NÁZOV STAVBY:	BUDOVANIE CEZHRANIČNÉHO SPOJENIA KOMPOU A POTREBNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, MEDZI NESZMELY A RADVAŇ NAD DUNAJOM
SO 310.1 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	
OBSAH:	Podarys + Situácia

PROFESIA	POŽIARNÁ OCHRANA
DÁTUM	08/2018
STUPEŇ PD	dokum.pre stav.povolenie
FORMÁT	A3
Č. PRILOHY	2
Č. VÝKRESU	PO 01