

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVBY

Kód: 201120

Stavba: KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

JKSO:

Miesto: Matiašovce

Objednávateľ:

OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26,06401

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

İÇO:

İÇ DPH:

İÇO:

Vyplň údaj

İÇ DPH:

Vyplň údaj

İCO:

İÇ DPH:

İCO:

İÇ DPH:

Cena bez DPH			0,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znížená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Návod na vypínenie

Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!

1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave

- a) Rekapitulácia stavby
 - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)
- b) Rekapitulácia objektov stavby
 - potrebné Ostatné náklady

2) na vybraných listoch vyplňte v zostave

- a) Krycí list
 - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby (údaje se prenású do ostatných zostáv v danom liste)

- b) Rekapitulácia rozpočtu
 - potrebné Ostatné náklady
- c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny na položkách
 - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie
 - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci)



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY			
Kód:	201120		
Stavba:	KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE		
Miesto:	Matiašovce	Dátum:	
Objednávateľ:	OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce	Projektant:	RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26,06401
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
01	SO 01 - Garáže pre techniku	0,00	0,00
02	SO 02 - Spevnená plocha pre kompostáreň	0,00	0,00
03	SO 03 - Oplotenie	0,00	0,00
04	Elektroinštalácia	0,00	0,00
05	Prijazdová cesta	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

01 - SO 01 - Garáže pre techniku

JKSO:

Miesto:

Matiašovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

RG ATELIER, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26,06401

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

01 - SO 01 - Garáže pre techniku

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

Projektant:

RG ATELIER,
s.r.o., Námestie
sv. Mikuláša
26 06401

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 1 Zemné práce							0,00
1	K		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	23,541		0,00
2	K		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	58,298		0,00
3	K		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiovosť horniny 3	m3	58,298		0,00
4	K		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,982		0,00
5	K		Príplatok k cene za lepiovosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,982		0,00
6	K		Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,950		0,00
7	K		Príplatok k cenám za lepiovosť horniny tr.3	m3	1,950		0,00
8	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	104,774		0,00
9	K		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	104,774		0,00
10	K		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	129,550		0,00
D 2 Zakladanie							0,00
11	K		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	129,550		0,00
12	K		Vankuše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	43,533		0,00
13	K		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	19,298		0,00
14	K		Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	14,280		0,00
15	K		Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	14,280		0,00
16	K		Výstuž podkladných dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,466		0,00
17	K		Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	32,017		0,00
18	K		Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	53,900		0,00
19	K		Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	53,900		0,00
20	K		Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,401		0,00
21	K		Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,970		0,00
22	K		Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	6,000		0,00
23	K		Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	6,000		0,00
24	K		Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,223		0,00
25	K		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	11,000		0,00
26	M		Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200	m2	12,100		0,00
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
27	K		Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (300x250x249)	m3	18,502		0,00
28	K		Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (250x375x249)	m3	6,602		0,00
29	K		Murivo výplňové (m3) z tehál pálených 20 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (200x375x249)	m3	2,898		0,00
30	K		Murivo nosné (m3) DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	19,211		0,00
31	K		Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,921		0,00
32	K		Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000		0,00
33	K		Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,513		0,00
34	K		Debnenie prekladu zhotovenie	m2	27,983		0,00
35	K		Debnenie prekladu odstránenie	m2	27,983		0,00
36	K		Príplatok za podpornú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m	m2	5,250		0,00
37	K		Výstuž prekladov a ríms z ocele 10505	t	0,503		0,00
38	K		Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,784		0,00
39	K		Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	28,463		0,00
40	K		Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	28,463		0,00
41	K		Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	0,637		0,00
D Vodovonné konštrukcie							0,00
42	K		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	7,347		0,00
43	K		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	66,465		0,00
44	K		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	66,465		0,00
45	K		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,102		0,00
46	K		Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	28,223		0,00
47	M		Doska XPS, hr. 50 mm, tepelná izolácia pre sokle	m2	28,583		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5 Komunikácie							0,00
48	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	11,000		0,00
49	K		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	11,000		0,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
50	K		Zakrývanie výplní okenných, dverných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	89,850		0,00
51	K		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,500		0,00
52	K		Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	212,800		0,00
53	K		Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	212,800		0,00
54	K		Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	212,800		0,00
55	K		Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	182,300		0,00
56	K		Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	12,690		0,00
57	K		Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	22,680		0,00
58	K		Fasádny náter minerálny, dvojnásobný	m2	22,680		0,00
59	K		Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, sieťka, lepidlo, profily, lišty, príslušenstvo	m2	28,980		0,00
60	K		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, sieťka, lepidlo, profily, lišty, príslušenstvo	m2	167,400		0,00
61	K		Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, sieťka, lepidlo, profily, lišty, príslušenstvo	m2	14,900		0,00
62	K		Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh s metalickým plnivom, vysoké zaťaženie, hr. vsypu 3 mm	m2	116,400		0,00
63	K		Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrojúci nástreč čerstvého betónu po úprave hladením	m2	116,400		0,00
64	K		Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm , s lemovaním a dil. škárami	m3	17,460		0,00
65	K		Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000		0,00
66	M		Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm	ks	1,000		0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
67	K		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25,000		0,00
68	M		Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	25,500		0,00
69	K		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,625		0,00
70	K		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	246,440		0,00
71	K		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	492,880		0,00
72	K		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	246,440		0,00
73	K		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	116,400		0,00
74	K		Hydraulická zdvíhacia plošina, alebo žeriav vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	8,000		0,00
75	K		Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	116,400		0,00
76	K		Hliníkový soklový profil šírky 53 mm	m	38,800		0,00
77	K		Okenný a dverový dilatačný profil Apu	m	9,000		0,00
78	K		Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	40,000		0,00
D Presun hmôt HSV							0,00
79	K		Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	408,168		0,00
D Práce a dodávky PSV							0,00
D Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
80	K		Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	128,650		0,00
81	K		Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	11,400		0,00
82	M		Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,042		0,00
83	K		Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	128,650		0,00
84	K		Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	11,400		0,00
85	M		Pás hydroizolačný asfaltovaný modifikovaný s PES, hr. 4,0 mm	m2	161,628		0,00
86	K		Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou šírka 2 m zvislá	m2	23,800		0,00
87	M		Nopová fólia proti vlhkosti	m2	26,180		0,00
88	K		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,974		0,00
D Zdravotechnika - vnútorný vodovod							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K		Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	2,000		0,00
90	M		<i>Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg</i>	ks	2,000		0,00
91	K		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,043		0,00
D			Konštrukcie tesárske				0,00
92	K		Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	146,680		0,00
93	K		Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	146,680		0,00
94	K		Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	144,800		0,00
95	K		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,827		0,00
96	K		Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS, alebo horčíkových, skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 26 mm	m2	22,680		0,00
97	K		Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m2	22,680		0,00
98	K		Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	22,680		0,00
99	M		<i>Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty, dosky</i>	m3	8,375		0,00
100	K		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,252		0,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				0,00
101	K		Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	139,200		0,00
102	M		<i>Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy, pre haly, pomúrnica, zavetrenie, kotvenie</i>	m2	126,720		0,00
103	K		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,534		0,00
D 764			Konštrukcie klampiarske				0,00
104	K		Hrebenáč sedlový r.š. 410 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine, sklon strechy do 30°	m	16,100		0,00
105	K		Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej krytine, sklon strechy do 30°	m	32,200		0,00
106	K		Záveterná lišta r.š. 310 mm, k strešnej krytine, sklon strechy do 30°	m	18,460		0,00
107	K		Krytina z poplastovaného plechu - trapézový systém T-50, šírka 1040 mm, sklon strechy do 30°, doplnky, príslušenstvo	m2	146,680		0,00
108	K		Žľaby pododkvapové polkruhové, priemer 150 mm s hákami a čelami	m	32,200		0,00
109	K		Kotlík žľabový kónický, priemer 100 mm	ks	4,000		0,00
110	K		Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	3,000		0,00
111	K		Odpadové rúry, priemer 100 mm s objímkami	m	20,000		0,00
112	K		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov r.š. 500 mm	m	1,500		0,00
113	K		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,203		0,00
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,00
114	K		Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie	m2	146,680		0,00
115	K		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,035		0,00
D 766			Konštrukcie stolárske				0,00
116	K		Montáž okna plastového na PUR penu	m	9,000		0,00
117	M		<i>Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x1500 mm, izolačné trojsklo, s parapetnou doskou</i>	ks	2,000		0,00
118	K		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,118		0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
119	K		Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000		0,00
120	M		<i>Dvere plechové, oceľové jednokridlové, 800x1970mm, nástreky RAL, kľučka, rozeta</i>	ks	1,000		0,00
121	K		Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	4,000		0,00
122	K		Montáž vrát sekčných - elektrického pohonu	ks	4,000		0,00
123	M		<i>Garážové sekčné vráta 3000x3500mm, presvetľovacie okienka, automatické otváranie, nástreky RAL 3000x3500mm, presvetľovacie okienka, automatické otváranie, nástreky RAL</i>	ks	2,000		0,00
124	M		<i>Garážové sekčné vráta 3000x3500mm, presvetľovacie okienka, automatické otváranie, integrované otváracie dvere š.800mm, nástreky RAL</i>	ks	2,000		0,00
125	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,585		0,00
D 783			Dokončovacie práce - nátery				0,00
126	K		Nátery kov.stav.doplň.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnas. 1x s emailov.	m2	1,200		0,00
127	K		Nátery kov.stav.doplň.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,200		0,00
128	K		Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	756,915		0,00
D 784			Dokončovacie práce - maľby				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	215,300		0,00
130	K		Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	215,300		0,00
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00
131	K		Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnená plocha pre kompostáreň

JKSO:

Miesto:

Matiašovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

RG ATELIER, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26,06401

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnená plocha pre kompostáreň

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

Projektant:

RG ATELIER,
s.r.o., Námestie
sv. Mikuláša
26 06401

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 1 Zemné práce							0,00
1	K		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	97,958		0,00
2	K		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	326,525		0,00
3	K		Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	326,525		0,00
4	K		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	125,000		0,00
5	K		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	125,000		0,00
6	K		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	63,000		0,00
7	K		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	63,000		0,00
8	K		Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,500		0,00
9	K		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,500		0,00
10	K		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	145,000		0,00
11	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	145,458		0,00
12	K		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	145,000		0,00
13	K		Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre cesty na 103% Proctor-Standard	m3	326,525		0,00
14	K		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	145,458		0,00
15	K		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,000		0,00
16	K		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,800		0,00
17	M		Kamenivo ťažené drobné	t	33,600		0,00
18	K		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny so zhutnením	m3	73,000		0,00
19	K		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	50,000		0,00
20	K		Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	653,050		0,00
D 2 Zakladanie							0,00
21	K		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	703,050		0,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							0,00
22	K		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	6,000		0,00
23	K		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,300		0,00
24	K		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	8,745		0,00
D 5 Komunikácie							0,00
25	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	653,050		0,00
26	K		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	653,050		0,00
27	K		Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm, s narezaním a vyplnením dilatačných škár a lemovaní	m2	653,050		0,00
D 8 Rúrové vedenie							0,00
28	K		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	70,000		0,00
29	M		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, s kolenami a odbočkami	m	73,500		0,00
30	K		Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	70,000		0,00
31	K		Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej z dielov, jednotlivej hmotnosti do 4 t	ks	2,000		0,00
32	K		Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej z dielov, jednotlivej hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	2,000		0,00
33	K		Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej z dielov, jednotlivej hmotnosti nad 10 t	ks	2,000		0,00
34	M		Retenčná segmentová nádrž 33m3, vrátane stropnej dosky, vstupných komínov a poklopov	ks	1,000		0,00
35	K		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000		0,00
36	M		Uličný vpust betónový -dno s odtokom	ks	3,000		0,00
37	M		Uličný vpust betónový -stredný diel	ks	3,000		0,00
38	M		Uličný vpust betónový -horný diel	ks	3,000		0,00
39	M		Uličný vpust betónový -prstenec	ks	3,000		0,00
40	K		Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	3,000		0,00
41	M		Mreža liatinová D 400, 500x500 mm	ks	3,000		0,00
42	M		Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400	ks	3,000		0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K		Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,000		0,00
44	M		<i>Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá</i>	ks	5,000		0,00
45	K		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,500		0,00
46	K		Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť s prekrytím na 2oká	t	7,441		0,00
47	K		Vložka pod cementobetónový kryt separačná PE-fólia s prekrytím	m2	653,050		0,00
48	K		Vykonanie postreku, príp. zdrsnenie povrchu ochrannou emulziou	m2	653,050		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
49	K		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	886,410		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							0,00
50	K		Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	4,000		0,00
51	K		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,004		0,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							0,00
52	K		Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	2,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

03 - SO 03 - Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Matiašovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

RG ATELIER, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26,06401

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

03 - SO 03 - Oplotenie

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

Projektant:

RG ATELIER,
s.r.o., Námestie
sv. Mikuláša
26 06401

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 1 Zemné práce							0,00
1	K		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,450		0,00
2	K		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	75,600		0,00
3	K		Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	75,600		0,00
4	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	85,050		0,00
5	K		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	85,050		0,00
6	K		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	63,000		0,00
D 2 Zakladanie							0,00
7	K		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	63,000		0,00
8	K		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	7,875		0,00
9	K		Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	63,756		0,00
10	K		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	63,000		0,00
11	K		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	63,000		0,00
12	K		Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,782		0,00
13	K		Murivo základových pásov (m3) DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	19,995		0,00
14	K		Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,199		0,00
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
15	K		Murivo nosné (m3) DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	61,740		0,00
16	K		Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	4,631		0,00
17	K		Krycie platne priebežné pre oplatenie z tvárnic	m	98,000		0,00
18	M		Strieška plotová múriková LSM M 40, lxšxv 500x400x70 mm	ks	196,000		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
19	K		Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	347,131		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
20	K		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	58,800		0,00
21	M		Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,018		0,00
22	K		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	58,800		0,00
23	M		Pás hydroizolačný asfaltovaný modifikovaný s PES, hr. 4,0 mm	m2	67,620		0,00
24	K		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,388		0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
25	K		Montáž vrát posuvných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	1,000		0,00
26	M		Brána samonosná posúvna automatická s pohonom, pozink+epoxid+polyuretan, rozmer 5000x2000mm	ks	1,000		0,00
27	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,151		0,00
D 783 Dokončovacie práce - nátery							0,00
28	K		Nátery betónových povrchov stien zjednocujúce na báze metakrylovej živice	m2	340,725		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Matiašovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

RG ATELIER, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26,06401

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

Projektant:

RG ATELIER,
s.r.o., Námestie
sv. Mikuláša
26 06401

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
1	K		Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	m	80,000		0,00
2	M		I-Rúrka bezhalogénová 16	m	80,000		0,00
3	K		Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	m	200,000		0,00
4	M		Spojka PP 0216/1	ks	40,000		0,00
5	M		Koleno PC Z PH 16	ks	40,000		0,00
6	M		Prichytka CL16	ks	400,000		0,00
7	M		Rúrka inštalčná tuhá PVC 1516	m	210,000		0,00
8	K		Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6029, 29 mm	m	3,000		0,00
9	M		Rúrka pancierová 6029	m	3,000		0,00
10	M		Vývodka PVC 4829/P	ks	0,600		0,00
11	K		Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	35,000		0,00
12	M		Kratica 6455-11 acid	ks	35,000		0,00
13	K		Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm vč. veka a podp.	m	15,000		0,00
14	M		Koleno 90° žľabu pozinkované 62/50	ks	0,500		0,00
15	M		Žľab káblový pozinkovaný 1000/62/50	ks	15,750		0,00
16	M		Veko žľabu pozinkované 1000/62	ks	15,750		0,00
17	M		T-kus pozinkovaný 62/62/50	ks	0,250		0,00
18	M		Kles. stup. oblúk pozinkovaný 62/50	ks	0,250		0,00
19	M		Nosník žľabu pozinkovaný 62	ks	7,500		0,00
20	M		Spojka žľabu pozinkovaný 50	ks	15,000		0,00
21	M		Spojovací materiál M8x12=100KS, M8=100KS, POD.=100KS	ks	0,750		0,00
22	K		Protipožiarna upchávka, prechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	0,250		0,00
23	K		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	60,000		0,00
24	K		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000		0,00
25	K		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000		0,00
26	K		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000		0,00
27	K		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	4,000		0,00
28	K		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	1,000		0,00
29	M		Zmršťovacia káblová koncovka typ: VE43512	ks	1,000		0,00
30	K		Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	4,000		0,00
31	M		Prepínač 6 IP44	ks	4,000		0,00
32	K		Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	2,000		0,00
33	M		Prepínač 7 vodotesný 3553-07750	ks	2,000		0,00
34	K		Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia trojpólový 16 A -radenie 3	ks	4,000		0,00
35	M		Spínač S 16 JP 1103 A6	ks	4,000		0,00
36	K		Spínač požiarna tlačítko so sklom CENTRAL STOP	ks	1,000		0,00
37	M		Spínač požiarna tlačítko so sklom	ks	1,000		0,00
38	K		Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	10,000		0,00
39	M		Zásuvka 230V IP44	ks	10,000		0,00
40	K		Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	2,000		0,00
41	M		Zásuvka CZG 3253	ks	2,000		0,00
42	K		Istič vzduchový vč. zapojenia trojpólový do 25 A v skrini	ks	1,000		0,00
43	M		FG-Istič L7-25/3/B	ks	1,000		0,00
44	K		Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000		0,00
45	M		Rozvádzač RE 1 "P" In-25A	ks	1,000		0,00
46	K		MNT. svietidiel - výber podľa užívateľa	ks	21,000		0,00
47	M		LED 50W, 3600lm 4000K 80Ra, 230V	ks	3,000		0,00
48	M		Svietidlo lineárne LED IP65 3100lm 230V	ks	18,000		0,00
49	K		Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	4,000		0,00
50	M		Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 72;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	4,000		0,00
51	M		Páska CU, obj. č. 66;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	4,000		0,00
52	K		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	15,000		0,00
53	M		CHKE-V E60 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	15,000		0,00
54	K		Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	35,000		0,00
55	M		H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	35,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K		Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 16	m	25,000		0,00
57	M		Vodič medený CYA 16 žltozelený	m	25,000		0,00
58	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	330,000		0,00
59	M		Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	330,000		0,00
60	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	250,000		0,00
61	M		Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	250,000		0,00
62	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	35,000		0,00
63	M		Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	35,000		0,00
64	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	80,000		0,00
65	M		Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	80,000		0,00
66	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	85,000		0,00
67	M		Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	85,000		0,00
68	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	15,000		0,00
69	M		Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	15,000		0,00
70	K		Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	250,000		0,00
71	M		Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	250,000		0,00
72	K		Podružný materiál	%			0,00
73	K		Podiel pridružených výkonov	%			0,00
74	K		Ukončenie 230V (PXXB)	ks	8,000		0,00
75	K		Ukončenie 400V (PXXB)	ks	2,000		0,00
76	K		Revízia	ks	1,000		0,00
D 21-M1 Bleskozvod							0,00
77	M		HR-Gulatina AlMgSi 8	m	70,000		0,00
78	M		HR-Podpera PV 15-21 upresniť podľa krytiny	ks	50,000		0,00
79	K		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	55,000		0,00
80	M		HR-Svorka SR 02	ks	11,000		0,00
81	M		Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	51,810		0,00
82	K		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000		0,00
83	M		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	12,320		0,00
84	M		HR-Svorka SS	ks	1,600		0,00
85	K		Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	70,000		0,00
86	K		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	51,000		0,00
87	M		HR-Svorka SJ 02	ks	3,000		0,00
88	M		HR-Svorka SO	ks	4,000		0,00
89	M		HR-Svorka SP 1	ks	3,000		0,00
90	M		HR-Svorka SS	ks	36,000		0,00
91	M		HR-Svorka SZ	ks	5,000		0,00
92	K		Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	5,000		0,00
D 21-M-1.1 Rozvádzače (špec. vid'. PD)							0,00
93	K		Montáž oceľovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000		0,00
94	M		D+MNT HUS	ks	1,000		0,00
95	M		ROZVÁDZAČ HR	ks	1,000		0,00
96	K		Podružný materiál	%			0,00
97	K		Podiel pridružených výkonov	%			0,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
98	K		Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v neprehľadnom teréne vedenie NN	km	0,030		0,00
99	K		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	30,000		0,00
100	K		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	30,000		0,00
101	M		Fólia červená v m	m	30,000		0,00
102	K		Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	m	30,000		0,00
103	M		FXKVR-63	ks	30,000		0,00
104	K		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	30,000		0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
105	K		Montážne práce, koordinácie a sekacie práce v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	35,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

05 - Príjazdová cesta

JKSO:

Miesto:

Matiašovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26,06401

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****0,00****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

05 - Príjazdová cesta

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

Projektant:

RG ATELIÉR,
s.r.o., Námestie
sv. Mikuláša
26 06401

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 1 Zemné práce							0,00
1	K		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	6,000		0,00
2	K		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	140,000		0,00
3	K		Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	140,000		0,00
4	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	140,000		0,00
5	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	140,000		0,00
6	K		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	140,000		0,00
7	K		Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	280,000		0,00
D 2 Zakladanie							0,00
8	K		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	280,000		0,00
D 5 Komunikácie							0,00
9	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	275,000		0,00
10	K		Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	275,000		0,00
11	K		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	263,000		0,00
12	K		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	251,000		0,00
13	K		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	251,000		0,00
14	K		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	263,000		0,00
15	K		Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár	m	12,000		0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
16	K		Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm	m	12,000		0,00
17	K		Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	26,500		0,00
18	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,500		0,00
19	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
20	K		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	339,198		0,00