

Oprava súťažných podkladov č.3

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: **Mestská časť Bratislava-Ružinov**
Sídlo: **Mierová ul.21, 827 05 Bratislava**
Štatutárny orgán: **Ing. Martin Chren, starosta**
IČO: **00 603 155**
Profil: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/6555>
Internetová adresa organizácie (URL): www.ruzinov.sk
Kontaktná osoba: **JUDr. Miloš Škorec**
YEPT s.r.o.
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava

2. IDENTIFIKÁCIA ZÁKAZKY

Názov zákazky: **„Rekonštrukcia ciest“**
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania:
v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie číslo zo dňa 13.07.2020 pod značkou 2020/S 133-325334 a vo Vestníku verejného obstarávania č.147/2020 zo dňa 14.07.2020 pod značkou 24853-MSP

3. OPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Spoločnosť YEPT s.r.o., sídlo: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 178 435, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 124225/B, ako kontaktná osoba verejného obstarávateľa Mestská časť Bratislava-Ružinov, sídlo: Mierová ul.21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155, vo veci verejného obstarávania zákazky „Rekonštrukcia chodníkov“, zverejňuje opravu znenia súťažných podkladov k vyššie uvedenej zákazke zverejnených na svojom profile <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/6555> v časti označenej ako „Dokumenty zákazky“ a na elektronickej tabuli <https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1505> a to v nasledovnom rozsahu:

- a) v časti označenej ako „Dokumenty zákazky“ sa dokument s názvom „Súťažné podklady“ zverejnený dňa 09.07.2020 sa v časti prílohy dokumentu (názov súboru „sutazne podklady-stavebne prace-rekonstrukcia ciest-Ruzinov.pdf“) opravuje v nasledovnom rozsahu:
 - i) Nové znenie odseku bodu 20.4 článku 20. kapitoly A.4 časti A. súťažných podkladov je nasledovné:
„20.4 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 28.01.2021 o 12:00 hod.“

- ii) Nové znenie odseku bodov 23.1 až 23.4 článku 23. kapitoly A.5 časti A. súťažných podkladov je nasledovné:

„23.1 Otváranie ponúk predložených uchádzačmi sa uskutoční dňa 28.01.2021 o 12:30 hod. elektronicky.

23.2 Ponuky predložené uchádzačmi budú sprístupnené uchádzačom prostredníctvom funkcionality systému EO EKS v období od 28.01.2021 12:30 hod. do 04.02.2021 12:30 hod.“

23.3 Verejný obstarávateľ sprístupní ponuky predložené uchádzačmi všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

23.4 Zverejnia sa obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov, IČO (ak je uchádzačovi pridelené) a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.“

- iii) Pôvodné znenie článku 37. časti C. súťažných podkladov sa dopĺňa o nasledovné znenie:

„Verejný obstarávateľ predpokladá nasledovný rozsah jednotlivých položiek tvoriacich predmet zákazky:

Popis položky	Predpokladané množstvo
Rezanie živичného krytu alebo podkladu do hr. 5 cm	1.000 m
Rezanie živичného krytu alebo podkladu do hr. 10 cm	1.000 m
Rezanie živичného krytu alebo podkladu do hr. 15 cm	1.000 m
Odstránenie podkladu z betónu prostého al. vystuženého hr. do 10 cm	1.000 m ²
Odstránenie podkladu z betónu prostého al. vystuženého hr. do 15 cm	1.000 m ²
Odstránenie podkladu z betónu prostého al. vystuženého hr. nad 15 cm	1.000 m ²
Odstránenie podkladu z kameniva drveného do 15 cm	1.000 m ²
Búranie betónu prostého	1.000 m ³
Búranie železobetónu	1.000 m ³
Rezanie /prostého betónu do hr. 10 cm	1.000 m
Rezanie /prostého betónu do hr. 15 cm	1.000 m
Odstránenie krytov živичných do hr. 5 cm	1.000 m ²
Odstránenie krytov živичných do hr. 10 cm	1.000 m ²
Odstránenie krytov živичných nad hr. 10 cm do 15 cm	1.000 m ²
Odstránenie podkl. alebo krytov živичných frézovaním, hr. do 5 cm	1.000 m ²
Odstránenie podkl. alebo krytov živичných frézovaním, hr. do 10 cm	1.000 m ²
Odstránenie podkl. alebo krytov živичných frézovaním, hr. do 15 cm	1.000 m ²
Profilovanie povrchov pre úpravy sklonov a spádov, kryt asfaltový, kryt betónový. Spojovací postrek, alebo spojovací mostík. Odfrézovaním obrusnej vrstvy hr. 0-7 cm, hr. v priemere do 5 cm. Odvoz sute.	1.000 m ²
Vyčistenie plochy po odstránení / odfrézovaní asfaltových konštrukčných vrstiev s dosekaním pri okrajoch a obrubníkoch, s dosekaním pri poklopoch šácht, hydrantoch a vtokových mrežiach	1.000 m ²
Podklad zo štrkopiesku do hr. 15 cm	1.000 m ²
Podklad zo štrkopiesku nad hr. 15 cm do 30 cm	1.000 m ²
Podklad zo štrkodrté do hr. 15 cm	1.000 m ²
Podklad zo štrkodrté nad hr. 15 cm do 30 cm	1.000 m ²

Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 do hr. 10 cm	1.000 m2
Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 do hr. 15 cm	1.000 m2
Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 nad hr. 15 cm do 25 cm	1.000 m2
Betón asfaltový AC110 I. 50/70, hr. do 5 cm, ručná pokládka do 20m2	1.000 m2
Betón asfaltový AC110 I. 50/70, hr. do 5 cm, ručná pokládka do 50m2	1.000 m2
Betón asfaltový AC110 I. 50/70, hr. do 5 cm, ručná pokládka do 100m2	1.000 m2
Betón asfaltový ACL/ACP 22 I. 50/70, hr. do 6 cm, ručná pokládka do 20m2	1.000 m2
Betón asfaltový ACL/ACP 22 I. 50/70, hr. do 6 cm, ručná pokládka do 50m2	1.000 m2
Betón asfaltový ACL/ACP 22 I. 50/70, hr. do 6 cm, ručná pokládka do 100m2	1.000 m2
Betón asfaltový ACL/ACP 22 I. 50/70, hr. do 10 cm, ručná pokládka do 20m2	1.000 m2
Betón asfaltový ACL/ACP 22 I. 50/70, hr. do 10 cm, ručná pokládka do 50m2	1.000 m2
Betón asfaltový ACL/ACP 22 I. 50/70, hr. do 10 cm, ručná pokládka do 100m2	1.000 m2
Betón asfaltový AC110 I. PmB 45/80-75, hr. do 5 cm, strojná pokládka do 200m2	1.000 m2
Betón asfaltový AC110 I. PmB 45/80-75, hr. do 5 cm, strojná pokládka nad 200m2	1.000 m2
Betón asfaltový ACL/ACP 22 I. PmB 45/80-75, strojná pokládka, hr. do 6 cm,	1.000 m2
Betón asfaltový ACL/ACP 22 I. PmB 45/80-75, strojná pokládka, hr. do 8 cm,	1.000 m2
Betón asfaltový AC110 I. PmB 45/80-75, vysprávky, úpravy - profilovanie sklonov a spádov	1.000 t
Betón asfaltový AC110 I. 50/70, vysprávky, úpravy - profilovanie sklonov a spádov	1.000 t
Spojovací asfaltový postrek asfaltovou emulziou 0,5kg/m2	1.000 m2
Vyčistenie škár a prasklín š. do 20 mm, výplň škár bitúmenovou zálievkou z PmB bitúmenov	1.000 m
Vyfrézovanie, vyčistenie škár a prasklín š. do 20 mm, výplň škár bitúmenovou zálievkou z PmB bitúmenov	1.000 m
Poplatok za uloženie zeminy na skládke	1.000 t
Poplatok za uloženie stavebnej sute betónu na skládke	1.000 t
Poplatok za uloženie stavebnej sute asfaltobetónových zmesí na skládke	1.000 t
Poplatok za uloženie stavebnej sute z kameniva drveného na skládke	1.000 t
Vodorovné premiestnenie výkopu a stavebnej sute na skládku do 20 km	1.000 t
Nakladanie sute al. dlažby na dopravný prostriedok	1.000 t
Rozobratie dlažby z kamenných kociek, očistenie	1.000 m2
Kladenie dlažby z kamenných kociek do 10/10 cm do betónového lôžka C20/25 hr. do 10 cm , vyšpárovanie	1.000 m2
Kladenie dlažby z kamenných kociek nad 10/10 cm do betónového lôžka C20/25 hr. do 10 cm, vyšpárovanie	1.000 m2
Kladenie dlažby z kamenných kociek do 10/10 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie	1.000 m2
Kladenie dlažby z kamenných kociek nad 10/10 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie	1.000 m2
Kladenie dlažby - výplň škár zálievkou na báze epoxidovej živice	1.000 m2

Podklad zo štrkodrvy fr. 4/8 pod zámkovú dlažbu	1.000 m2
Rozobratie zámkovej dlažby všetkých druhov, očistenie	1.000 m2
Rezanie betónovej dlažby hr. 6-8 cm	1.000 m
Kladenie bet. zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	1.000 m2
Kladenie bet. zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	1.000 m2
Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby (sivá/šedá), rozmer do 500 x 500 mm, hr. do 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	1.000 m2
Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby farebnej (iná ako sivá/šedá), rozmer do 500 x 500 mm, hr. do 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	1.000 m2
Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby (sivá/šedá) hr. 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	1.000 m2
Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby farebnej (iná ako sivá/šedá) hr. 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	1.000 m2
Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby (sivá/šedá) hr. 8 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	1.000 m2
Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby farebnej (iná ako sivá/šedá) hr. 8 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	1.000 m2
Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby nopkovej/drážkovej, farba červená (slepecká ZD) hr. 8 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	1.000 m2
Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka do 10/10 cm do lôžka, vyšpárovanie	1.000 m2
Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka nad 10/10 cm do lôžka, vyšpárovanie	1.000 m2
Dodávka+Montáž dlažby (300x300x8 mm), vyšpárovanie, lepenie	1.000 m2
Oprava ocelového cestného zábradlia h=1,10 m	1.000 kg
Dodávka+Montáž ocelového zábradlia vrátane ukotvenia, žiarový pozink , prášková farba, h=1,10 m	1.000 kg
Dodávka+Montáž ocelového zábradlia vrátane ukotvenia, žiarový pozink , prášková farba, h=1,10 m	1.000 m
Dodávka+Montáž Biskupských klobúkov vrátane betónového lôžka	1.000 ks
Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 40cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád	1.000 ks
Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 60cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád	1.000 ks
Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 80cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád	1.000 ks
Vytrhanie kamenných a betónových obrubníkov vrátane lôžka	1.000 m
Vytrhanie kamenných a betónových záhonových obrubníkov vrátane lôžka	1.000 m
Osadenie, výšková úprava kamenných obrubníkov do betónového lôžka	1.000 m
Osadenie, výšková úprava betónových záhonových obrubníkov do betónového lôžka	1.000 m
Dodávka+Montáž kamenných obrubníkov do betónového lôžka	1.000 m
Dodávka+Montáž záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu C12/15	1.000 m
Dodávka+Montáž cestného obrubníka 100*26*15 cm, betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	1.000 m
Dodávka+Montáž cestného obrubníka oblúkového 100*26*15 cm, betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	1.000 m

Dodávka+Montáž plastového obrubníka (napr. EKO BRIM)	1.000 m
Dodávka+Montáž plastového zatravnovača 500x500 mm, hr. Do 50 mm (napr. TRAWAY)	1.000 ks
Výšková úprava mreží uličnej vpuste	1.000 ks
Výšková úprava kanalizačných poklopov	1.000 ks
Vybúranie kanalizačnej šachty - betónové skruže, hl. do 3m s betónovým dnom, poklopom a rámom, vrátane zemných prác, odvozu a odstránenia sute	1.000 ks
Dodávka+Montáž kanalizačnej šachty (betónové dno, skruže, poklop s rámom) hl. do 2m	1.000 ks
Dodávka+Montáž kanalizačnej šachty (betónové dno, skruže, poklop s rámom) hl. do 3m	1.000 ks
Dodávka+Montáž kanalizačnej šachty (betónové dno, skruže, poklop s rámom) hl. do 4m	1.000 ks
Vybúranie uličného vpustu - betón, hl. do 1,50m s mrežou a rámom, betónové dno, vrátane zemných prác, odvozu a odstránenia sute	1.000 ks
Dodávka+Montáž uličnej vpuste hl. 80 - 120 cm, liatinový rám a mreža na pántoch D400, 500x500 mm	1.000 ks
D+M pre uličný vpust - liatinový rám a mreža na pántoch D400, rozmer 500x500 mm	1.000 ks
D+M pre šachty - kruhový liatinový rám a poklop priemeru do 800 mm, trieda D400, s al. bez odvetrania	1.000 ks
Napojenie uličnej vpuste do kanalizácie do hl. 1,5m, DN150, vybúranie cesty, výkop, zásyp, podkladné vrstvy, betón, AB	1.000 m
Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3 ručne	1.000 m3
Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3, strojné výkopy	1.000 m3
Dočasné dopravné značenie (1ks = dopravná značka+podstavec+stĺpik)	1.000 ks/deň
Výkop v teréne s rastlou zeminou hr. do 15 cm	1.000 m2
Trvalé dopravné značenie - zvislé	1.000 ks
D+M natavovací bitúmenový pásik pre spoje asfaltobetónových plôch 40/10 mm	1.000 m
Profilovanie plôch vyfrézovaním ich povrchov z betónov alebo asfaltobetónov, hrúbky od 5 do 50 mm	1.000 m2
Vyfrézovanie drážky spojov asfaltových vrstiev 12/18 mm a vyčistenie, vyplnenie modifikovanou bitúmenovou zálievkou	1.000 m
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 300 mm, -0,50000t	1.000 m2
Odstránenie krytu asfaltového v ploche hr. do 15 cm	1.000 m2
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,127 t	1.000 m2
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	1.000 m
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov lezatých -0,14500t	1.000 m
Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	1.000 m2
Doplnenie ornice vč. ornice v rovine alebo na svahu do 1:5	1.000 m2
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	1.000 m2
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P , po zhutnení hr. 90 mm	1.000 m2
Podklad z kameniva z KZC I. hr. 10 cm	1.000 m2
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	1.000 m2
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	1.000 m2
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1.000 m2

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m. I, po zhutnení hr. 60 mm	1.000 m2
Montáž dočasného DZ - dopravná značka	1.000 ks
Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	1.000 ks
Prenájom - dopravná značka	1.000 ks
Prenájom - plastový podstavec - stĺpik	1.000 ks
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	1.000 ks
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	1.000 ks
Dodávka + osadenie obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého	1.000 m
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	1.000 m
Rezanie živичného krytu alebo podkladu do hr. 5 cm	1.000 m
Rezanie /prostého betónu do hr. 10 cm	1.000 m
Rezanie /prostého betónu do hr. 15 cm	1.000 m
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	1.000 m
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	1.000 t
Poplatok za skladovanie - ostatná suť	1.000 t
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	1.000 t
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	1.000 t
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	1.000 t
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	1.000 t
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	1.000 t

avšak uvedený rozsah je len predbežný a nezáväzný pre verejného obstarávateľa,,

- iv) Nové znenie odseku bodov 39.1 a 39.2 článku 39. časti D. súťažných podkladov je nasledovné:

„39.1 Uchádzač pre účely vyhodnotenia predloženej ponuky uvedie:

- a) výšku jednotkových cien v EUR bez DPH vyjadrenú s presnosťou na 2 desatinné miesta pre položky uvedené v prílohe č.1 súťažných podkladov,*
- b) výšku cien v EUR bez DPH vyjadrených s presnosťou na 2 desatinné miesta za jednotlivé položky pri predpoklade množstva jednotlivých položiek uvedenom v prílohe č.1 súťažných podkladov ,*
- c) výšku celkovej ceny v EUR bez DPH vyjadrenú s presnosťou na 2 desatinné miesta za všetky položky pri predpoklade množstva jednotlivých položiek uvedenom v prílohe č.1 súťažných podkladov.*

39.2 Výška jednotkových cien bez DPH uvedená v ponuke úspešného uchádzača bude pre úspešného uchádzača záväzná počas celej doby plnenia Rámcovej dohody."

- v) Pôvodné znenie článku 41.1. článku 41. časti E. súťažných podkladov sa dopĺňa o nasledovné znenie:

„- Uchádzač v ním predloženej ponuke prílohu č.4 Rámcovej dohody – jednotkové ceny nevyplňuje, uvedenú prílohu vyplňuje len úspešný uchádzač pred uzavretím Rámcovej dohody."

- vi) Pôvodné znenie článku 42.3. článku 42. časti E. súťažných podkladov sa dopĺňa o nasledovné znenie:
„Príloha č.4 Rámcovej dohody – jednotkové ceny musí byť vyplnená v súlade s jednotkovými cenami uvedenými úspešným uchádzačom v Návrhu na plnenie kritéria tvoriaceho súčasť ponuky predloženej úspešným uchádzačom.“
- vii) Nové znenie odseku bodu 43.1 článku 43. časti F. súťažných podkladov je nasledovné:
*„43.1 Kritérium:
Celková cena za určené položky pri predpokladaných množstvách jednotlivých položiek uvedených v prílohe č.1 súťažných podkladov vyjadrených v EUR bez DPH s presnosťou na 2 desatinné miesta.*
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť a vo svojej ponuke uvedie ním navrhovanú cenu ako cenu bez DPH. Vyhodnocovaná bude cena, ktorú obstarávateľ uvedie vo svojej ponuke ako cenu bez DPH a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platiteľ alebo neplatiteľ DPH.“*

V Bratislave, 20.12.2020

.....
JUDr. Miloš Škorec
konateľ
YEPT s.r.o.
kontaktná osoba
Mestská časť Bratislava-Ružinov