

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk školy

Obstarávateľ: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Poradové číslo: 15

Dátum podania: 11.03.2021 07:30:46

Zverejnené: 17.03.2021 11:48:19

Dobrý deň,

mal by som ďalšiu otázku a žiadam o vysvetlenie a upresnenie parametrov:

- prosím o nákres k drezu, položka číslo 5, z tých parametrov nie je celkom jasné o aký typ drezu ide a teda je ťažké ho naceniť
- pri nerezovom nábytku uvádzate materiál DIN 1.4301, bežne sa používa materiál ASI 304, môže byť použitý materiál ASI 304 ?
- položka č.6 regály roštové môžu byť nahradené perforovanými policami ktoré plnia ten istý účel len sú inak spracované, pri zachovaní požadovaných rozmerov? Zároveň žiadam o presnú špecifikáciu rozmerov jednotlivých regálov, v zadaní je iba rozsah od-do čo je dosť nepresný údaj pre nacenenie.

Ďakujem pekne.

Odpoveď:

- Položka č. 5 umývací drež: verejný obstarávateľ nedisponuje nákresom. Skrinka má mať rozmery min.: v = 800 mm, š = 730 mm a hĺbka = 460 mm. Na vrchu je nerezový drež s rozmermi cca 700 mm x 400 mm a hĺbkou 200 mm, drež má stredové umiestnenie.
- Pri nerezovom nábytku akceptujeme obidve materiálové normy.
- Hĺbka aj šírka je možná v uvedených rozmeroch. Aj v prípade, ak naceníte regál s najmenším rozmerom (teda dĺžka 800 mm), tak splníte požiadavku verejného obstarávateľa. Samozrejme, ostatné parametre treba tiež splniť. Perforované police budú akceptované pri dodržaní materiálového prevedenia. Iný materiál je možné použiť iba vtedy, ak spĺňa požiadavky na ekvivalent: podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedený výrobok určený.

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 10.03.2021 21:19:04

Zverejnené: 17.03.2021 11:47:02

Dobrý deň,

mal by som otázky a žiadam o vysvetlenie a upresnenie parametrov:

- miesič cesta - zariadenie s danými rozmermi nemá objem 180L prosím o presnú špecifikáciu a typ zariadenia ktoré požadujete.
- mraziaci box- nie je uvedená chladiaca jednotka, nepožadujete box s chladením?
- etážová pec - prosím o presnejšiu špecifikáciu zariadenia

Ďakujem pekne.

Odpoveď:

- Položka č. 1 miesič cesta: Objem miesiča: správny údaj je min. 180 litrov. Váha je do 420 kg takže ak dodáte stroj s váhou 100 kg, splníte parameter. Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť, ostatné parametre treba splniť v danom intervale.
- Položka č. 7 mraziaci box: Požadovaná hrúbka sendvičového panela je min. 80 mm, takže môžete dodať aj 100 mm. Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť. Mraziaci box je s agregátom.
- Položka č. 9 etážová pec: Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť, ostatné parametre treba splniť v danom intervale. Iné parametre nad rámec uvedených nepožadujeme.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk školy

Obstarávateľ: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 10.03.2021 19:24:10

Zverejnené: 17.03.2021 11:45:57

Dobrý deň.

Pri neceňovaní položiek v rámci VO časť : Potravinárstvo dotazujem napr. nasledovné:

Položka číslo 1. Miesič cesta: na základe technických parametrov nie je možné zabezpečiť zariadenie a to najmä kvôli: Objem (m3): min. 1,8 (1800l)/ kapacita max. 80kg / výkon min. 4,4kW. Tieto 3 parametre sa nedajú zlúčiť do jedného zariadenia. Pre informáciu zariadenie s kapacitou cca. 80kg má objem nádoby 130-180l (0,13-0,18m3)

Predpokladáme, že technické informácie sa vzťahujú na zariadenia spred niekoľkých rokov a je predpoklad, že sa už nevyrábajú.

Odpoveď:

Objem miesiča: správny údaj je min. 180 litrov Váha je do 420 kg takže ak dodáte stroj s váhou 100 kg, splníte parameter. Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť, ostatné parametre treba splniť v danom intervale. Uchádzač môže ponúknuť ekvivalent pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedený výrobok určený.

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 10.03.2021 19:20:13

Zverejnené: 17.03.2021 11:44:12

Otazka k položke c 25 - nárezový stroj

Je nutné dodržať rozmery zariadenia? Vieme ponúknuť stroj s rovnakou funkciou, navyše s nelepivým povrchom v iných rozmeroch?

Dakujem.

Odpoveď:

Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť, ostatné parametre treba dodržať v požadovanom intervale.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 10.03.2021 19:14:07

Zverejnené: 17.03.2021 11:43:05

Otazka k položke c 24 - krajacie dosky

standardne sa dodavaju krajacie dosky v rozmere 600x400mm s hrúbkou 18mm, vy pozadujete 20mm, nakoľko je tento parameter dolezity? Je mozne ponuknuť dosky s rovnakou pevnosťou a funkciou s hrúbkou 18mm?

Dakujem.

Odpoveď:

Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť.

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 10.03.2021 19:09:15

Zverejnené: 17.03.2021 11:42:20

Otazka k položke 22- narázka 7L

Je mozne ponuknuť zariadenie s rovnakou kapacitou, funkciou, ucelom, navyše kompletne nerezové v iných rozmeroch?

Odpoveď:

Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť, ostatné parametre treba dodržať v požadovanom intervale.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk školy

Obstarávateľ: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Múszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 10.03.2021 19:06:00

Zverejnené: 17.03.2021 11:41:42

Dobry vecer, mam na Vas par otazok tykajucich sa predmetu zakazky, resp. nezrovnalosti v technickych parametroch:

- varný kotol, na trhu nie je taky model co by splnal vsetky parametre sucasne, treba presne definovat co je prioritou v ramci specifikacie kotla
- umyvaci drez, umyvatelny obojstranny B6:C:6, ziadam o vysvetlenie parametra
- miesič cesta vami zadanych parametrov v sucasnosti nedisponuje ziadny vyrobca v SR a ani v krajinach EU, od vyrobca som dostal odpoved k parametrom, ze uvedene špecifika su z pred troch rokov a nie je mozne uvedeny stroj zadovazit a to nie este ho servisovat, "vybehovy model"
- mraziaci box, vsetky mozne parametre ale vykon agregatu, resp. chladiacej jednotky nie je uvedený
- delicka cesta s vygulovanim, v súčasnej dobe ziadny vyrobca a ani dovozca v SR nedisponuje uvedenými parametrami

Odpoveď:

- Položka č. 19 varný kotol: Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť, ostatné parametre treba dodržať v požadovanom intervale.
- Položka č. 5 umývací drez: Skrinka má mať rozmery min.: v = 800 mm, š = 730 mm a hĺbka = 460 mm. Na vrchu je nerezový drez s rozmermi cca 700 mm x 400 mm a hĺbkou 200 mm, umiestnenie: stredový drez. Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť.
- Položka č. 1 miesič cesta: Objem miesiča: správny údaj je min. 180 litrov. Váha je do 420 kg takže ak dodáte stroj s váhou 100 kg, splníte parameter. Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť, ostatné parametre treba splniť v danom intervale.
- Položka č. 7 mraziaci box: Požadovaná hrúbka sendvičového panela je min. 80 mm, takže môžete dodať aj 100 mm. Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť. Mraziaci box je s agregátom.
- Položka č. 12 delička cesta s vygulovaním: Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť, ostatné parametre treba dodržať v požadovanom intervale.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 10.03.2021 19:03:46

Zverejnené: 17.03.2021 11:39:32

Otazka k polozke 21 - misacka masa

na trhu nie je aktualne dodavany stroj ktory splna vsetky zadane parametre, bud vieme dodrzat rozmery alebo objem, ktory z tych 2 parametrov je nevyhnutne dodrzat?

Dakujem.

Odpoveď:

Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť, ostatné parametre treba dodržať v požadovanom intervale, teda objem min. 60 l.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 10.03.2021 19:00:41

Zverejnené: 17.03.2021 11:38:21

Mam otazky k polozke 19 - varny kotol 85L

v sucasnosti nie je na trhu kotol splnajúci vsetky parametre ktore pozadujete, je pre vas dolezity rozmer, objem, prikon alebo niekto konkrétna funkcia?

Dakujem.

Odpoveď:

Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť, ostatné parametre treba dodržať v požadovanom intervale.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 10.03.2021 18:57:23

Zverejnené: 17.03.2021 11:37:30

Mam otazku k polozke c 12 - delicka cesta s vygulovanim

prosim o vysvetlenie parametra C13

Stroj s rozmerom 550x600x1120mm nie je momentalne na trhu, moze byt stroj v inych rozmeroch s rovnakou funkciou, kapacitou a vykonom?

Odpoveď:

Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť, ostatné parametre treba dodržať v požadovanom intervale.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk školy

Obstarávateľ: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 10.03.2021 18:54:16

Zverejnené: 17.03.2021 11:36:35

Mam dalsiu otazku k položke 8 - chladiaci box

standard prefabrykovany box sa dodava v rozmere ktory sa presne nezhoduje so zadanim, moze byt +- 10cm na celkovych rozmeroch? Preferujete mierne vatsi alebo mensi box?

dvere v pozadovanom rozmere 650-700mm je z praxe dost maly, standard je 800mm, mozeme ponuknut taky rozmer?

Chladiaci agregat pozadujete 0,77kW, mozeme ponuknut uspornejši agregat na pozadovanu kubaturu boxu s rovnakym chladiacim vykonom?

Dakujem.

Odpoveď:

Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť. Hodnota príkonu a vnútorného objemu je tiež uvedená ako približná (cca) – môže sa mierne líšiť.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 10.03.2021 18:48:06

Zverejnené: 17.03.2021 11:35:34

polozka 7 - mraziaci box

pozadujete hrubku panela 80mm, standard pre mraziaci box je 100mm, ide o ekonomiku a ekologiu prevadzku, mozeme ponuknut hrubku 100mm?

Rozmery mozu byt tym padom 1400x1400mm?

Nie je specifikovana chladiaca jednotka, ma to byt box bez chladenia - agregatu?

Dakujem.

Odpoveď:

Požadovaná hrúbka sendvičového panela je min. 80 mm, takže môžete dodať aj 100 mm. Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť. Mraziaci box je s agregátom.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 10.03.2021 18:40:52

Zverejnené: 17.03.2021 11:34:36

Mam otazku k položke 4 - Umyvací drez

hlbka vanicky 200/140mm - prosim o vysvetlenie tohoto parametra

skrinka cca 80cm - prosim o vysvetlenie aku skrinku mate na mysli

rozmer celkovy a rozmer dezu - rozdiel je 6 cm a to je myslim konstrukcne nerealizovatelne

typ montaze drez: ulozenie pod dosku - prosim o vysvetlenie tohoto zadania

Variant - umyvateľny, obojstranný -B6:C:6 - prosim o vysvetlenie parametra,

Dakujem.

Odpoveď:

Skrinka má mať rozmery min.: v = 800 mm, š = 730 mm a hĺbka = 460 mm. Na vrchu je nerezový drez s rozmermi cca 700 mm x 400 mm a hĺbkou 200 mm, umiestnenie: stredový drez. Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk školy

Obstarávateľ: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 10.03.2021 18:32:04

Zverejnené: 17.03.2021 11:33:12

Dobry den,

mam otazku k položke 1 - miesic cesta

miesic s danymi parametrami na trhu neevidujem, dodrzat vsetky zadane parametre teda nebude mozne, je mozne ponuknut stroj s rovnakou kapacitou ale inym rozmerom a prikonom? Je tiez vaha zariadenia dolezita a musi byt parameter dodrzany?

Odpoveď:

Objem miesiča: správny údaj je min. 180 litrov Váha je do 420 kg takže ak dodáte stroj s váhou 100 kg, splníte parameter. Rozmery uvedené Opise predmetu zákazky (časť B.2 Súťažných podkladov) sú približné (cca) – môžu sa mierne líšiť, ostatné parametre treba splniť v danom intervale.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 09.02.2021 11:54:51

Zverejnené: 10.02.2021 16:00:12

Dobrý deň,

pre správne nacenenie zákazky Materiálno- technické vybavenie odborných stredísk časti č. 1. Potravinárstvo by sme chceli požiadať o:

- doplnenie dispozičného riešenia
- určenie presných rozmerov, kusov a typov jednotlivých nerezových stolov pol. 4
- určenie presných rozmerov a kusov umývacích drezov pol. 5 nakoľko z uvedených rozmerov nie je jasný rozmer požadovaných drezov
- určenie presných rozmerov a kusov jednotlivých nerezových regálov pol. 6

Odpoveď:

1. Verejný obstarávateľ nedisponuje náčrtom dispozičného riešenia, rozmiestnenie stolov v učebni nie je presne stanovené, ale prispôsobí sa jednotlivým zariadeniam, nakoľko rozvod elektriny si bude verejný obstarávateľ riešiť vo vlastnej réžii. V princípe bude rozloženie nerezových stolov v priestore tak, že dva a dva stoly budú oproti sebe.
2. Presné rozmery aj iné minimálne požadované parametre Vami uvádzaných položiek ako aj všetkých ostatných položiek sú uvedené v Súťažných podkladoch, v časti B.2 Opis predmetu zákazky.