

Por.	Šachta PP	Zberač	Stani čenie	Súradnice x	Súradnice y	Kóta terénu	Kóta dna	Hĺbka	Typ pokl.	Kónus	Predĺž. 1000	Predĺž. 900	Predĺž. 800	Predĺž. 500	Predĺž. 400	Predĺž. 300	Dno	Uhol prítok1	Uhol prítok2/3
1	1	AF	7	494305.31	1298661.96	120.80	119.39	1.42	2	1	0	0	0	0	0	0	1	210	-
2	2	AF	50	494321.76	1298701.73	121.33	119.57	1.75	2	1	0	0	0	0	0	2	1	180	-
3	3	AF	100	494341.85	1298747.74	121.37	119.79	1.58	2	1	0	0	0	0	1	0	1	180	-
4	4	AF	140	494358.15	1298784.00	121.61	119.61	2.00	2	1	0	0	1	0	0	0	1	-	-
5	1	BE	40	494263.53	1298722.24	120.78	118.74	2.04	3	1	0	0	1	0	0	0	1	180	-
6	2	BE	80	494300.37	1298736.97	121.09	118.97	2.11	3	1	0	1	0	0	0	0	1	180	-
7	3	BE	111	494329.27	1298748.53	121.41	119.15	2.25	3	1	1	0	0	0	0	0	1	90	-
8	4	BE	158	494311.93	1298792.02	121.15	119.43	1.72	3	1	0	0	0	1	0	0	1	180	-
9	5	BE	185	494302.11	1298817.30	120.89	119.27	1.62	3	1	0	0	0	0	1	0	1	-	-
10	1	CB	49	494617.15	1298903.91	120.99	118.15	2.84	3	1	0	0	1	1	0	1	1	180	-
11	2	CB	99	494615.27	1298953.74	120.95	118.33	2.63	3	1	1	0	0	0	1	0	1	180	-
12	3	CB	149	494613.65	1299003.69	120.79	118.50	2.29	3	1	0	0	1	0	0	1	1	180	-
13	4	CB	199	494612.27	1299053.65	120.55	118.68	1.87	3	1	0	0	0	0	0	2	1	180	-
14	5	CB	249	494610.39	1299103.60	120.73	118.86	1.87	3	1	0	0	0	0	0	2	1	180	-
15	6	CB	299	494608.64	1299153.93	120.58	119.04	1.55	3	1	0	0	0	0	0	1	1	180	-
16	7	CB	331	494607.14	1299185.98	120.51	119.15	1.36	3	1	0	0	0	0	0	0	1	180	-
17	8	CB	362	494605.67	1299216.32	120.68	118.93	1.75	3	1	0	0	0	1	0	0	1	-	210
18	1	CC	50	494534.80	1298860.58	121.07	118.03	3.05	3	1	1	0	1	0	0	0	1	180	-
19	2	CC	100	494488.35	1298879.05	121.16	118.20	2.96	3	1	0	1	1	0	0	0	1	180	-
20	3	CC	133	494457.03	1298889.05	121.07	118.31	2.76	3	1	1	0	0	1	0	0	1	180	-
21	4	CC	161	494429.94	1298897.39	121.04	118.41	2.63	3	1	1	0	0	0	1	0	1	180	270
22	5	CC	209	494384.54	1298910.27	120.90	118.57	2.33	3	1	0	0	1	0	0	1	1	255	-
23	6	CC	222	494383.55	1298924.04	120.87	118.62	2.25	3	1	1	0	0	0	0	0	1	105	-
24	7	CC	266	494340.74	1298930.28	120.60	118.77	1.83	3	1	0	0	0	0	0	2	1	240	165/90
25	8	CC	316	494327.12	1298978.52	120.74	118.94	1.80	3	1	0	0	0	0	0	2	1	180	-
26	9	CC	362	494314.64	1299022.60	120.56	119.10	1.46	3	1	0	0	0	0	0	0	1	180	-
27	10	CC	412	494300.67	1299071.17	120.82	118.81	2.00	3	1	0	0	1	0	0	0	1	-	195
28	1	CC-1	37	494444.76	1298931.15	121.05	118.55	2.51	3	1	1	0	0	0	0	1	1	195	-
29	2	CC-1	101	494483.88	1298981.45	120.83	118.79	2.04	3	1	0	0	1	0	0	0	1	180	-
30	3	CC-1	147	494509.62	1299019.53	120.65	118.96	1.69	3	1	0	0	0	1	0	0	1	165	-
31	4	CC-1	173	494515.15	1299045.62	120.66	119.06	1.60	3	1	0	0	0	0	1	0	1	-	-
32	1	CC-2	50	494352.32	1298881.50	121.25	119.43	1.82	3	1	0	0	0	0	0	2	1	180	-
33	2	CC-2	89	494357.25	1298843.38	121.49	119.93	1.56	3	1	0	0	0	0	0	1	1	-	-
34	1	CC-3	50	494291.78	1298919.42	120.60	118.96	1.64	3	1	0	0	0	0	1	0	1	180	-
35	2	CC-3	90	494252.60	1298913.79	120.56	119.10	1.45	3	1	0	0	0	0	0	0	1	180	-
36	3	CC-3	140	494203.92	1298902.27	120.79	119.29	1.50	3	1	0	0	0	0	0	1	1	180	-

Por.	Šachta PP	Zberač	Stani čenie	Súradnice x	Súradnice y	Kóta terénu	Kóta dna	Hĺbka	Typ pokl.	Kónus	Predĺž. 1000	Predĺž. 900	Predĺž. 800	Predĺž. 500	Predĺž. 400	Predĺž. 300	Dno	Uhol prítok1	Uhol prítok2/3
37	4	CC-3	190	494154.98	1298890.63	121.16	119.48	1.68	3	1	0	0	0	1	0	0	1	180	-
38	5	CC-3	234	494112.88	1298879.42	121.60	119.87	1.73	3	1	0	0	0	1	0	0	1	180	-
39	6	CC-3	273	494075.14	1298868.35	122.08	120.22	1.87	3	1	0	0	0	0	0	2	1	-	-
40	1	D	6	494770.49	1299521.25	120.00	116.79	3.21	3	1	2	0	0	0	0	0	1	255	165
41	2	D	44	494732.14	1299519.72	120.58	116.94	3.64	3	1	2	0	0	0	1	0	1	195	-
42	3	D	81	494695.16	1299523.28	120.38	117.07	3.30	3	1	0	1	1	0	1	0	1	180	270
43	4	D	116	494660.70	1299523.21	120.41	117.20	3.21	3	1	2	0	0	0	0	0	1	180	90
44	5	D	143	494633.25	1299522.71	120.47	117.31	3.16	3	1	1	1	0	0	0	0	1	180	-
45	6	D	173	494603.05	1299522.21	120.41	117.42	2.99	3	1	1	0	1	0	0	0	1	270	-
46	7	D	204	494602.33	1299552.91	120.26	117.54	2.73	3	1	1	0	0	1	0	0	1	180	-
47	8	D	256	494601.34	1299605.03	120.10	117.73	2.37	3	1	0	0	1	0	0	1	1	90	-
48	9	D	302	494555.84	1299605.88	120.38	117.90	2.47	3	1	0	1	0	0	0	1	1	180	255/135
49	10	D	322	494535.77	1299606.15	120.34	117.98	2.36	3	1	0	0	1	0	0	1	1	180	-
50	11	D	372	494485.91	1299605.80	120.41	118.17	2.25	3	1	1	0	0	0	0	0	1	180	-
51	12	D	415	494442.48	1299604.89	120.38	118.33	2.05	3	1	0	0	1	0	0	0	1	180	-
52	13	D	458	494400.08	1299604.05	120.43	118.49	1.94	3	1	0	0	0	0	1	1	1	180	-
53	14	D	508	494350.11	1299603.05	120.64	118.68	1.96	3	1	0	0	0	0	1	1	1	180	-
54	15	D	558	494299.79	1299602.24	120.48	118.87	1.62	3	1	0	0	0	0	1	0	1	180	-
55	16	D	608	494249.81	1299601.32	120.47	119.05	1.42	3	1	0	0	0	0	0	0	1	-	-
56	1	DA	50	494771.75	1299471.71	119.94	116.97	2.97	3	1	0	1	1	0	0	0	1	180	-
57	2	DA	100	494773.49	1299420.99	120.05	117.15	2.90	3	1	0	1	1	0	0	0	1	180	-
58	3	DA	150	494774.60	1299371.74	120.55	117.33	3.22	3	1	2	0	0	0	0	0	1	180	-
59	4	DA	200	494775.61	1299321.75	120.65	117.51	3.14	3	1	1	1	0	0	0	0	1	180	-
60	5	DA	250	494776.80	1299271.49	120.24	117.68	2.56	3	1	1	0	0	0	0	1	1	180	-
61	6	DA	300	494777.81	1299220.86	119.96	117.86	2.09	3	1	0	1	0	0	0	0	1	180	270
62	7	DA	350	494779.01	1299170.87	120.13	118.04	2.09	3	1	0	1	0	0	0	0	1	180	-
63	8	DA	400	494780.20	1299121.25	120.22	118.22	2.00	3	1	0	0	1	0	0	0	1	180	-
64	9	DA	435	494780.85	1299086.70	120.30	118.34	1.96	3	1	0	0	0	0	1	1	1	180	-
65	10	DA	460	494781.26	1299061.54	120.24	118.43	1.81	3	1	0	0	0	0	0	2	1	270	90
66	11	DA	510	494730.96	1299060.83	120.14	118.61	1.52	3	1	0	0	0	0	0	1	1	180	-
67	12	DA	560	494681.24	1299060.25	120.15	118.79	1.36	3	1	0	0	0	0	0	0	1	180	-
68	13	DA	610	494631.25	1299059.32	120.79	118.97	1.82	3	1	0	0	0	0	0	2	1	-	-
69	1	DA-1	40	494737.74	1299219.94	120.04	118.01	2.02	3	1	0	0	1	0	0	0	1	180	-
70	2	DA-1	80	494697.51	1299219.20	119.97	118.17	1.80	3	1	0	0	0	0	0	2	1	180	-
71	3	DA-1	107	494671.07	1299218.56	120.15	118.27	1.88	3	1	0	0	0	0	1	1	1	270	-
72	4	DA-1	140	494669.98	1299252.12	120.16	118.40	1.76	3	1	0	0	0	1	0	0	1	180	-

Por.	Šachta PP	Zberač	Stani čenie	Súradnice x	Súradnice y	Kóta terénu	Kóta dna	Hĺbka	Typ pokl.	Kónus	Predĺž. 1000	Predĺž. 900	Predĺž. 800	Predĺž. 500	Predĺž. 400	Predĺž. 300	Dno	Uhol prítok1	Uhol prítok2/3
73	5	DA-1	180	494668.74	1299291.40	120.00	118.41	1.59	3	1	0	0	0	0	1	0	1	-	-
74	1	DB	30	494694.30	1299553.01	120.32	117.40	2.92	3	1	0	1	1	0	0	0	1	180	-
75	2	DB	70	494693.29	1299593.17	120.18	117.84	2.34	3	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-
76	1	DC	50	494662.17	1299473.39	120.44	117.41	3.03	3	1	1	0	1	0	0	0	1	180	-
77	2	DC	100	494663.98	1299423.72	120.17	117.62	2.54	3	1	1	0	0	0	0	1	1	180	-
78	3	DC	150	494665.80	1299373.15	120.15	117.84	2.31	3	1	0	0	1	0	0	1	1	180	-
79	4	DC	200	494667.44	1299323.12	120.13	117.89	2.24	3	1	1	0	0	0	0	0	1	-	-
80	1	E	7	494281.73	1299296.52	120.11	117.03	3.08	3	1	1	0	1	0	0	0	1	240	90
81	2	E	50	494243.00	1299276.45	120.63	117.19	3.44	3	1	1	1	0	0	0	1	1	225	105
82	3	E	90	494203.85	1299284.59	120.82	117.33	3.49	3	1	2	0	0	0	0	1	1	180	-
83	4	E	130	494164.73	1299292.97	120.93	117.47	3.46	3	1	1	1	0	0	0	1	1	180	-
84	5	E	163	494132.47	1299299.58	121.07	117.59	3.47	3	1	1	1	0	0	0	1	1	255	150
85	6	E	203	494128.04	1299339.00	121.04	117.74	3.30	3	1	0	1	1	0	1	0	1	195	-
86	7	E	237	494131.98	1299372.93	120.75	117.86	2.89	3	1	0	1	1	0	0	0	1	180	-
87	8	E	275	494137.60	1299409.86	120.59	117.99	2.60	3	1	1	0	0	0	1	0	1	180	90
88	9	E	325	494143.79	1299459.72	120.68	118.18	2.51	3	1	1	0	0	0	0	1	1	150	-
89	10	E	362	494132.68	1299495.38	120.76	118.31	2.44	3	1	0	1	0	0	0	1	1	180	-
90	11	E	402	494116.52	1299531.99	120.95	118.45	2.49	3	1	1	0	0	0	0	1	1	225	-
91	12	E	452	494129.97	1299580.05	120.60	118.63	1.96	3	1	0	0	0	0	1	1	1	165	-
92	13	E	471	494129.86	1299598.93	120.38	118.70	1.68	3	1	0	0	0	0	1	0	1	90	270
93	14	E	515	494085.55	1299597.94	120.49	118.86	1.63	3	1	0	0	0	0	1	0	1	180	-
94	15	E	565	494036.05	1299596.60	120.71	119.04	1.67	3	1	0	0	0	0	1	0	1	180	-
95	16	E	615	493985.67	1299595.57	120.88	119.22	1.65	3	1	0	0	0	0	1	0	1	180	-
96	17	E	665	493935.87	1299594.38	120.94	119.40	1.54	3	1	0	0	0	0	0	1	1	-	-
97	1	EA	11	494270.04	1299305.33	120.27	117.06	3.21	3	1	2	0	0	0	0	0	1	255	-
98	2	EA	61	494259.55	1299354.22	120.46	117.28	3.18	3	1	2	0	0	0	0	0	1	240	-
99	3	EA	111	494299.06	1299384.33	120.16	117.50	2.66	3	1	1	0	0	0	1	0	1	180	-
100	4	EA	147	494327.36	1299405.95	120.16	117.66	2.51	3	1	1	0	0	0	0	1	1	180	-
101	5	EA	191	494362.51	1299432.43	120.12	117.85	2.26	3	1	1	0	0	0	0	0	1	210	-
102	6	EA	241	494412.71	1299432.45	120.16	118.07	2.09	3	1	0	1	0	0	0	0	1	180	-
103	7	EA	291	494462.39	1299432.14	120.39	118.30	2.09	3	1	0	1	0	0	0	0	1	180	-
104	8	EA	341	494512.40	1299431.95	120.39	118.52	1.87	3	1	0	0	0	0	0	2	1	180	-
105	9	EA	377	494548.76	1299431.75	120.66	118.68	1.98	3	1	0	0	0	0	1	1	1	270	90
106	10	EA	427	494550.30	1299381.45	120.54	118.90	1.64	3	1	0	0	0	0	1	0	1	180	-
107	11	EA	477	494551.42	1299331.71	120.69	119.12	1.56	3	1	0	0	0	0	0	1	1	180	-
108	12	EA	518	494552.12	1299291.20	121.02	119.30	1.72	3	1	0	0	0	1	0	0	1	-	-

Por.	Šachta PP	Zberač	Stani čenie	Súradnice x	Súradnice y	Kóta terénu	Kóta dna	Hĺbka	Typ pokl.	Kónus	Predĺž. 1000	Predĺž. 900	Predĺž. 800	Predĺž. 500	Predĺž. 400	Predĺž. 300	Dno	Uhol prítok1	Uhol prítok2/3
109	1	EA-1	50	494547.06	1299481.98	120.81	118.94	1.87	3	1	0	0	0	0	0	2	1	180	-
110	2	EA-1	70	494546.28	1299501.88	120.77	119.05	1.72	3	1	0	0	0	1	0	0	1	-	-
111	1	EB	28	494309.35	1299295.25	119.96	117.20	2.76	3	1	1	0	0	1	0	0	1	195	-
112	2	EB	73	494353.31	1299284.35	119.92	117.40	2.51	3	1	1	0	0	0	0	1	1	180	-
113	3	EB	117	494396.27	1299273.13	120.14	117.60	2.54	3	1	1	0	0	0	0	1	1	180	-
114	4	EB	155	494431.10	1299260.08	120.00	117.77	2.23	3	1	1	0	0	0	0	0	1	180	270
115	5	EB	194	494468.46	1299248.43	120.14	118.02	2.12	3	1	0	1	0	0	0	0	1	165	-
116	6	EB	236	494510.58	1299246.27	120.44	118.28	2.16	3	1	0	1	0	0	0	0	1	180	-
117	7	EB	274	494549.04	1299245.79	120.75	118.52	2.23	3	1	1	0	0	0	0	0	1	90	285
118	8	EB	300	494551.42	1299271.08	120.87	118.68	2.19	3	1	1	0	0	0	0	0	1	-	-
119	1	EB-1	30	494420.48	1299232.49	119.89	117.88	2.00	3	1	0	0	1	0	0	0	1	150	-
120	2	EB-1	62	494421.69	1299200.18	120.21	118.01	2.20	3	1	1	0	0	0	0	0	1	165	-
121	3	EB-1	112	494432.27	1299151.49	120.60	118.21	2.39	3	1	0	1	0	0	0	1	1	180	-
122	4	EB-1	162	494442.86	1299102.39	120.73	118.41	2.31	3	1	0	0	1	0	0	1	1	180	-
123	5	EB-1	212	494451.01	1299052.78	120.55	118.61	1.94	3	1	0	0	0	0	1	1	1	180	-
124	6	EB-1	258	494458.29	1299007.80	120.40	118.79	1.60	3	1	0	0	0	0	1	0	1	-	-
125	1	EB-2	50	494539.54	1299196.36	120.77	118.67	2.10	3	1	0	1	0	0	0	0	1	180	-
126	2	EB-2	100	494530.26	1299147.88	121.04	118.86	2.18	3	1	1	0	0	0	0	0	1	180	-
127	3	EB-2	150	494521.18	1299098.84	120.87	119.06	1.82	3	1	0	0	0	0	0	2	1	180	-
128	4	EB-2	190	494513.96	1299058.63	120.70	119.21	1.48	3	1	0	0	0	0	0	1	1	-	-
129	1	EC	50	494256.56	1299228.12	120.65	117.58	3.07	3	1	1	0	1	0	0	0	1	180	-
130	2	EC	100	494269.79	1299180.12	120.75	117.96	2.79	3	1	0	0	1	1	0	1	1	180	-
131	3	EC	150	494283.46	1299132.02	120.99	118.34	2.65	3	1	1	0	0	0	1	0	1	180	-
132	4	EC	200	494296.91	1299084.23	120.81	118.72	2.09	3	1	0	1	0	0	0	0	1	-	-
133	1	ED	16	494116.80	1299294.57	121.21	117.97	3.24	3	1	2	0	0	0	0	0	1	165	-
134	2	ED	66	494077.24	1299264.76	121.52	117.85	3.67	3	1	2	0	0	0	1	0	1	-	-
135	1	EE	29	494109.79	1299417.63	120.54	118.10	2.43	3	1	0	1	0	0	0	1	1	210	-
136	2	EE	79	494074.58	1299453.81	120.55	118.30	2.25	3	1	1	0	0	0	0	0	1	165	-
137	3	EE	129	494031.26	1299478.30	120.32	118.50	1.82	3	1	0	0	0	0	0	2	1	120	210
138	4	EE	143	494018.56	1299472.82	120.32	118.55	1.76	3	1	0	0	0	1	0	0	1	150	-
139	5	EE	187	493989.78	1299439.56	120.96	118.73	2.23	3	1	1	0	0	0	0	0	1	180	-
140	6	EE	210	493972.59	1299423.50	120.90	118.76	2.14	3	1	0	1	0	0	0	0	1	-	-
141	1	EE-1	15	494022.91	1299491.02	120.22	118.58	1.64	3	1	0	0	0	0	1	0	1	150	-
142	2	EE-1	49	493992.92	1299506.77	120.41	118.77	1.64	3	1	0	0	0	0	1	0	1	255	-
143	3	EE-1	85	494001.84	1299541.50	120.65	118.97	1.68	3	1	0	0	0	1	0	0	1	-	-
144	1	EF	50	494179.61	1299600.12	120.52	118.89	1.63	3	1	0	0	0	0	1	0	1	180	-

Por.	Šachta PP	Zberač	Stani čenie	Súradnice x	Súradnice y	Kóta terénu	Kóta dna	Hĺbka	Typ pokl.	Kónus	Predĺž. 1000	Predĺž. 900	Predĺž. 800	Predĺž. 500	Predĺž. 400	Predĺž. 300	Dno	Uhol prítok1	Uhol prítok2/3
145	2	EF	100	494229.71	1299600.95	120.45	118.97	1.48	3	1	0	0	0	0	0	0	1	-	-
146	1	F	25	493686.54	1299313.60	121.60	117.77	3.83	3	1	0	1	1	1	1	0	1	240	-
147	2	F	40	493691.61	1299327.94	121.62	117.83	3.80	3	1	0	1	1	1	1	0	1	165	-
148	3	F	90	493691.84	1299377.79	121.39	118.00	3.39	3	1	1	1	0	0	0	1	1	180	-
149	4	F	140	493691.13	1299427.16	121.68	118.18	3.50	3	1	2	0	0	0	0	1	1	180	-
150	5	F	190	493690.65	1299477.61	121.62	118.35	3.27	3	1	2	0	0	0	0	0	1	180	-
151	6	F	240	493690.17	1299527.58	121.13	118.53	2.60	3	1	1	0	0	0	1	0	1	180	-
152	7	F	265	493689.58	1299552.99	120.88	118.62	2.26	3	1	1	0	0	0	0	0	1	180	-
153	8	F	295	493688.74	1299583.04	120.52	118.72	1.79	3	1	0	0	0	0	0	2	1	90	270
154	9	F	330	493653.92	1299582.56	120.35	118.85	1.50	3	1	0	0	0	0	0	1	1	180	-
155	10	F	365	493619.69	1299582.09	120.18	118.70	1.48	3	1	0	0	0	0	0	1	1	-	-
156	1	FA-1	50	493857.37	1299306.42	120.81	117.71	3.10	3	1	1	1	0	0	0	0	1	165	-
157	2	FA-1	87	493880.93	1299335.19	121.02	117.99	3.02	3	1	1	0	1	0	0	0	1	180	-
158	3	FA-1	128	493906.45	1299366.68	120.78	118.31	2.47	3	1	0	1	0	0	0	1	1	195	-
159	4	FA-1	178	493943.44	1299400.92	120.74	118.70	2.05	3	1	0	0	1	0	0	0	1	180	-
160	5	FA-1	198	493958.37	1299413.65	120.91	118.85	2.06	3	1	0	0	1	0	0	0	1	-	-
161	1	FA-3	20	493916.18	1299144.64	121.02	118.57	2.45	3	1	0	1	0	0	0	1	1	165	-
162	2	FA-3	70	493956.73	1299174.46	121.29	118.93	2.35	3	1	0	0	1	0	0	1	1	180	-
163	3	FA-3	120	493996.80	1299204.16	121.42	119.29	2.13	3	1	0	1	0	0	0	0	1	180	-
164	4	FA-3	170	494036.76	1299234.09	121.64	119.65	1.99	3	1	0	0	1	0	0	0	1	180	-
165	5	FA-3	200	494060.85	1299251.98	121.65	119.87	1.78	3	1	0	0	0	0	0	2	1	-	-
166	1	FB	10	493771.77	1299314.00	120.72	117.50	3.22	3	1	2	0	0	0	0	0	1	195	-
167	2	FB	40	493788.35	1299339.29	121.22	117.65	3.57	3	1	2	0	0	0	0	1	1	180	-
168	3	FB	90	493819.60	1299378.64	121.34	117.89	3.45	3	1	1	1	0	0	0	1	1	180	-
169	4	FB	125	493841.42	1299406.19	121.30	118.06	3.24	3	1	2	0	0	0	0	0	1	165	-
170	5	FB	175	493866.11	1299449.84	121.34	118.31	3.03	3	1	1	0	1	0	0	0	1	180	-
171	6	FB	225	493890.68	1299492.90	121.13	118.55	2.58	3	1	1	0	0	0	1	0	1	180	-
172	7	FB	262	493908.69	1299525.34	121.16	118.73	2.43	3	1	0	1	0	0	0	1	1	180	-
173	8	FB	287	493920.38	1299547.04	120.87	118.85	2.02	3	1	0	0	1	0	0	0	1	165	-
174	9	FB	310	493924.07	1299570.42	120.94	118.97	1.97	3	1	0	0	0	0	1	1	1	165	-
175	10	FB	334	493923.60	1299594.03	120.98	119.08	1.90	3	1	0	0	0	0	1	1	1	90	-
176	11	FB	384	493873.50	1299590.81	121.17	119.32	1.84	3	1	0	0	0	0	0	2	1	180	-
177	12	FB	434	493824.01	1299588.43	121.25	119.57	1.68	3	1	0	0	0	1	0	0	1	180	-
178	13	FB	470	493787.75	1299586.70	121.31	119.74	1.57	3	1	0	0	0	0	0	1	1	-	-
179	1	FD	40	493728.69	1299584.26	121.06	119.14	1.92	3	1	0	0	0	0	1	1	1	180	-
180	2	FD	85	493773.52	1299586.15	121.33	119.61	1.72	3	1	0	0	0	1	0	0	1	-	-

Por.	Šachta PP	Zberač	Stani čenie	Súradnice x	Súradnice y	Kóta terénu	Kóta dna	Hĺbka	Typ pokl.	Kónus	Predĺž. 1000	Predĺž. 900	Predĺž. 800	Predĺž. 500	Predĺž. 400	Predĺž. 300	Dno	Uhol prítok1	Uhol prítok2/3
181	1	DA-2	50	494831.52	1299062.40	120.58	118.78	1.80	3	1	0	0	0	0	0	2	1	-	-
182	1	DD	15	494550.30	1299619.94	120.36	117.96	2.40	3	1	0	1	0	0	0	1	1	195	-
183	2	DD	65	494548.77	1299669.76	120.09	118.13	1.95	3	1	0	0	0	0	1	1	1	180	-
184	3	DD	115	494547.50	1299719.83	120.14	118.31	1.83	3	1	0	0	0	0	0	2	1	180	-
185	4	DD	165	494546.10	1299769.77	120.22	118.49	1.74	3	1	0	0	0	1	0	0	1	180	-
186	5	DD	215	494544.70	1299820.22	119.98	118.67	1.31	3	1	0	0	0	0	0	0	1	180	-
187	6	DD	265	494543.18	1299870.04	120.10	118.77	1.33	3	1	0	0	0	0	0	0	1	-	-
188	1	DE	10	494548.88	1299598.14	120.49	118.04	2.45	3	1	0	1	0	0	0	1	1	135	-
189	2	DE	60	494549.83	1299548.74	120.66	118.66	2.00	3	1	0	0	1	0	0	0	1	180	-
190	3	DE	80	494550.44	1299528.14	120.66	118.91	1.75	3	1	0	0	0	1	0	0	1	-	-
191	1	EE-2	15	494104.41	1299403.19	120.78	118.32	2.46	2	1	0	1	0	0	1	0	1	210	-
192	2	EE-2	65	494059.53	1299382.01	121.21	119.01	2.20	2	1	1	0	0	0	0	0	1	-	-
193	1	BF	8	494071.95	1298415.93	120.57	118.32	2.24	2	1	1	0	0	0	0	0	1	180	-
194	2	BF	35	494045.18	1298418.39	120.74	118.48	2.26	2	1	0	0	1	0	0	1	1	180	-
195	3	BF	62	494017.87	1298421.15	120.86	118.65	2.21	2	1	1	0	0	0	0	0	1	-	-
CELKOM ŠACHTOVÉ DIELCE										195	77	38	40	21	40	95	195		

Typ poklopu - 1 - ľahký poklop A15,
- 2 - stredne ťažký poklop B125,
- 3 - ťažký poklop D400

Každý poklop bude osadený na betónový roznášací prstenec D700. Medzi vnútornú stenu prstenca a vonkajšiu stenu kónusu sa vloží tesniaci krúžok. Medzi každým dielcom PP šachty sa vloží tesniaci krúžok.

Nasledujúca tabuľka obsahuje šachty, ktoré boli už vybudované.

Por.	Šachta	Zberač	Stani čenie	Súradnice x	Súradnice y	Kóta terénu	Kóta dna	Hĺbka	Typ pokl.	Kónus	Predĺž. 1000	Predĺž. 900	Predĺž. 800	Predĺž. 500	Predĺž. 400	Predĺž. 300	Dno	Uhol prítok1	Uhol prítok2/3
1	3	CC	133	494457.03	1298889.05	121.07	118.31	2.76	3	1	1	0	0	1	0	0	1	180	-
2	4	CC	161	494429.94	1298897.39	121.04	118.41	2.63	3	1	1	0	0	0	1	0	1	180	270
3	5	CC	209	494384.54	1298910.27	120.90	118.57	2.33	3	1	0	0	1	0	0	1	1	255	-
4	1	CC-1	37	494444.76	1298931.15	121.05	118.55	2.51	3	1	1	0	0	0	0	1	1	195	-
5	1	BF	8	494071.95	1298415.93	120.57	118.32	2.24	2	1	1	0	0	0	0	0	1	180	-
6	2	BF	35	494045.18	1298418.39	120.74	118.48	2.26	2	1	0	0	1	0	0	1	1	180	-
7	3	BF	62	494017.87	1298421.15	120.86	118.65	2.21	2	1	1	0	0	0	0	0	1	-	-
CELKOM ZABUDOVANÉ ŠACHTOVÉ DIELCE										7	5	0	2	1	1	3	7		
CELKOM ŠACHTOVÉ DIELCE NA ZABUDOVANIE										188	72	38	38	20	39	92	188		

