

01280185

**ROZDEĽOVNÍK**

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Dátum
	7534/14130/60304/2021	Ing. Stašjaková	04.03.2021

**OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYBAVENIA ŽIADOSTI O NÁPRAVU**

Dňa 25.02.2021 bol Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len „verejný obstarávateľ“) doručený list prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, ktorý bol označený ako „Žiadosť o nápravu“.

Žiadosť o nápravu sa týka predmetu zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Realizácia vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod č. 2021/S 030-071203 zo dňa 12.02.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 47/2021 zo dňa 15.02.2021 pod označením 13215 - MSP (ďalej len „Oznámenie“).

Žiadosť o nápravu bola podaná žiadateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) proti podmienkam uvedeným v Súťažných podkladoch (ďalej len „SP“).

**A) Verejný obstarávateľ k podaným bodom žiadosti o nápravu zasiela nasledovné vyjadrenie:****1. Žiadateľ v bode 1. žiadosti o nápravu, okrem iného, uvádza:**

*„V Prílohách č.1 k súťažným podkladom k časti B.2, B.3 „Špecifikácia ceny“ Verejný obstarávateľ požaduje naceniť jednotlivé položky, ktoré sú rozdelené do podskupín pod názvy:*

- Jednozložkovou farbou/vodouriediteľnou farbou*
- Dvojsložkovou farbou/sprayplastom*
- Dvojsložkovou farbou/termoplastom*

*Požadovanie technológie vodouriediteľná farba, termoplast a spray plast je zároveň v rozpore s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, keďže stanovením vyššie uvedených technológií dochádza k určaniu technických požiadaviek odvolávajúc sa na konkrétny výrobný postup pri realizovaní predmetu zákazky bez možnosti „ekvivalentu“, ktorý však možno realizovať za dodržania prísnych kvalitatívnych podmienok aj inými technológiami. Z uvedeného dôvodu požadovať realizáciu vodorovného dopravného značenia predmetnými technológiami je neopodstatnené a žiadame upraviť tabuľky - špecifikácia ceny len na jednozložkovú alebo dvojsložkovú farbu bez špecifikácie konkrétneho výrobného postupu (vodou riediteľná farba, sprayplast, termoplast) Technológia spray plastu je v prípade dvojsložkovej farby zase neopodstatnená, keďže verejný obstarávateľ požaduje u dvojsložkovej farby hrúbku náteru 2-3mm. Podľa údajov od výrobcov spray plastu a následnej*

*certifikácie vyplýva, že hrúbka náteru je len 0,7-0,8mm z čoho vyplýva že použitie predmetnej technológie nespĺňa požiadavku na predmet zákazky. A ani požiadavku na záručnú dobu, ktorá u tejto technológie v žiadnom prípade nedosahuje štyri roky.“*

#### **Vyjadrenie verejného obstarávateľa:**

**Podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu v y h o v u j e.**

#### **Spôsob vybavenia žiadosti o nápravu:**

Verejný obstarávateľ **upravuje SP a Oznámenie** nasledovne:

Jednozložkovú vodouriediteľnú farbu verejný obstarávateľ vypúšťa zo SP. Dvojjložkovú farbu s balotinou požaduje verejný obstarávateľ realizovať vzhľadom na použitú technológiu: teplá technológia, termoplast alebo ekvivalent a studená technológia, studený plast alebo ekvivalent. Spray plast s balotinou verejný obstarávateľ nahradzuje studeným plastom s balotinou.

Verejný obstarávateľ upravuje, t.j. vypúšťa v prílohe č. 1 k časti B.2 a B.3 - Špecifikácia ceny, Jednotkové ceny SP - **v názvoch položiek 1-6, 19-24, 37-40 „vodouriediteľnou farbou“ a v názvoch položiek 7-12, 25-30, 41-44 „sprayplastom“**.

Upravená príloha č. 1 k časti B.2 a B.3 - Špecifikácia ceny, Jednotkové ceny SP tvorí prílohu tohto listu.

Súčasne verejný obstarávateľ upravuje **podmienky účasti** uvedené v Oznámení v časti III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, Minimálna požadovaná úroveň štandardov v bode III.1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 3. **nasledovne :**

#### **Pôvodné znenie textu v znení:**

„Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:

platné certifikáty o nemennosti parametrov a príslušné vyhlásenia o parametroch pre nasledovné produkty ktoré sú predmetom obstarávania (originály alebo overené kópie: farebné skeny všetkých strán jednotlivých dokumentov, vrátane notárskych/osvedčovacích doložiek a úradných prekladov):

- jednozložková farba s balotinou,
- dvojjložková farba s balotinou,
- termoplast s balotinou,
- spray plast s balotinou,
- vodou riediteľná farba s balotinou...”

#### **Nahrádza novým textom v znení:**

„Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:

platné certifikáty o nemennosti parametrov a príslušné vyhlásenia o parametroch pre nasledovné produkty ktoré sú predmetom obstarávania (originály alebo overené kópie: farebné skeny všetkých strán jednotlivých dokumentov, vrátane notárskych/osvedčovacích doložiek a úradných prekladov):

- jednozložková farba s balotinou,
- dvojjložková farba s balotinou,
- termoplast s balotinou,
- studený plast s balotinou...”

#### **2. Žiadateľ v bode 4. žiadosti o nápravu, okrem iného, uvádza:**

*„V súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky, bod 2. Technicko-kvalitatívne požiadavky na realizáciu predmetu zákazky (zároveň aj bod 2.4 písm. b.), technickú požiadavku na vyhotovenie vodorovného dopravného značenia v zmysle **TP 012 - použitie zvislých a vodorovných***

**dopravných značiek na pozemných komunikáciách a TP 014 „Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2, nakoľko uvedené normy sú zrušené a ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania už neplatné.“**

**Vyjadrenie verejného obstarávateľa:**

**Podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu v y h o v u j e.**

**Spôsob vybavenia žiadosti o nápravu:**

- 1) V bode 2. Technicko - kvalitatívne požiadavky na realizáciu predmetu zákazky, podbod 2.1, časť B.1 Opis predmetu zákazky SP verejný obstarávateľ vypúšťa technický predpis TP 012 – Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách a zároveň:

**časť pôvodného znenia textu v znení:**

„2.1 Verejný obstarávateľ požaduje vodorovné dopravné značky vyhotoviť s technickými požiadavkami v zmysle **STN 01 8020:2018 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z.** o dopravnom značení, **zákona č. 8/2009** o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **TP 012** - použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, **TP 013** - systém hodnotenia zvislých a vodorovných dopravných značiek, **Zásad pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách, určených MDPT SR č. p.: 1234/270-98 zo dňa 11.3.1999**, **TP 014 „Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2“**., STN EN 1436 v platnosti od júla 2018, **TP 069: Vzorové schémy pre pracovné miesta.**“

**nahrádza novým textom v znením:**

„2.1 Verejný obstarávateľ požaduje vodorovné dopravné značky vyhotoviť s technickými požiadavkami v zmysle **STN 01 8020:2018 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z.** o dopravnom značení, **zákona č. 8/2009** o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **TP 013** - systém hodnotenia zvislých a vodorovných dopravných značiek, **Zásad pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách, určených MDPT SR č. p.: 1234/270-98 zo dňa 11.3.1999**, **TP 014 „Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2“**., STN EN 1436 v platnosti od júla 2018, **TP 069: Vzorové schémy pre pracovné miesta.**“

- 2) V bode 2. Technicko - kvalitatívne požiadavky na realizáciu predmetu zákazky, podbod 2.4 písm. b) časť B.1 Opis predmetu zákazky SP verejný obstarávateľ vypúšťa technický predpis TP 012 – Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách a zároveň:

**vypúšťa pôvodný text v znení:**

„b) Požadujeme vyrobiť v zmysle platných certifikátov a podľa TP 012 - použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách - tabuľka č. 9, 10, 11, 12, 13 ako i tab. v kapitole 4.4 „Dodatočný posyp vodorovných dopravných značiek“.

- 3) Technický predpis TP 014 „Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2“ **je naďalej platný.**

## B) Ďalšie doplňujúce informácie k spôsobu vybavenia žiadosti o nápravu:

V nadväznosti na spôsob vybavenie žiadosti o nápravu v bode 1. verejný obstarávateľ zverejňuje upravenú prílohu:

Príloha č. 1 k časti B.2 a B.3 - Špecifikácia ceny, Jednotkové ceny 1. časť - Región Západ 03.03.2021  
Špecifikácia ceny, Jednotkové ceny 2. časť - Región Stred 03.03.2021  
Špecifikácia ceny, Jednotkové ceny 3. časť - Región Východ 03.03.2021

Tento dokument je zároveň prístupný na nasledovných odkazoch:

- v profile verejného obstarávateľa:

<http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430273>

- v systéme JOSEPHINE:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10756/summary>.

## C) Úprava lehôt

Verejný obstarávateľ upravuje **lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk** uvedené v Oznámení **nasledovne**:

- 1.) v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

**Dátum a čas: 26.03.2021 9:00 hod.**

- 2.) v bode IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

**Dátum a čas: 26.03.2021 10:00 hod.**

Vyššie uvedené zmeny sú realizované formou uverejnenia Redakčnej opravy k Oznámeniu a budú zároveň oznámené všetkým známym záujemcom.

S pozdravom

.....  
**JUDr. Adam Nociar, MPH**  
vedúci odboru verejného obstarávania

Príloha č. 1:

Príloha č. 1 k časti B.2 a B.3 - Špecifikácia ceny, Jednotkové ceny 1. časť - Región Západ 03.03.2021  
Špecifikácia ceny, Jednotkové ceny 2. časť - Región Stred 03.03.2021  
Špecifikácia ceny, Jednotkové ceny 3. časť - Región Východ 03.03.2021

