

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami

I.**Zmluvné strany****Kupujúci:**

Názov: **Nitriansky samosprávny kraj**
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zastúpený: doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda
IČO: 37861298
DIČ: 2021611999
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK26 8180 0000 0070 0061 0572
Kupujúci nie je platcom DPH.
(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúci:

Obchodné meno: **PekaStroj s.r.o.**
Zastúpený: Daniela Kováčová, konateľ
Adresa: Priemyselná 4, Nitra 949 01
IČO: 36 554 219
DIČ: 2021742855
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK52 7500 0000 0040 2372 3234
Reg. č. z Obch. registra.: Okresného súdu Nitra
Odd. Sro, vl. č.: 14065/N
Predávajúci je platcom DPH.
(ďalej len „Predávajúci“)

II.**Preambula**

1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III.**Predmet zmluvy a termín dodania**

1. Predmetom zmluvy je **Obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia odborných pracovísk** v rámci projektu: „**Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve**“, ktorý je schválený na financovanie na základe výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy v predpísanom množstve a podľa požadovanej špecifikácie a v štandardnej kvalite zodpovedajúcej všetkým technickým normám SR.
3. Termín dodania predmetu zmluvy je **do 3 mesiacov odo dňa**, kedy kupujúci písomne vyzve predávajúceho na dodanie predmetu zmluvy.
4. Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy dopraviť do miesta dodania: **Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, 949 01 Nitra, Slovenská republika.**

IV. Dodacie podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje tento predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa článku V.
2. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
3. Spolu s predmetom zmluvy budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :
 - daňový doklad
 - záručný list, servisná knižka, príp. ostatné potrebné doklady a manuály
 - dodací list alebo preberací protokol.
 - vyhlásenie o zhode na všetky zariadenia – označenie výrobku značkou CE
4. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich poverených zástupcov dodacie listy alebo preberacie protokoly, ktoré budú prílohou daňového dokladu.
5. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho — servisným technikom a prevzatie zástupcom kupujúceho-konečného prijímateľa resp. riaditeľom organizácie, v mieste dodania v termíne na základe dohody, najneskôr v termíne dodania uvedeného v čl. III ods. 3 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný vyznamovať kupujúceho (faxom, alebo mailom) o pripravenosti predmetu zmluvy k odovzdaniu - prevzatiu minimálne 2 pracovné dni vopred.
6. Predmet zmluvy uvedený v čl. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním dodacieho listu alebo preberacieho protokolu zástupcom kupujúceho. Na dodacom liste je predávajúci povinný uviesť výrobné číslo dodávaného predmetu zmluvy (identifikačné znaky) a jeho jednotkovú cenu.
7. V prípade, ak kupujúci preukázateľne odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu, že predmet zmluvy je pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať písomne.
8. Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzdať používateľovi všetky doklady nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v ods. 3.

9. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy dodávaný v rámci predmetu tejto zmluvy je doteraz nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými ich výrobcom, predmet zmluvy je nový, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych materiálov.

V. Kúpna cena

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Cena celkom bez DPH v €: 433 910,00

DPH v €: 86 782,00

Cena celkom s DPH v €: 520 692,00

slovom: päťstodvadsaťtisícšesťstodeväťdesiatdva EUR

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy.
3. Kúpna cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) predávajúceho, ktorá bude kupujúcemu odovzdaná súčasne s predmetom zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musí byť dodací list alebo preberací protokol. **Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia.** Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
4. V cene predmetu zmluvy je zahrnutá doprava a vyloženie predmetu zmluvy v zmysle čl. III ods. 4, montáž a prevádzkovanie, zaškolenie obsluhy a likvidácia odpadu.

VI. Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Kúpnu cenu predmet zmluvy je možné meniť výlučne len na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych noriem SR, a to formou dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.

VII. Možnosť odmietnuť prebratie predmetu zmluvy

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti, štruktúry alebo množstva predmetu zmluvy špecifikovaného v prílohe č. 1, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, predmet zmluvy má vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj dodanie iného predmetu zmluvy, ako určuje táto zmluva, čo zakladá pre kupujúceho dôvod na odstúpenie od zmluvy.
2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ak dodávaný predmet zmluvy nemá tie isté funkčné vlastnosti, ktoré špecifikoval v súťažných podkladoch a v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ak má právne vady alebo ak nie je predmet zmluvy dodaný v termíne podľa čl. III ods. 3 tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy, pričom obidve zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté pred odstúpením od tejto zmluvy.

IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný:

1. Dodáť predmet zmluvy kupujúcemu riadne a včas, v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite, čo kupujúci potvrdí preberacím protokolom alebo podpísaním dodacieho listu.
2. Predmet zmluvy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto predmet zmluvy v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu.
3. Predmet zmluvy podľa potreby zmontovať a zaškoliť obsluhu a zlikvidovať odpad.
4. Na predmet zmluvy zabezpečiť servis do 4 hodín od telefonického nahlásenia poruchy predmetu zmluvy.
5. Zabezpečiť náhradné zariadenie v prípade opravy predmetu zmluvy
6. Vzhľadom ku skutočnosti, že kúpa predmetu zmluvy, ktorý je predmetom tejto zmluvy je spolufinancovaná prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu zo zdrojov EÚ je predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Kupujúci je povinný:

1. Zaplatiť za predmet zmluvy kúpnu cenu a prevziať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou.

Kupujúci je oprávnený:

1. Bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa (RO pre IROP) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania predmetu zmluvy.

X. Využitie subdodávateľov

1. Predávajúci nesmie plnenie predmetu zmluvy ako celok odovzdať inému subjektu.
2. Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, je prílohou č. 2 tejto zmluvy.
3. Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa má podieľať na dodaní a splnení predmetu zmluvy. Splnenie podmienok stanovené zákonom č. 315/2016 Z.z. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
4. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch **najneskôr do 5 pracovných dní** odkedy sa o zmene údajov dozvedel
5. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a povinnosť predávajúceho oznámiť zmenu subdodávateľa:
 - 5.1 Predávajúci je povinný kupujúcemu predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má predávajúci v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať.
 - 5.2 V prípade ak kupujúci schváli zmenu subdodávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve. Zmenou subdodávateľa nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.
6. Predávajúci prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na riadne plnenie predmetu zmluvy. Pri plnení predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je predávajúci plne zodpovedný voči kupujúcemu za včasné a riadne splnenie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ov sa posudzuje ako činnosť predávajúceho vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

XI.

Zmluvné pokuty

Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty:

- a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je kupujúci oprávnený žiadať pokutu vo výške 0,50 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.
- b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.
- c) V prípade porušenia povinnosti predávajúceho podľa čl. X ods. 1 tejto zmluvy má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny predmetu zmluvy.
- d) V prípade porušenia povinností predávajúceho podľa čl. X ods. 2 až 6 tejto zmluvy má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- eur za každé porušenie osobitne.

XII.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom prevzatia predmetu zmluvy, podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.

XIII.

Záruka

1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.

XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov za podmienok ustanovených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci štyri a predávajúci dve vyhotovenie.
4. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná zmluva je povinne zverejňovaná zmluva v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.
6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t. j. v termíne dodania celkového predmetu zmluvy a vzájomného vysporiadania záväzkov.
7. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej sa stal víťazom.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Položkový rozpočet
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“

V Nitre, dňa : 15.07.2020

Pe
Pris

.....
Predávajúci

PekaStroj s.r.o.

Daniela Kováčová - konateľ

V Nitre, dňa

- 8 -03- 2021



.....
Kupujúci

doc. Ing. Milan Belica, PhD.

predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Špecifikácia predmetu zákazky

Označenie miestnosti - podľa projektovej dokumentácie na stavebnú časť – výkres č. A – C.7. 02
Pôdorys INP Technológia – príloha k súťažným podkladom

Dielne odborného vzdelávania a prípravy:

- Dielňa karamel (D.03)
- Dielňa racio výroba (D.04)
- Dielňa lístkový program (D.05)
- Dielňa jadrové hmoty (D.06)
- Dielňa pekárska výroba (D.08)
- Dielňa cukrárska výroba (D.14)

Obslužné a skladové priestory:

- Suchý sklad (D.07)
- Umývanie pekárskych prepraviek (D.09)
- Expedičný sklad (D.10)
- Chladený sklad cukrárenský hu výrobkov (D.11)
- Umyváreň cukrárenských prepraviek (D.15)
- Chladený sklad potravín (D.17)

1. Baliaci stroj vzduchom zmršťovacej fólie (dielňa pekárska výroba) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- dve výhrevné telesá a ventilátor ako súčasť zariadenia
- elektronická karta s displejom s možnosťou nastavenia optimálnych parametrov pre balenie: teploty zvárania, tepoty a času zmršťovania, nastavenie času medzi zváraním a zmršťovaním
- pamäťové predvoľby
- vzduchové chladenie odporovej planžety
- elektromagnet držiaci víko komory
- regulácia výšky pracovnej plochy komore pomocou posunu mriežkového roštu
- el. pripojenie: 230 V – 50/60 Hz
- max. príkon: 1,65 kW
- veľkosť baliaceho priestoru: max. 440 x 300 mm
- max. výška balenia: 210 mm
- počet zabalenia: 0 – 300ks/hod.
- max. rozmer rolky fólie: 500 x Ø 300 mm
- rozmer stroja: max. 1050 x 665 x 1029 mm

2. Baliaci stroj vzduchom zmršťovacej fólie (expedičný sklad cukrárenských výrobkov) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- dve výhrevné telesá a ventilátor ako súčasť zariadenia
- elektronická karta s displejom s možnosťou nastavenia optimálnych parametrov pre balenie: teploty zvárania, tepoty a času zmršťovania, nastavenie času medzi zváraním a zmršťovaním
- šesť pamäťových predvoľieb
- jednoduchá demontáž prednej časti stroja pre uľahčený prístup ku všetkým častiam stroja pre

údržbu a opravy

- vzduchové chladenie odporovej planžety
- elektromagnet držiaci víko komory
- regulácia výšky pracovnej plochy komore pomocou posunu mriežkového roštu
- el. pripojenie: 230 V – 50/60 Hz
- max. príkon: 3,7 kW
- veľkosť baliaceho priestoru: max. 560 x 430 mm
- max. výška balenia: 260 mm
- počet zabalenia: 0 – 300 ks/hod.
- max. rozmer rolky fólie: 600 x Ø 300 mm
- rozmer stroja: max. 1240 x 805 x 1102 mm

3. Čokošpric (ciocospritz) s kompresorom (dielňa karamel) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- šetrné dávkovanie čokolády na povrch výrobku
- dávkovanie zo zásobníka priamo do striekacej pištole
- regulovanie množstva dávky a tlak vzduchu separátne

Výhody:

- čokoláda vždy pripravená na postrek
- kontrolovateľná teplota čokolády
- kompaktný a ľahký na používanie
- použiteľný vo viacerých smeroch

Technické údaje:

- rozmer: max. 420 x 400 x 400
- príkon: 0,25 kW
- napätie: 230 V

Príslušenstvo k čokošpricu:

Pojazdný piestový kompresor s ležatou nádržou:

- sériovo so všetkými poistnými armatúrami
- vzdušník vybavený poistným ventilom, manometrom a vypúšťacím ventilom pre kondenzát
- plnoautomatická prevádzka s tlakovým spínačom s odľahčením rozbehu, ochranou motora a vypínačom
- upevnený priamo na prírubu
- bezolejový 1-valcový agregát a motor na striedavý prúd 230 V s integrovanou ochranou motora
- úspora času a nákladov pri menšom rozsahu údržby vďaka prevádzke bez oleja
- redukčný ventil filtra na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, nečistôt a oleja

Technické údaje:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - tlak (bar) | 8 |
| - sací výkon (l/min.) | 210 |
| - plniaci výkon (l/min.) | 120 |
| - príkon motora (kW) | 1,1 |
| - napätie (V) | 230 |
| - otáčky (min-1) | 2850 |
| - obj. nádoby (l) | 24 |
| - hmotnosť (kg) | 24 |
| - hlučnosť (dB(A)) | 95 |
| - rozmery (šxhxv) | max. 655 x 365 x 365 mm |

4. Delička cesta so zaokruhľovaním poloautomat (dielňa pekárska výroba) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- manuálne prešovanie a delenie pomocou páky
- deliaca hlava a nože zo špeciálne nelepivého materiálu

- zaokrúhľovanie pomocou páky
- produkcia max. : 5000 ks
- rozmery: max. š 640 x h 640 x v 1810 mm
- váhový rozsah: min. 40 – max. 135 g
- kapacita cesta: 4 kg – 30 dielna
- príkon: max. 0,6 kW

5. Dražírovacie zariadenie s kompresorom (dielňa karamel) Počet ks: 1

Špecifikácia:

Stroj pre pocukrovanie, potiahnutie čokoládou na oriešky, mandle a ryžové výrobky.

- potáhaný produkt je dávkovaný do nerezovej nádoby
- výrobná kapacita od 15 do 30 kg konečného produktu na jeden pracovný cyklus
- integrovaný chladiaci systém
- displej pre ovládanie teploty
- automatický otáčací bubon

Nerezový bubon:

- nastaviteľná rýchlosť
- ovládací panel – dotykový
- príkon max. 5 kW
- rozmer stroja: max. 1470 x 950 x 1700 mm

Príslušenstvo k dražírovaciemu zariadeniu:

Pojazdný piestový kompresor s ležatou nádržou:

- sériovo so všetkými poistnými armatúrami
- vzdušník vybavený poistným ventilom, manometrom a vypúšťacím ventilom pre kondenzát
- plnoautomatická prevádzka s tlakovým spínačom s odľahčením rozbehu, ochranou motora a vypínačom
- upevnený priamo na prírubu
- bezolejový 1-valcový agregát a motor na striedavý prúd 230 V s integrovanou ochranou motora
- redukčný ventil filtra na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, nečistôt a oleja

Technické údaje:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - tlak (bar) | max. 8 |
| - sací výkon (l/min.) | max. 210 |
| - plniaci výkon (l/min.) | max. 120 |
| - príkon motora (kW) | max. 1,5 |
| - obj. nádoby (l) | max. 25 |
| - hmotnosť (kg) | max. 25 |
| - rozmery (šxhxv) | max. 655 x 365 x 365 mm |

6. Dvojkridlová chladnička (dielňa lístk. program + suchý sklad)

Počet: 2 ks

Špecifikácia:

- prevedenie: dvojdverová - plné nerezové dvere
- objem: max. 1400 l
- ventilované chladenie
- rozmer max. š 1420 x h 800 x v 2100 mm
- rozsah teplôt: 0 °C/+10 °C pri teplote okolia do +43 °C
- automatické odmrazovanie a odparovanie kondenzu
- elektronický kontrolný termostat
- ukazovateľ teploty
- príkon: 0,60 kW/230 V

7. Elektrická etážová pec s príslušenstvom (dielňa pekárska výroba) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- zaparovanie samostatne pre každú etáž načasované elektromagnetom
- digestor pre odstávanie pár s odťahovým ventilátorom
- digitálny ovládací panel pre každú etáž samostatne s možnosťou nastavenia programov
- šamotové platne
- ovládací panel
- parný generátor a súvisiace príslušenstvo z materiálu odolného proti korózii
- dvierka etáže z nízkoemisného skla, ľahko vyberateľné
- automatický štart pece
- pečná plocha: max. 4,3 m²
- počet etáží: 3
- počet dverí: 1 x max. šírka 840 mm
- rozmer pece vonkajší: max. š 1320 x h 2390 x v 2155 mm
- rozmer pečnej plochy vnútorný: max. š 840 x h 1700 mm
- výška etáží: max. 200 mm
- príkon elektrický: inštalovaný max. 36 kW

Príslušenstvo:

- drevená lopata na osadzovanie pece: 3 ks
- osadzovací pás na chleba manuálny: 1 ks

8. Špirálový hnetač cesta s posuvnou diežou (dielňa pekárska výroba) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- dve rýchlosti otáčania s nastavením času miešania s dvomi časovačmi
- zmena rýchlosti z malej na veľkú s automatickým prepínaním
- kapacita cesta min. 8 kg – max. 100 kg
- kapacita múky min. 5 – max. 62 kg
- kapacita vody 3 – 38 l
- odnímateľná – posuvná dieža
- špirála so stredovým nožom
- rozmer max. š 1480 x h 1440 x v 1460 mm
- príkon pri prvej rýchlosti max. 3,6 kW
- príkon pri druhej rýchlosti max. 6,3 kW

9. Chladiaci stôl s mramorovou doskou (dielňa karamel) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- rozmer: 1380 x 700 x 850 mm (šxhxv)
- príkon elektro: 0,32kW/230V
- pre uloženie GN1/1
- granitová doska bez lemu, 2 x dvere
- chladenie: ventilované
- prev. teplota: -2/+8°C
- chladivo: R404a
- elektronická riadiaca jednotka
- elektronické riadenie vlhkosti
- max. teplota okolia +43°C

Základné príslušenstvo:

- 2 x rošt
- 8 x GN 1/1 so setmi na GN
- 1 x digitálna váha s IP krytím proti múke

10. Chladiaci stôl s mramorovou doskou (dielňa karamel + dielňa lístk. program + dielňa jadrové

hmoty) **Počet: 3 ks**

Špecifikácia:

- rozmer: 1600 x 800 x 850 mm (šxhxv)
- príkon elektro: 0,32kW/230V
- pre uloženie plechov 600 x 400 mm
- granitová doska bez lemu, 2 x dvere
- chladenie: ventilované
- prev. teplota: 0/+10°C
- chladivo: R404a
- elektronická riadiaca jednotka

Základné príslušenstvo:

- 2 x zásuv
- 1 x digitálna váha s IP krytím proti múke

11. Chladiaci stôl s nerezovou doskou (dielňa karamel + dielňa racio výroba (2 ks) + suchý sklad
+ dielňa cukrárska výroba (2 ks)) **Počet: 6 ks**

Špecifikácia:

- stôl s nerezovou doskou
- rozmer: 1360 x 700 x 850 mm (šxhxv)
- príkon elektro: 0,25 kW/230 V
- pre uloženie GN1/1
- 2 x dvere
- chladenie: ventilované
- prev. teplota: -2/+8°C
- pracovná doska s lemom
- chladivo: R134a
- elektronická riadiaca jednotka

Základné príslušenstvo:

- 2 x rošt
- 8 x GN 1/1-40 so setmi na GN
- 1 x digitálna Váha z IP krytím proti múke

12. Chladič vody s dávkovačom a zmiešavačom – zostava (dielňa pekárska výroba) **Počet ks: 1**

Špecifikácia:

Chladič vody:

- nádrž tepelne izolovaná
- konštrukcia nerez
- automatický odtok vody
- teplota okolia +30 °C
- nastaviteľná teplota vody od + 25 °C do + 3 °C
- hodinová produkcia min. 100 – max. 150 l
- príkon 1,5 kW
- rozmer: max. š 700 x h 700 x v 1360 mm

Dávkovač a zmiešavač vody:

- elektronický dávkovač zmiešavač vody s mikroprocesorom
- digitálna klávesnica na zadávanie a formulovanie hodnôt o množstve dávkovanej vody
- príkon 0,05 kW

13. Zostava 5 ks lúč na karamel (dielňa karamel) **Počet: 1 ks**

Špecifikácia:

Zariadenie na prácu s karamelom (tvarovanie karamelu)

- kovová konštrukcia
- pracovná plocha 64 x 50 cm
- 230 V/1,8 kW
- 3 stupne regulácie výkonu: 600, 1200, 1800 W

14. Melanžér dvojvalcový (dielňa jadrové hmoty) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- granitové valce
- maximálne roztvorenie valcov 6 mm
- bezpečnostná ochrana
- príkon: 1,5 kW
- rozmery: max. š 692 x h 624 x v 1149 mm

15. Mixér s ohrevom (dielňa jadrové hmoty) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- ťažká nerezová konštrukcia
- stroj je vybavený centrálnym miešacím nástrojom so škrabkami umiestnenými na stranách a v spodnej časti dieže
- nádoba s dvojitým obalom naplnená špeciálnym termickým olejom pre zamedzenie pripálenia krému v nádobe
- stroj je vybavený elektronickým termostatom pre ovládanie teploty varu a bezpečnostným ventilom
- kapacita nádoby max. 30 litrov
- príkon max. 4 kW

16. Osievačka múky (suchý sklad) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- šírka: max. 740 mm
- dĺžka: max. 1100 mm
- výška 1000 mm – násypka/1500 mm – celková
- príkon 0,5 kW
- skriňové prevedenie
- rýchlosť osievania: max. 60 kg múky do 8 min.
- vymeniteľné sitá

17. Plynový šporák (dielňa karamel + dielňa lístkový program) Počet: 2 ks

Špecifikácia:

- počet horákov: 4 ks
- rozmer: max. š 800 x h 700 x v 900 mm
- príkon plyn: 22 kW
- plynový príkon horákov: 1x7,5 kW, 2x5,5 kW, 1x3,5 kW
- zapáľovanie pilotným plameňom
- nerezové misky a rošty horákov
- na otvorenej podstavbe

18. Plynový šporák (dielňa jadrové hmoty + dielňa cukrárska výroba (2 ks)) Počet: 3 ks

Špecifikácia:

- počet horákov: 6 ks
- rozmer: max. š 1200 x h 700 x v 900 mm
- príkon plyn: 35 kW
- plynový príkon horákov: 2x7,5 kW + 3x5,5 kW + 1x3,5 kW
- zapalovanie pilotným plameňom
- nerezové misky a rošty horákov
- na otvorenej podstavbe

19. Potáhovačka čokolády (dielňa cukrárska výroba) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- ovládací panel
- vyhrievaný vibračný stôl
- kapacita tanku: 25 kg
- teplota: 25 kg čokolády/15min.
- hodinová produkcia: max 90 kg
- príkon: 2,0 kW
- rozmer: max. 1460 x 500 x 770 mm
- rýchlosť pásu: 0-4000 mm/min., nastaviteľná variátorom rýchlosti
- možnosť potáhovania čokoládou spodnej – vrchnej časti, alebo celého výrobku
- ventilátor na ofuk čokolády v komore

20. Rožkový stroj (dielňa pekárska výroba) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- celonerezové prevedenie
- zariadenie je vybavené 2 valcami o rozmere 600 mm
- možnosť odstavenia vrchného plátna na produkciu platiek
- vhodné pre všetky druhy cesta aj sladké
- možnosť obsluhy jednou osobou
- príkon: 1,0 kW
- el. napojenie: 230 V/50 Hz
- rozmer: max. 920 x 1110 x 1170 mm
- produkty: rožky, placky, bagety, sendviče

21. Rotačná pec elektrická s príslušenstvom (dielňa cukrárska výroba) Počet: 2 ks

Špecifikácia:

- teplovzdušná rotačná pec
- FREE STYLE systém (úspora energie) – možnosť nastavenia ventilátorov
- štandardné dvojité sklo na dverách
- rukoväte vyrobené z tepelne nízkovodivej ocele
- digitálny kontrolný panel, LCD obrazovka, možnosť nastavenia 30 programov, automatický štart
- zaparovanie
- viacrýchlostný ventilátor
- pečná komora a predná časť z nerezového plechu
- otvárací systém pre otvorenie dverí na viac ako 180 stupňov
- rozmer pece: max. š 950 x h 1240 x v 2320 mm
- rozmer plechov: 600 x 400 mm
- el. príkon: max. 27 kW

Príslušenstvo k peci:

- vozík nerez 18 priečkový s fenolovými kolieskami (vhodné do vysokých teplôt) - 2 ks
- plech AIMg 600 x 400 mm, plný – 36 ks

22. Rotačná pec elektrická s príslušenstvom (dielňa jad. hmoty + dielňa lístk. progr.) Počet: 2 ks

Špecifikácia:

- teplovzdušná rotačná pec
- FREE STYLE systém (úspora energie) – možnosť nastavenia ventilátorov
- štandardné dvojité sklo na dverách
- rukoväte vyrobené z tepelne nízkovodivej ocele
- digitálny kontrolný panel, LCD obrazovka, možnosť nastavenia 30 programov, automatický štart
- zaparovanie
- viacrýchlostný ventilátor
- pečná komora a predná časť z nerezového plechu
- otvárací systém pre otvorenie dverí na viac ako 180 stupňov
- rozmer pece: max. š 950 x h 1240 x v 2320 mm
- rozmer plechov: 600 x 400 mm
- el. príkon: 27 kW

Príslušenstvo k peci:

- vozík nerez 18 priečkový s fenolovými kolieskami (vhodné do vysokých teplôt) - 3 ks
- plech AlMg 600 x 400 mm, plný – 54 ks

23. Rotačná pec elektrická s príslušenstvom (dielňa pekárska výroba) Počet ks: 1

Špecifikácia:

Základné vybavenie rotačnej pece:

- elektrická rotačná pec so systémom zaparovania skladajúceho sa z veľkého množstva oceľových guľčiek (782 ks) uložených vo vaničkách, ktoré zaručujú maximálnu tvorbu pary počas krátkej doby
- systém automatickej distribúcie pary je riadený v kombinácii s konštantným tlakom pečenia, udržiava to vlhký povrch výrobku počas najmenejšej počiatočnej fázy pečenia
- príkon: 60 kW
- automatické otváranie klapky odťahu pár
- dotykový panel s možnosťou 100 programov
- pec vhodná na 16 – 20 priečkové vozíky
- možnosť použitia plechov 600 x 800 mm
- rozmer: š 1450 x h 1980 x v 2670 mm

Technické parametre pece:

- účinnosť vykurovania 82,6 %
- ľahko dostupný obehový ventilátor s príkonom 2,0 kW
- nastaviteľná pozícia silikónového tesnenia dvier
- duálne silikónové tesnenie okolo obvodu dverí
- dvojité systémy zatvárania dverí pre nerozptýlenie pary
- nastaviteľná rýchlosť ventilátora – viacrýchlostný ventilátor

Príslušenstvo k peci:

- vozík nerez 18 priečkový s fenolovými kolieskami (vhodné do vysokých teplôt): 4 ks
- plech AlMg 600 x 800 mm, perforovaný - 72 ks

24. Rozvaľovač cesta (dielňa karamel) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- rozvaľovač so šírkou pásov max. 488 mm
- dĺžka pásu max. 1000 mm
- rozmer pracovný: max. š 2455 x h 865 x v 1315 mm
- podstavec s brzdeným kolieskom
- rozvaľovacie stoly zdvíhatelné – oddychová poloha

- rozteč valcov 0 – 40
- ručné ovládanie zmeny smeru rozvaľovania
- zmenu pohybu pásov možné ovládať aj pomocou pedálov
- nádobka na posyp múky, dva zberné plechy
- príkon: 0,55 kW
- el. napojenie: 400 V/50 Hz

25. Rozvaľovač cesta (dielňa racio) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- rozvaľovač so šírkou pásov max. 488 mm
- dĺžka pásu max. 1200 mm
- rozmer pracovný: max. š 2855 x h 865 x v 1315 mm
- podstavec s brzdeným kolieskom
- rozvaľovacie stoly zdvíhateľné – oddychová poloha
- rozteč valcov 0 – 40
- ručné ovládanie zmeny smeru rozvaľovania
- zmenu pohybu pásov možné ovládať aj pomocou pedálov
- nádobka na posyp múky, dva zberné plechy
- príkon: 0,55 kW
- el. napojenie: 400 V/50 Hz

26. Rozvaľovač cesta (dielňa lístkový program + dielňa cukrárska výroba)

Počet: 2 ks

Špecifikácia:

- rozvaľovač so šírkou pásov max. 584 mm
- dĺžka pásu max. 1200 mm
- rozmer pracovný: max. š 2855 x h 1050 x v 1250 mm
- podstavec s brzdeným kolieskom
- rozvaľovacie stoly zdvíhateľné – oddychová poloha
- rozteč valcov 0 – 40
- ručné ovládanie zmeny smeru rozvaľovania
- zmenu pohybu pásov možné ovládať aj pomocou pedálov
- nádobka na posyp múky, dva zberné plechy
- príkon: 0,75 kW
- el. napojenie: 400 V /50 Hz

27. Stop kysiareň (dielňa pekárska výroba) Počet ks: 1

Špecifikácia:

- pre všetky kysnuté výrobky, ako sú chlieb a sladké pečivo
- integrovaný zvlhčovač ako štandard
- viacfáz programovania s automatickým riadením procesu kysnutia cesta
- automatické použitie prebieha cez panel mikroprocesorového riadenia s automatickými programami aj s ručnými programami. Vo všetkých prípadoch je možné ovládať vlhkosť.
- automatické viacfázové cykly sú tvorené z viacfáz studenej (schladenie, stabilizácia) a z 3 fáz teplej kvasnej

Technické informácie:

- rozmer: max. š 1170 x h 3570 x v 3200 mm
- kapacita: 4 vozíky 600 x 800 mm
- príkon 5,7 kW
- prevedenie purpanel
- teplotný rozsah: -10/+40
- vlhkosť: 60 – 99 %

28. Šľahač univerzálny 40 l (dielňa karamel + dielňa racio + dielňa lístk. program + dielňa jadrové hmoty + dielňa pekárska výroba + dielňa cukrárska výroba (4 ks) **Počet: 9 ks**

Špecifikácia:

- prenos riadený spoľahlivými pásmi
- kompletne vybavenie silnej konštrukcie
- oceľový horný kryt
- manuálne zdvíhanie kotlíka
- ovládanie pomocou potenciometra
- objem kotlíka max. 40 l
- príkon max. 3 kW/400 V/ 50Hz
- rozmer: max. š 605 x h 900 x v 1330 mm
- základná výbava: kotlík, metla, hák, srdcovka

29. Šokobox (dielňa karamel + expedičný sklad) **Počet: 2 ks**

Špecifikácia:

- celonerezové prevedenie
- digitálny ovládací panel
- chladiaci výkon (od +90 °C na +3 °C)
- mraziaci výkon (od +90 °C na -18 °C)
- rozmer: max. 790 x 700 x 800 mm
- príkon: 230 V – 1 kW
- kapacita: max. 5 plechov 600 x 400 mm – 8 kg/hod.

30. Umývačka prepraviiek (umyváreň cukrár. prepraviiek) **Počet ks: 1**

Špecifikácia:

- priemyselná umývačka bieleho aj čierneho riadu vhodná do potravinárskeho priemyslu
- umývačka má dvojstranný plášť z nerez
- ľahko odmontovateľné horné a spodné rotujúce čistiace ramená pre jednoduché čistenie
- bojler a výhrevné teleso sú z nerez
- kompletne automatická,
- elektrické napojenie V400/3N/50Hz,
- rozmer umývacieho priestoru mm: max. 650 x 700 x 650 - výška (vhodný na umývanie prepraviiek)
- rozmery stroja mm: max. 836 x 915 x 1870 - výška (mm 2170 výška pri otvorených dverách)
- umývací čas min: 2/4/6/8 (max)
- jednoduchý ovládanie
- spotreba vody: 4,5 l cyklus

31. Vitrína chladiaca na zákusky (expedičný sklad) **Počet ks: 1**

Špecifikácia:

- rozmer: max. 700 x 700 x 1870 mm
- napätie: 230 V
- príkon: 0,60 kW
- objem: 400 l
- počet políc: 5 ks
- prevedenie políc: otočné sklenené
- LED osvetlenie políc
- typ chladenia: ventilované
- elektronická riadiaca jednotka

- typ chladiva: R404a
- prevádzková teplota: +2/+10 °C
- max. teplota/vlhkosť okolia: +25 °C/60% R.H.

32. Vstavaný chladiaci box - 2,67 x 3,65 x 2,46m externe (chladený sklad cukrár. výrobkov)

Počet ks: 1

Špecifikácia:

1. Samotná stavba boxu / 2,67 x 3,65 x 2,46 m výška externe / bez podlahovej izolácie /
 - PUR izolačný panel
 - montážne lišty – plechové
 - montážne lišty – plastové s príslušenstvom
 - základné osvetlenie boxu 2 x 72 W
 - dvere CH 80 / 190 otočné so zámkom mod. 500 TN
2. Chladiaca technológia / cca 22,5 m³ / +2 - +4°C / kuchyňa / zachladený tovar
 - chladiaci výkon max. 2,50 kW / -10°C / +38°C
 - výparník FHA 53 E 50 + topná tyč
 - rozvádzač s digit. termostatom
3. Príslušenstvo:
 - nerezové regále – 4 ks
 - rozmer regálu: max. š 1200 x h 500 x v 2000 mm, päťpolicový

33. Vstavaný chladiaci box - 2,67 x 3,52 x 2,46m externe (chladený sklad potravín) **Počet ks: 1**

Špecifikácia:

1. Samotná stavba boxu (2,67 x 3,52 x 2,46 m výška externe / bez podlahovej izolácie)
 - PUR izolačný panel
 - montážne lišty – plechové
 - montážne lišty – plastové s príslušenstvom
 - základné osvetlenie boxu 2 x 72 W
 - dvere CH 80 / 190 otočné so zámkom mod. 500 TN
2. Chladiaca technológia / cca 22 m³ / +2 - +4°C / výroba zákuskov / zachladený tovar
 - chladiaci výkon max. 2,50 kW / -10°C / +38°C
 - výparník FHA 53 E 50 + topná tyč
 - rozvádzač s digit. termostatom
3. Príslušenstvo:
 - nerezové regále – 4 ks
 - rozmer regálu: max. š 1200 x h 500 x v 2000 mm, päťpolicový

34. Zostava elektrických piecok s kysiarňou (dielňa karamel) **Počet ks: 1**

Špecifikácia:

- pre pečenie všetkých druhov pekárskych a cukrárskych produktov
- jednoduché ovládanie pece so zaparovaním
- max. teplota 260 °C
- kapacita piecok: max. 8 plechov max. 600 x 400 mm
- kapacita kysiarne: max. 8 plechov max. 600 x 400 mm
- rozteč lišt: 75 mm
- celkový príkon: max. 14,5 kW/400 V
- rozmery: max. š 800 x h 713 x v 1775 mm

Príslušenstvo:

- vozík nerez 18 priečkový s fenolovými kolieskami (vhodné do vysokých teplôt)
- plech AlMg 600 x 400 mm, plný – 18 ks

35. Zostava elektrických piecok s kysiarňou (dielňa racio výroba) **Počet ks: 1**

Špecifikácia:

- pre pečenie všetkých druhov pekárskych a cukrárskych produktov
- jednoduché ovládanie pece so zaparovaním
- max. teplota 260 °C
- kapacita piecok: max. 8 plechov max. 600 x 400 mm
- kapacita kysiarne: max. 8 plechov max. 600 x 400 mm
- rozteč líšt: 75 mm
- celkový príkon: 14,5 kW/400 V
- rozmery: max. š 800 x h 713 x v 1775 mm

Príslušenstvo:

- vozík nerez 18 priečkový s fenolovými kolieskami (vhodné do vysokých teplôt) – 2 ks
- plech AlMg 600 x 400 mm, plný – 36 ks

36. Umývacie centrum UC 1 (set 1+1+3) (dielňa karamel + dielňa racio výr.) Počet setov: 2

Špecifikácia:

Zostava sa skladá:

Celonerezový dvojdrež

- dĺžka: 1300 mm
- hĺbka - šírka: 800 mm
- výška: 850 mm
- nohy joklové nastaviteľné 40 x 40 mm
- nerezový plech DIN 1.4301
- 2x zvaraná vaňa hĺbka štandard 250
- štandardne zadný lem
- súčasťou drezu: stojanová sprcha vrátane batérie
rozmer: 150 x 200 x 1100 mm

Nerezový regál

- dĺžka: 1000 mm
- hĺbka : 500 mm
- výška: 1800 mm
- vyrobené z nerezovej ocele DIN 1.4301
- počet políc: 4
- prevedenie políc: plné nerez
- 4x nastaviteľná nožička
- nosnosť police: 80 kg

Nástenná polica: 3ks

- dĺžka: 1200 mm
- šírka: 350 mm
- 1x plná polica
- použitý materiál : DIN 1.4301

37. Umývacie centrum UC 2 (set 1+1+3) (dielňa lístkový program + dielňa jadrové hmoty)

Počet setov: 2

Špecifikácia:

Zostava sa skladá:

Celonerezový dvojdrež

- dĺžka: 1300 mm
- hĺbka - šírka: 800 mm
- výška: 850 mm
- nohy joklové nastaviteľné 40 x 40 mm
- nerezový plech DIN 1.4301

- 2x zváraná vaňa hĺbka štandard 250
- štandardne zadný lem
- súčasťou drezu: stojanová sprcha vrátane batérie
rozmer : 150 x 200 x 1100 mm

Nerezový regál

- dĺžka: 1200 mm
- hĺbka : 500 mm
- výška: 1800 mm 2000 mm
- vyrobené z nerezovej ocele DIN 1.4301
- počet políc: 4
- prevedenie políc: plné nerez
- 4x nastaviteľná nožička
- nosnosť police: 80 kg

Nástenná polica: 3 ks

- dĺžka: 1200 mm
- šírka: 350 mm
- 1x plná polica
- použitý materiál : DIN 1.4301

38. Umývacie centrum UC 3 (set 1+2+3) (umývanie pekárenských prepraviek) Počet setov: 1

Špecifikácia:

Zostava sa skladá:

Celonerezový dvojdrež

- dĺžka: 1300 mm
- hĺbka - šírka: 800 mm
- výška: 850 mm
- nohy joklové nastaviteľné 40 x 40 mm
- nerezový plech DIN 1.4301
- 2x zváraná vaňa hĺbka štandard 250
- štandardne zadný lem
- súčasťou drezu: stojanová sprcha vrátane batérie
rozmer: 150 x 200 x 1100 mm

Nerezový regál: 2 ks

- dĺžka: 1500 mm
- hĺbka : 500 mm
- výška: 1800 mm
- vyrobené z nerezovej ocele DIN 1.4301
- počet políc: 4
- prevedenie políc: plné nerez
- 4x nastaviteľná nožička
- nosnosť police: 80 kg

Nástenná polica: 3 ks

- dĺžka: 1200 mm
- šírka: 350 mm
- 1x plná polica
- použitý materiál : DIN 1.4301

39. Umývacie centrum UC 4 (set 1+1+3) (dielňa cukrárska výroba) Počet setov: 1

Špecifikácia:

Zostava sa skladá:

Celonerezový dvojdrež

- dĺžka: 1300 mm
- hĺbka - šírka: 800 mm
- výška: 850 mm
- nohy joklové nastaviteľné 40 x 40 mm
- nerezový plech DIN 1.4301
- 2x zváraná vaňa hĺbka štandard 250
- štandardne zadný lem
- súčasťou drezu: stojanová sprcha vrátane batérie
rozmer : 150 x 200 x 1100 mm

Nerezový regál

- dĺžka: 1500 mm
- hĺbka : 500 mm
- výška: 1800 mm
- vyrobené z nerezovej ocele DIN 1.4301
- počet políc: 4
- prevedenie políc: plné nerez
- 4x nastaviteľná nožička
- nosnosť police: 80 kg

Nástenná polica - 3 ks

- dĺžka: 1200 mm
- šírka: 350 mm
- 1x plná polica
- použitý materiál : DIN 1.4301

40. Zostava nerezového nábytku 1+3 (suchý sklad) Počet setov: 1

Špecifikácia:

Zostava sa skladá:

Pracovný stôl

- dĺžka: max. 1500 mm
- šírka: max. 800 mm
- výška: max. 850 mm
- 1x polica
- 4x nastaviteľná noha
- použitý materiál nerez DIN 1.4301
- štandardne so zadným lemom

Nerezový regál - 3 ks

- dĺžka: max. 1200 mm
- hĺbka : max. 500 mm
- výška: max. 1800 mm
- vyrobené z nerezovej ocele DIN 1.4301
- počet políc: 4
- prevedenie políc: plné nerez
- 4x nastaviteľná nožička
- nosnosť police: 80 kg

41. Zostava nerezového nábytku 2+1+2+1 (dielňa cukrárska výroba) Počet setov: 1

Špecifikácia:

Zostava sa skladá:

Pracovný stôl: 2 ks

- dĺžka: max. 1500 mm
- šírka: max. 800 mm
- výška: max. 850 mm

- 1x polica
- 4x nastaviteľná noha
- použitý materiál nerez DIN 1.4301
- štandardne so zadným lemom

Pracovný stôl

- dĺžka: max. 1800 mm
- hĺbka: max. 800 mm
- výška: max. 850 mm
- 1x polica
- 4x nastaviteľná noha
- použitý materiál nerez DIN 1.4301
- štandardne so zadným lemom

Nerezový regál: 2 ks

- dĺžka: max. 1200 mm
- hĺbka : max. 500 mm
- výška: max. 1800 mm
- vyrobené z nerezovej ocele DIN 1.4301
- počet polic: 4
- prevedenie polic: plné nerez
- 4x nastaviteľná nožička
- nosnosť police: 80 kg

Nerezová skriňa:

- max. 1200 x 600 x 1800 mm
- celonerezové vyhotovenie
- nosná konštrukcia z joku 40 x 40 mm
- police hrúbky 40 mm vystužené pozdĺžnymi stuhami
- zadné a bočné zakrytovanie
- 2x krídlové dvierka
- uzamykateľné prevedenie
- plné dvojité dvere uzamykateľné
- počet polic: 4
- vyrobené z nerezovej ocele DIN 1.4301

V Nitre, dňa 15.07.2020

PekaStroj s.

Príemyselná 4, 941

ICO: 36 554 719

DPH: SK2021742855

.....
Podpis

Daniela Kováčová - konateľ

Príloha č. 2 Položkový rozpočet

Názov k projektu IROP : "Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve"
 Názov zákazky : "Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborných pracovísk"
 Základné údaje uchádzača

Názov / obchodné meno uchádzača :

PekaStroj s.r.o.

Adresa sídla / miesta podnikania uchádzača :

IČO : **36 554 219**

Ulica : **Priemyselná 4**

Obec : **Nitra**

PSČ : **949 01**

P.č.	Názov položky / tovaru	Mierná jednotka	Požadovaný počet ks / balení	Cena za 1 ks v EUR bez DPH	Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH
1.	Ballaci stroj vzduchom zmišťovacej fólie	ks	1	1 830,50	1 830,50
2.	Ballaci stroj vzduchom zmišťovacej fólie	ks	1	2 040,00	2 040,00
3.	Čokošpric (ciocospritz) s kompresorom	ks	1	3 990,00	3 990,00
4.	Delička cesta so zaokrúhľovaním poloaumat	ks	1	7 999,50	7 999,50
5.	Dražirovacie zariadenie s kompresorom	ks	1	16 390,00	16 390,00
6.	Dvojkridlová chladnička	ks	2	2 070,00	4 140,00
7.	Elektrická etážová pec s príslušenstvom	ks	1	24 480,20	24 480,20
8.	Špirálový hnetač cesta s posuvnou dležou	ks	1	18 940,00	18 940,00
9.	Chladiaci stôl s mramorovou doskou (rozmer max. 1380x700x850 mm)	ks	1	2 429,80	2 429,80
10.	Chladiaci stôl s mramorovou doskou (rozmer max. 1600 x 800 x850 mm)	ks	3	2 170,00	6 510,00
11.	Chladiaci stôl s nerezovou doskou	ks	6	1 990,00	11 940,00

12.	Chladič vody s dávkovačom a zmiešavačom - zostava	ks	1	8 075,00	8 075,00
13.	Zostava 5 lúč na karamel	ks	1	2 350,30	2 350,30
14.	Melanžer dvojvalcový	ks	1	7 940,00	7 940,00
15.	Mixér s ohrevom	ks	1	11 900,10	11 900,10
16.	Osievačka múky	ks	1	5 130,00	5 130,00
17.	Plynový šporák - štvorhorákový	ks	2	1 714,80	3 429,60
18.	Plynový šporák- šesťhorákový	ks	3	2 200,00	6 600,00
19.	Potáhovacia čokolády	ks	1	18 800,00	18 800,00
20.	Rožkový stroj	ks	1	5 900,00	5 900,00
21.	Rotačná pec elektrická s príslušenstvom (rozmer max. 950 x 1240 x 2320 mm)	ks	2	17 500,00	35 000,00
22.	Rotačná pec elektrická s príslušenstvom (rozmer max. 950 x 1240 x 2320 mm)	ks	2	18 100,00	36 200,00
23.	Rotačná pec elektrická s príslušenstvom (rozmer max. 1450 x 1980 x 2670 mm)	ks	1	31 320,00	31 320,00
24.	Rozvalovač cesta (šxd pásu 488x1000 mm)	ks	1	5 250,60	5 250,60
25.	Rozvalovač cesta (šxd pásu 488 x 1200 mm)	ks	1	5 300,00	5 300,00
26.	Rozvalovač cesta (šxd pásu 584x1200 mm)	ks	2	5 524,70	11 049,40
27.	Stop kysiareň	ks	1	22 700,00	22 700,00
28.	Šľahač univerzálny 40 l	ks	9	5 900,00	53 100,00
29.	Šokobox	ks	2	4 200,00	8 400,00
30.	Umyvadka prepraviek	ks	1	8 900,00	8 900,00
31.	Vitrína chladiaca na zákusky	ks	1	1 930,80	1 930,80
32.	Vstavaný chladič box max. 2,67x3,65x2,46 m + príslušenstvo	ks	1	9 290,00	9 290,00
33.	Vstavaný chladič box max. 2,67 x 3,52 x 2,46 m + príslušenstvo	ks	1	9 370,00	9 370,00

34.	Zostava elektrických piecok s kysiarňou a príslušenstvom	ks	1	5 840,00	5 840,00
35.	Zostava elektrických piecok s kysiarňou a príslušenstvom	ks	1	6 540,20	6 540,20
36.	Umývacie centrum UC 1 (set 1+1+3)	set	2	875,00	1 750,00
37.	Umývacie centrum UC 2 (set 1+1+3)	set	2	887,00	1 774,00
38.	Umývacie centrum UC 3 (set 1+2+3)	set	1	2 350,00	2 350,00
39.	Umývacie centrum UC 4 (set 1+1+3)	set	1	1 830,70	1 830,70
40.	Zostava nerezového nábytku 1+3	set	1	1 949,80	1 949,80
41.	Zostava nerezového nábytku 2+1+2+1	set	1	3 249,50	3 249,50

Cena spolu bez DPH EUR

DPH EUR

Cena spolu s DPH EUR

433 910,00
86 782,00
520 692,00

Dátum: 15.07.2020

Pečiatka a podpis predávajúceho

P/ I.F.O. 10
 Priemyselna a obchodna firma
 IČO: 36 554 219
 IČ DPH: SK2021742855

Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov, sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky v %
--	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----
--	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----
--	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----
--	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----

Zoznam „iných osôb“ v kontexte § 34 ods. 3 ZVO,
ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „ inú osobu “	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „ inú osobu “	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „ inú osobu “	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Podiel rozsahu záväzku „inej osoby“ %
--	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----
--	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----
--	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----

V Nitre, dňa 15.07.2020

PekaStroj s.r.o. ⑩
Dvorná 4 040 04 Nitra

.....
Podpis
Daniela Kováčová - konateľ