



SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

*Jesenná 14, 080 05 Prešov*

---

## Oprava súťažných podkladov zo dňa **18.03.2021**

PREDMET ZÁKAZKY:

**Motorová nafta**

V Prešove, 18.03.2021

*v.z. Ing. Stanislav Harčarik, v.r.*

Ing. Marcel Horváth  
riaditeľ Správy a údržby ciest  
Prešovského samosprávneho kraja

**Verejný obstarávateľ k 18.03.2021 opravuje znenie súťažných podkladov v nasledovných častiach:**

- Časť III Príprava ponuky bod 15.1
- Časť B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY bod 2
- Časť B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY bod 2.6

Opravené znenie opravených súťažných podkladov je zvýraznené **žltou** farbou v rozsahu podľa nižšie uvedeného textu, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou pôvodného znenia Súťažných podkladov z 22.02.2021.

## **Časť III. Príprava ponuky**

### **15 Obsah ponuky / Požiadavky Verejného obstarávateľa**

15.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné doklady predložené v niektorom z elektronických formátov uvedených v bode 11.1 tejto časti súťažných podkladov:

1. **Identifikačné údaje uchádzača:** Názov – obchodné meno, adresu sídla/miesta podnikania uchádzača.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, ponuka musí obsahovať aj kompletný samostatný zoznam členov skupiny dodávateľov s uvedením ich názvu – obchodného mena a adresy sídla/miesta podnikania a určenie člena skupiny, ktorý bude určený na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Určenie tohto člena sa vyžaduje predložiť vo forme **dokladu - splnomocnenia pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov**, ktorý bude podpísaný všetkými členmi skupiny dodávateľov a bude predložený ako originál, alebo úradne overená kópia.

2. **Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti** podľa časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov.
3. **Návrh Rámcovej dohody** podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia. Uchádzač v ponuke predloží vyplnený návrh Rámcovej dohody, ktorý musí byť v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v týchto súťažných podkladoch

4. **Návrh na plnenie kritérií ako samostatne vyplnený formulár – podľa časti A3 Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia.**

5. **Spôsob stanovenia** - podľa časti A4 Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia.

6. **Čestné vyhlásenie** uchádzača, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Čestné vyhlásenie podľa tohto bodu bude podpísané za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení uskutočňovať práce, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny. **Uchádzač čestné vyhlásenie nepredkladá v prípade, ak v čase predkladania ponuky neuvažuje so subdodávateľmi.**

7. **Plnomocenstvo pre osobu**, ktorá podáva ponuku v IS EVO VER. 18.0, a ktorá bude výlučne konať v mene uchádzača v prípade, ak právo konať v mene uchádzača majú súčasne viaceré osoby, alebo ak ponuku uchádzača podáva akákoľvek iná osoba na základe plnomocenstva.

V prípade, ak právo konať v mene uchádzača má iba jediná osoba a táto osoba podáva ponuku v IS EVO VER. 18.0, potom sa namiesto plnomocenstva predkladajú iba identifikačné údaje o takejto osobe.

**8. Doklad o zložení zábezpeky** jedným zo spôsobov v zmysle bod 14 súťažných podkladov,

Z dôvodu prehľadnosti predložených dokladov, resp. celej ponuky pri vyhodnocovaní podmienok účasti a požiadaviek verejný obstarávateľ doporučuje uchádzačom v predloženej ponuke dodržať poradie požadovaných dokumentov.

## B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

### *Príloha č. 4 Návrh Rámcovej dohody*

1. Rámcovú dohodu požaduje verejný obstarávateľ vypracovať v súlade so súťažnými podkladmi. V častiach návrhu rámcovej dohody sú uvedené požiadavky verejného obstarávateľa (kupujúci), ktoré uchádzač (predávajúci) doplní o svoje údaje.
2. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť rámcovú dohodu doplnenú o identifikačné údaje uchádzača vrátane všetkých požadovaných údajov v súlade so súťažnými podkladmi a s uvedením ceny za dodanie predmetu zákazky nasledovne: uvedenie jednotkovej ceny podľa Súťažných podkladov časť B.3 Spôsob stanovenia ceny bod 2 a ceny celkom s DPH.
3. Pri zmene prípadne vysvetlení zmluvných ustanovení rámcovej dohody uchádzač postupuje výhradne cez inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.
4. Po ukončení procesu e-aukcie, po doručení informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk doplní úspešný uchádzač zmluvnú cenu na základe vyhodnotenia e-aukcie a koeficient podľa Súťažných podkladov časť B.3 Spôsob stanovenia ceny **bod 4** a predloží rámcovú dohodu v 6-ich vyhotoveniach na podpis verejnému obstarávateľovi. Zároveň zašle rámcovú dohodu v editovateľnom formáte .word na adresu [ondecek.jaroslav@sucpsk.sk](mailto:ondecek.jaroslav@sucpsk.sk).
5. Verejný obstarávateľ pred podpisom rámcovej dohody môže požiadať resp. požiada v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk úspešného uchádzača o predloženie rámcovej dohody a poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody v súlade s § 56 ods. 8 ZVO predložením súvisiacich dokumentov o splnení požadovaných kvalitatívnych parametrov predmetu zákazky v súlade s technickými normami a predpismi vo vzťahu k požiadavkám verejného obstarávateľa.
6. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zabezpečiť realizáciu časti plnenia prostredníctvom subdodávateľa, t.j. tretej osoby napr., ktorá zabezpečí prepravu predmetu zákazky a iné. Uchádzač/predávajúci pritom zodpovedá objednávateľovi/kupujúcemu tak, ako by tovar dodával sám.

## B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

### 1. PREDMET ZÁKAZKY

- 1.1 Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty **podľa STN EN 590 triedy B, D, a F** vhodnej na celoročné použitie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby – doprava cisternovými vozidlami na miesta dodania určených verejným obstarávateľom, prečerpanie do zásobných nádrží ( BENCALOROV ) verejného obstarávateľa a kontrola fyzikálnych vlastností stáčaného tovaru prostredníctvom meracích prístrojov.

### 2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- 2.1 Požadované technické parametre, úroveň kvality predmetu zákazky a jeho charakteristiky :

**Kvalitatívne parametre motorovej nafty musia byť v súlade s STN EN 590 podľa uvedených hodnôt:**

Parameter	Jednotka	Hodnota
Bod vzplanutia	°C	min. 55
Karbonizačný zvyšok na 10% destilačného zvyšku	% hm.	max. 0,30
Obsah popola	% hm.	max. 0,01
Obsah vody	mg/kg	max. 200
Celkový obsah nečistôt	mg/kg	max. 24
Korozívna skúška na medi (3 hod. pri 50°C)	Trieda	1
Oxidačná stabilita	g/m <sup>3</sup>	max. 25
Obsah síry	mg/kg	max. 10
Mazivosť, korigovaná priemerná hodnota šírky oderovej stopy (wds 1,4) pri 60°C	µm	max. 460
Medzná teplota filtrovateľnosti, resp. CFPP		
Trieda B 15.04. - 30.09.	°C	max. 0
Trieda F 16.11. - 28./29.02.	°C	max. - 20
Trieda D 01.03. - 14.04.	°C	max. - 10
01.10. - 15.11.		
Hustota pri 15°C	kg/m <sup>3</sup>	820 – 845
Viskozita pri 40°C	mm <sup>2</sup> /s	2,00 - 4,50
Cetánové číslo		51
Cetánový index		46
Destilačná skúška: - do 250°C predestiluje	% obj.	max. 65
- do 350°C predestiluje	% obj.	min. 85
- do 360°C predestiluje	% obj.	najmenej 95
Polycyklické aromatické uhľovodíky	% hm.	max. 11

- 2.2 Uchádzač musí v priebehu plnenia zmluvného vzťahu zabezpečiť motorovú naftu vyhovujúcu bezproblémovému použitiu a dodržaniu kvalitatívnych parametrov podľa STN EN 590.

- 2.3 Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť dodávky motorovej nafty do sídiel cestmajsterstiev, vnútorných organizačných jednotiek verejného obstarávateľa cisternovými vozidlami, spôsobilými na prepravu ropných produktov, na náklady uchádzača pri minimálnom objeme jednej dodávky 5 000 litrov a maximálnom 30 000 litrov. Verejný obstarávateľ požaduje realizovať dodávky tovaru najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky.
- 2.4 Cisternové vozidlá a ich osádky, prostredníctvom ktorých budú realizované dodávky motorovej nafty pre verejného obstarávateľa, musia vyhovovať požiadavkám, ktoré vyžaduje Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v rámci medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečných vecí. Prepravné cisterny musia byť vybavené teplotným kompenzátorom na prepočet vydaného množstva pre 15°C, ktorý musí byť certifikovaný a pravidelne preverovaný autorizovanou skúšobňou v období každých 2 rokov v zmysle zákona č. 142/2000 o metrológii a vyhláške ÚNMS SR č. 210/2000 a zároveň tieto vozidlá musia vyhovovať požiadavkám ADR (Európskej dohode o preprave nebezpečných vecí).
- 2.5 Uchádzač musí zabezpečiť pri realizácii každej dodávky tovaru meranie fyzikálnych vlastností tovaru a sledovanie ďalších doplňujúcich informácií, t. j.:
- stočený objem v litroch pri aktuálnej teplote,
  - teplota tovaru pri stáčaní,
  - stočený objem tovaru automaticky prepočítaný na 15°C,
  - merná hustota tovaru,
  - dátum a čas (začiatok a koniec) stáčania tovaru,
  - číslo vozidla a prípadne aj prípojného vozidla zabezpečujúceho prepravu tovaru a číslo príslušného teplotného kompenzátora,
  - mená a priezviská členov osádky.
- 2.6 Verejný obstarávateľ potvrdí bezprostredne po dodaní tovaru správnosť a úplnosť údajov podľa bodu 2.5, ktoré budú súčasťou dodacieho listu potvrdeného predávajúcim.
- 2.7 Ak sa kdekoľvek v dokumentácii k verejnemu obstarávaniu tohto predmetu zákazky v opise predmetu zákazky nachádza odvolávka na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, typ prípadne značku a podobne, dopĺňa sa slovami „ALEBO EKVIVALENTNÝ“ v zmysle § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

### 3. MNOŽSTVO PREDMETU ZÁKAZKY A MIESTA URČENIA DODANIA TOVARU

3.1 Požadované predpokladané množstvo v rozsahu približne 2 646 400 litrov podľa kalendárnych rokov a členenia na miesta určenia dodania tovaru:

Predpoklad čerpania motorovej nafty v rokoch 2021 - 2023 v litroch							
Oblasť	Cestmajsterstvo	adresa	Množstvo litrov za obdobie			Množstvo litrov celkom za cestmajsterstvo	Množstvo litrov celkom za oblasť
			5 - 12/2021	2022	1-4/2023		
Bardejov	Bardejov	Štefánikova 789	80000	120 000	40000	240000	304000
	Giraltovce	Dukelská 3/3	21333	32 000	10667	64000	
Humenné	Humenné	Mierová 5 139	39000	58500	19500	117000	363400
	Medzilaborce	Ševčenkova 939	35467	53200	17733	106400	
	Stakčín	SNP 643	46667	70000	23333	140000	
Poprad	Poprad	Kukučínová 20	75333	113000	37667	226000	694400
	Levoča	Novoveská cesta 36	54000	81000	27000	162000	
	Kežmarok	Nad traťou 30	66133	99200	33067	198400	
	Tatranská Štrba	Tatranská Štrba	36000	54000	18000	108000	
Prešov	Lipany	Jánošíkova 55	41533	62300	20767	124600	471600
	Chmin. Nová Ves	Chmin. Nová Ves 182	33333	50000	16667	100000	
	Nižná Šebastová	Herľanská ulica 3	40000	60000	20000	120000	
	Záborské	Záborské	42333	63500	21167	127000	
Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa	Levočská 25	73667	110500	36833	221000	347000
	Spišská Stará Ves	SNP 245	42000	63000	21000	126000	
Svidník	Svidník	Soviet. hrdinov 410	60000	90000	30000	180000	276000
	Stropkov	Šarišská 55	32000	48000	16000	96000	
Vranov n/T	Vranov n/T	Čemernianska 1 031	63333	95000	31667	190000	190000
Spolu (I) za SÚC PSK			882133	1323200	441067	2646400	2646400

3.2 Na jednotlivých miestach určenia dodania tovaru, t. j. v sídlach oblastí/cestmajsterstiev, sa nachádzajú nadzemné, respektíve podzemné zásobné nádrže. Na strediskách Tatranská Štrba, Záborské a Stropkov sa nachádzajú zásobníky pre skladovanie motorovej nafty, pri ktorých je potrebné dodávať naftu cisternovým vozidlom s výtlačným čerpadlom.

3.3 Verejný obstarávateľ použije dodanú motorovú naftu ako palivo pre pohon vznetových motorov svojich motorových vozidiel (nákladné a osobné motorové vozidlá, špeciálne vozidlá, obslužné vozidlá a mechanizmy a pod.).

**Ostatný text znenia súťažných podkladov vrátane príloh ostáva v platnosti nezmenený.**