



LEGENDA MATERIÁLOV

- MURIVO YTONG STANDARD P2-400
SPAJAT SYSTÉMOVÝM LEPIDLOM
- PRIEČKOVÉ MURIVO YTONG P2-500
SPAJAT SYSTÉMOVÝM LEPIDLOM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
- VÝPIS OKIEN A DVERÍ – POZRI SAMOSTATNÝ VÝKRES
- VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV – POZRI SAMOSTATNÝ VÝKRES
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)
- Z1 – SILIKÓNOVÁ OMIETKA ZATIERANÁ HR.ZRNA 2mm
– STIERKA A SKLOTEXTILNÁ MREŽKA
– TEPELNÝ IZOLANT MINERÁLNA VLNA ISOVER TF PROFI HR.120mm
– SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
– OBVODOVÉ MURIVO YTONG STANDARD P2-400 HR.375mm
– JEDNOVRSTVOVÁ SYTÉMOVÁ OMIETKA HR.10mm
- OSTENIA OKIEN A DVERÍ
- SILIKÓNOVÁ OMIETKA ZATIERANÁ HR.ZRNA 2mm
– STIERKA A SKLOTEXTILNÁ MREŽKA
– TEPELNÝ IZOLANT MINERÁLNA VLNA ISOVER TF PROFI HR.30mm
– SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
– OBVODOVÉ MURIVO YTONG STANDARD P2-400 HR.375mm

PODSTROPNÝ VENTILÁTOR BF 100ZW 2KS – VÝVOD FLEXI NAD STRECHU

Sádkokartónová stena					
Označenie	Počet kusov		Opláštenie priečky		Výška steny
	2.NP	Celkom	Profil priečky	Minerálna izolácia priečky	Hrúbka priečky
R02/SK	1	1	1x RF(D) 12,5	R-CW 100 , 100 mm	125 mm
					3000mm

PREDSAZENÉ SÁDKOKARTÓNOVÉ STENY V HYGIENICKÝCH PRIESTOROCH DO VÝŠKY 1600 mm

Tabuľka miestnosti					
Číslo miestnosti	Názov	Plocha miestnosti m2	Podlaha	Steny	Stop
2.01	CHODBA+ SCHODISKO	26,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ 10mm	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.02	MIESTNOST UPRAŤOVAČKY	7	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ 10mm	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.03	ŠATŇA PERSONÁL	10,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ 10mm	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.04	UMÝVAREŇ PERSONÁL	4,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ (2200)	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.05	PREDSIEN PERSONÁL	2,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ (1800)	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.06	WC PERSONÁL	1,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ (1800)	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.07	IZOLAČNÁ IZBA	8,20	MARMOLEUM	OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ 10mm	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.08	ŠATŇA	9,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ 10mm	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.09	WC+UMÝVAREŇ	11,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ (1800)	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.10	SKLAD PRÁDLA	6,93	POVLAK PVC	OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ 10mm	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.11	SKLAD HRAČIEK	10,1	POVLAK PVC	OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ 10mm	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.12	SPÁLŇA	35,48	MARMOLEUM	OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ 10mm	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.13	HERŇA	48,28	MARMOLEUM	OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ 10mm	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm
2.14	ZADVERIE	1,21	POVLAK PVC	SADROKARTÓNOVÁ STENA HR.125mm	PROTIPOŽIARNY SADRKARTON HR.12.5mm

Súčet plôch zóny: 182,4

±0,000=750,700m.n.m

Zodpovedný projektant

Ivan Kollár

Vypracoval:

Ivan Kollár

Hlavný projektant

Ivan Kollár

Investor: Obec Batizovce Štiurová 29/2 , 059 35 Batizovce

Akcia:

**NOVOSTAVBA MŠ
V OBCI BATIZOVCE**

Objekt: SO 01 Novostavba

Obsah výkresu:

Dátum: 03/2020

Číslo zákazky: 6/20

Účel: PSP

Formát: A2

Mierka: Číslo výkresu:

1:100

3