

GRANULOMETRICKÝ ROZBOR ZEMINY STN 72 1001

Názov úlohy: Prekrytie športového ihriska IGP Vranov nad Topľou


Číslo úlohy: 2020-086

Vzorka	20/86/01	20/86/02	20/86/03	20/86/04				
Sonda	IG-1	IG-1	IG-2	IG-2				
Hĺbka	2,3-2,5m	5,7-5,9m	2,4-2,6m	8,5-8,7m				
f[%]	97.2469	89.9132	86.7051	67.6710				
Podiel s[%]	2.7531	10.0868	13.2949	32.3290				
frakcií g[%]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
cb[%]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
b[%]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
Priemery d10	0.0010	0.0011	0.0011	0.0017				
d30	0.0011	0.0027	0.0026	0.0173				
d60	0.0067	0.0125	0.0104	0.0487				
Konzist. w_L [%]	62.44	43.29	46.15	32.99				
medze w_p [%]	32.12	23.56	25.03	18.01				
I_p	30.32	19.73	21.12	14.98				
Vlhkosť	31.09	26.76	27.81	18.09				
I_c	1.03	0.82	0.83	0.98				
C_u	6.36	11.38	9.73	27.92				
C_c	0.18	0.54	0.58	3.52				
Koef.filtrácie	$1.214 \cdot 10^{-9}$	$1.800 \cdot 10^{-9}$	$1.633 \cdot 10^{-9}$	$9.313 \cdot 10^{-9}$				
Symbol	F7=MH	F6=CI	F6=CI	F6=CL				
Názov	silt s vysokou plasticitou	íl so strednou plasticitou	íl so strednou plasticitou	íl s nízkou plasticitou				

KRIVKY ZRNITOSTI ZEMINY STN 72 1001

Názov úlohy: Prekrytie športového ihriska IGP Vranov nad Topľou

Číslo úlohy: 2020-086

[illegible]

