

ZÁPISNICA z vyhodnotenia súťažných ponúk – prvé zasadnutie

Identifikačné údaje:

Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:

Mesto Trenčín

Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa:

Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037

Predmet / názov zákazky:

„Námestie Rozkvet“

Druh postupu:

podlimitná zákazka – stavebné práce

Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO

č. 270/2020, zo dňa 28.12.2020, spis. zn. 45708 –WYP .

Dátum a čas otvárania

10. 02. 2021 o 11:00 hod.

Miesto

zasadacia miestnosť v Klientskom centre na Mestskom úrade v Trenčíne.

Prítomní členovia komisie

- vid prezenčná listina

Komisia sa dnes stretla na vyhodnotenie ponúk po otvorení ponúk, ktoré sa konalo včera – dňa 09.02.2021 o 13,00hod.

Otváranie ponúk bolo uskutočnené online elektronicky cez systém Josephine, o čom je spísaná samostatná zápisnica.

Komisia pred začatím svojej práce bola opätovne poučená o ustanoveniach zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ohľadom povinností členov komisie a najmä ohľadne konfliktu záujmov. Členovia komisie vyhlásili, že nenastali skutočnosti, pre ktoré by nemohli byť členmi komisie a výslovne uviedli, že nenastal u nich žiadny konflikt záujmov a čom následne podpísali všetci prítomní členovia komisie čestné vyhlásenia.

Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 113 ods. 7 ZVO – v tejto zákazke bolo predložených 7 žiadostí o vysvetlenie podľa § 113 ods. 7 ZVO.

Vysvetlenia k žiadostiam sú súčasťou dokumentácie k zákazke a zároveň sú vysvetlenia po č. 1 až 3 zverejnené na profile verejného obstarávateľa na profile ÚVO a v systéme Josephine k predmetnej zákazke.

Verejný obstarávateľ z dôvodu predložených žiadostí a prípravy odpovedí k nim, predĺžil 1 x lehotu (dátum) na predkladanie a otváranie ponúk uvedenú v súťažných podkladoch z pôvodného termínu 28.01.2021 na nový termín 09.02 .2021, pričom jednotlivé časy predkladania a otvárania ponúk zostali nezmenené.

Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku s ponukovými cenami

V lehote na predkladanie ponúk boli verejnému obstarávateľovi doručené celkovo **ponuky od 10 uchádzačov, pričom k jednotlivým častiam boli doručené ponuky s nasledovnými ponukovými cenami:**

Časť č. 1: Námestie Rozkvet - stavebné práce:

Súťažná ponuka č. 1

Uchádzač: **PMR STAVBY s.r.o. IČO: 51110695**
Sídlo, resp. miesto podnikania: J. Alexyho 13, 036 01 Martin
Dátum a čas doručenia ponuky v systéme JOSEPHINE: 08.02.2021 10:11:42
Pre časť č. 1:
Ponuková cena celkom bez DPH 286 738,47 €
Ponuková cena celkom s DPH 344 086,17 €

Súťažná ponuka č. 2

Uchádzač: **USD Lučenec s.r.o., IČO: 47575832**
Sídlo: Skladištná 4980,984 01 Lučenec
Dátum a čas doručenia ponuky v systéme JOSEPHINE: 08.02.2021 14:58:24
Pre časť č. 1:
Ponuková cena celkom bez DPH 271 639,03 €
Ponuková cena celkom s DPH 325 966,84 €

Súťažná ponuka č. 5

Uchádzač: **COLAS Slovakia, a.s., IČO:**
Sídlo: Priemyselná 6, 04245 Košice
Dátum a čas doručenia ponuky v systéme JOSEPHINE: 09.02.2021 07:05:33
Pre časť č. 1:
Ponuková cena celkom bez DPH 332 679,41 €
Ponuková cena celkom s DPH 399 215,29 €

Súťažná ponuka č. 6

Uchádzač: **STAVbyFERO, s.r.o., IČO: 50913166**
Sídlo: Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Dátum a čas doručenia ponuky v systéme JOSEPHINE: 09.02.2021 07:52:58
Pre časť č. 1:
Ponuková cena celkom bez DPH 347 147,16 €

Ponuková cena celkom s DPH 416 576,59 €

Súťažná ponuka č. 7

Uchádzač: **PMS - Montage, s.r.o., IČO: 47979631**
Sídlo: Nábrežná 1635/7, 911 01 Trenčín
Dátum a čas doručenia ponuky v systéme JOSEPHINE: 09.02.2021 08:52:48
Pre časť č. 1:
Ponuková cena celkom bez DPH 354 929,53 €
Ponuková cena celkom s DPH 425 915,44 €

Súťažná ponuka č. 9

Uchádzač: **REKONDÍCIA SK s.r.o., IČO: 50538705**
Sídlo: SNP 113/1, 956 18, Bošany
Dátum a čas doručenia ponuky v systéme JOSEPHINE: 09.02.2021 09:47:39
Pre časť č. 1:
Ponuková cena celkom bez DPH 338 743,78 €
Ponuková cena celkom s DPH 406 492,54 €

Časť č. 2: Námestie Rozkvet – sadové úpravy

Súťažná ponuka č. 3

Uchádzač: **DRYADA garden, s.r.o., IČO: 46475869**
Sídlo: Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské Veselé
Dátum a čas doručenia ponuky v systéme JOSEPHINE: 08.02.2021 22:48:58
Pre časť č. 2:
Ponuková cena celkom bez DPH 32 585,70 €
Ponuková cena celkom s DPH 39 102,84 €

Súťažná ponuka č. 4.

Uchádzač: **ZÁHRADYFLORA s.r.o., IČO: 50861239**
Sídlo: Piešťanská 1206/49, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dátum a čas doručenia ponuky v systéme JOSEPHINE: 08.02.2021 22:57:21

Pre časť č. 2:

Ponuková cena celkom bez DPH 36 374,71 €
Ponuková cena celkom s DPH 43 649,65 €

Súťažná ponuka č. 8

Uchádzač: **L.A. Záhrady, s.r.o., IČO: 47713615**
Sídlo: Brnianska 1J, 911 05 Trenčín
Dátum a čas doručenia ponuky v systéme JOSEPHINE: 09.02.2021 09:46:02

Pre časť č. 2:

Ponuková cena celkom bez DPH 27 999,33 €
Ponuková cena celkom s DPH 33 599,20 €

Súťažná ponuka č. 10

Uchádzač: **green project s.r.o., IČO: 36726885**
Sídlo: Legionárska 642/31, 91101, Trenčín
Dátum a čas doručenia ponuky v systéme JOSEPHINE: 09.02.2021 09:52:09

Pre časť č. 2:

Ponuková cena celkom bez DPH 30 761,895 €
Ponuková cena celkom s DPH 36 914,274 €

Informácia o vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti

Verejný obstarávateľ na základe § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53.

Informácia o otváraní ponuky

Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

Otváranie ponúk prebehlo dňa 09.02.2021 o 13,00 online elektronicky cez systém Josephine, o čom je spísaná samostatná zápisnica.

Posúdenie ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a dôvody vylúčenia ponúk obsahujúcich neobvykle nízku cenu

Časť č. 1: Námestie Rozkvet- stavebné práce:

Podmienka	Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	Ponuka č. 5	Ponuka č. 6
	USD Lučenec s.r.o.	PMR STAVBY s.r.o.	Colas Slovakia, a.s	REKONDÍCIA SK, s.r.o.	STAVbyFERO, s.r.o.	PMS-Montage, s.r.o.
1. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ .	S	S	S	S	S	S
2.Uchádzač preložil iba jednu ponuku, ktorá bola doručená v lehote na predkladanie ponúk a na miesto určené verejným obstarávateľom.	S	S	S	S	S	S
3. Uchádzač, ktorý predložil ponuku nie je v tomto postupe zadávania zákazky zároveň aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.	S	S	S	S	S	S
4.Ponuka a tiež doklady a dokumenty v nej predložené sú vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku alebo je priložený preklad.	S	S	S	S	S	S
5. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predložil doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložil preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku.	Neapl.	Neapl.	Neapl.	Neapl.	Neapl.	Neapl.
6.Predložené dokumenty sú scany originálov alebo overených fotokópií, pokiaľ nie je určené inak.	S	S	S	S	S	S
7.Ponuka obsahuje vyhlásenie uchádzača (v prípade skupiny za všetkých členov skupiny - za každého samostatne) o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke	S	S	S	S	S	S
8. Ponuka obsahuje vyhlásenie uchádzača (v prípade skupiny za všetkých členov skupiny - za každého samostatne) o tom, že súhlasí so súťažnými podmienkami a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy)	S	S	S	S	S	S

<p>9. <u>Údaje o kontaktnej osobe uchádzača:</u> konkrétne meno, priezvisko, telefón (pokiaľ je možné aj mobilné, kvôli prípadnému rýchlejšiemu spojeniu, v prípade potreby), fax kontaktnej osoby <u>a jednu e-mailovú adresu, na ktorú verejný obstarávateľ zašle Výzvu na účasť v elektronickej aukcii</u> (podpísané uchádzačom alebo v prípade skupiny podpísané všetkými členmi skupiny) - (vzor formulára na údaje o kontaktnej osobe nájdete v prílohe k tejto časti podkladov) Pre každú časť zákazky môže uchádzač určiť inú osobu (preto prosíme vyplniť tlačivo podľa toho, na ktorú časť/časti zákazky uchádzač predkladá ponuku)</p>	S	S	S	S	S	S
<p>10. V prípade, <u>ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov</u>, resp. ak skupina dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste <u>zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania</u>, resp. uvedú adresu, na ktorú bude verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.).</p>	Neaplikuje sa	Neaplikuje sa	Neaplikuje sa	Neaplikuje sa	Neaplikuje sa	Neaplikuje sa

11. <u>Doklad o zložení zábezpeky</u> Pre část č. 1: zábezpeka vo výške 10.000- € V prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky/poistenia záruky a uchádzač ju bude predkladať spôsobom podľa bodu 18.3 c) t.j. v papierovej podobe ako originál, musí byť doklad o bankovej záruke/poistení záruky predložený v lehote na predkladanie ponúk v papierovej podobe ako originál (nestačí overená fotokópia!!!). (Uvedený dokument je predtým potrebné aj naskenovať do ponuky v Josephine). T.z., že banková záruka/poistenie záruky bude doručená v papierovej podobe do podateľne verejného obstarávateľa poštou, osobne, prípadne kuriérom a pod. a zároveň bude naskenovaná do ponuky v Josephine.	V lehote na predkladanie ponúk predložená elektronická banková záruka na sumu vo výške 10.000 €	V lehote na predkladanie ponúk predložený scan potvrdenia o realizovanej platbe do systému Josephine, zároveň si verejný obstarávateľ skontroloval výpis z účtu, kde boli pripísané na účet verejného obstarávateľa zábezpeka v sume vo výške 10 000- €	Doručený doklad orig.bankovej záruky v lehote na predkladanie ponúk VO aj vložený scan do systému Josephine na sumu: 10 000€	V lehote na predkladanie ponúk predložený scan potvrdenia o realizovanej platbe do systému Josephine, zároveň si verejný obstarávateľ skontroloval výpis z účtu, kde boli pripísané na účet verejného obstarávateľa zábezpeka v sume vo výške 10 000- €	Doručený doklad orig.bankovej záruky v lehote na predkladanie ponúk VO aj vložený scan do systému Josephine na sumu: 10 000€	Doručený doklad orig.bankovej záruky v lehote na predkladanie ponúk VO aj vložený scan do systému Josephine na sumu: 10 000€
12. <u>SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIA/KRITÉRIÍ</u> určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk - ponuková cena uchádzača <u>pred el. aukciou</u> spolu s prílohou – kalkuláciou ponukovej ceny (v rozsahu a obsahu ocenených výkazov-výmer k tejto zákazke)	S	S	S	S	S	S
13. Vyplnený elektronický formulár s celkovou cenou	S	S	S	S	S	S
14. Mimoriadne nízka cena	sa jednohlasne uzniesla, že ponuk. cena nie je mimoriadne nízka	komisia sa jednohlasne uzniesla, že ponuk. cena nie je mimoriadne nízka	komisia sa jednohlasne uzniesla, že ponuk. cena nie je mimoriadne nízka	komisia sa jednohlasne uzniesla, že ponuk. cena nie je mimoriadne nízka	komisia sa jednohlasne uzniesla, že ponuk. cena nie je mimoriadne nízka	komisia sa jednohlasne uzniesla, že ponuk. cena nie je mimoriadne nízka
15. Ponuka je podpísaná oprávneným zástupcom uchádzača	S	S	S	S	S	S

S- splnil

Ponuky uchádzačov pre časť č. 1 zákazky boli v rámci úvodného posudzovania predložené prítomným členom komisie s právom vyhodnocovať, aby vyhodnotili ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a posúdili zloženie zábezpeky.

Komisia po preštudovaní ponukových cien uchádzačov skonštatovala, že žiadna z ponukovej ceny uchádzačov nie je mimoriadne nízka.

Komisia sa pred týmto záverom zaoberala predloženou ponukou uchádzača USD Lučenec s.r.o., či nie je mimoriadne nízka a nezistila, že by sa celková ponuková cena ani jednotlivé položky javili ako mimoriadne nízke. Komisia z dôvodu opatrnosti prepočítala ponuku tohto uchádzača aj podľa § 53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (aj keď ju v tomto reverznom postupe nemôže použiť) a zistila, že ani z tohto pohľadu pri výpočte % sa nejaví ponuka tohto uchádzača ako mimoriadne nízka, keďže by museli byť kumulatívne splnené obe podmienky uvedené v § 53 ods.3 písm. a) a písm.) zákona o verejnom obstarávaní.

Komisia pristúpila k vyhodnoteniu ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky.

Uchádzači Rekondícia SK s.r.o., PMS – Montage, s.r.o., StavbyFERO s.r.o., predložili čestné vyhlásenie, že spĺňajú podmienky účasti, ktoré dočasne nahrádza aj požiadavky na predmet zákazky.

Uchádzač PMR Stavby s.r.o. predložil opisy jednotlivých prvkov, ktoré je v poriadku.

U uchádzača USD Lučenec s.r.o., ktorý preložil opisy jednotlivých prvkov komisia našla nezrovnalosti.

U uchádzača PMS – Montage s.r.o. a StavbyFERO s.r.o. vo výkaz výmeroch pre časť č. 1 komisia našla nezrovnalosti.

a) Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača PMS- Montage s.r.o. po otvorení ponúk pristúpila k vyhodnoteniu ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a zistila v predloženej ponuke k časti č. 1 zákazky: stavebné prvky, nasledovné nezrovnalosti:

Verejný obstarávateľ počas lehoty na predkladanie ponúk na základe doručených žiadostí o vysvetlenie od záujemcov upravil opakovane výkaz výmer, niektoré položky zmenil, iné doplnil alebo odstránil, všetky zmeny boli riadne vysvetlené v odpovediach na žiadosť o vysvetlenie a zároveň bol vždy k zmenám doložený aj upravený výkaz výmer.

Vo predložennom nacenennom výkaz výmere uchádzača komisia našla nasledovné:

1. SO 101 – Námestie:

a) položka č. 51

51 M 1001.UNI Lavička s operadlom

- materiál konštrukcie zliatina hliníka
- základné rozmery lavičky – dĺžka 1500 mm a výška sedu 450 mm
- rozmer samotných dosiek je variabilný. Dosky sú požadované z tropického dreva bez -povrchovej úpravy, s hustotou min. 850 kg/m³

Bola v predloženej ponuke uvedená nesprávne vo výkaz výmere ako

51 M 1001.UNI Lavička bez operadla, liatinova konštrukcia, dĺžka 1500 mm, výška sedu 450 mm

b) položka č. 51

51 M 1005.UNI Odpadkový kôš

-konštrukcia z pozinkovanej ocele s komaxitom RAL 7016

-Telo koša je opláštené tropickým drevom (lamely obdĺžnikového prierezu) bez povrchovej úpravy, s hustotou min. 850 kg/m³

-V koši je vnútorná vyberateľná plastová nádoba s objemom min. 50 l. Kôš má uzamykateľnú striešku z pozinkovanej ocele s komaxitom RAL 7016

-súčasťou striešky musí byť aj integrovaný antikorový popolník so zhásačom cigariet

Bola v predloženej ponuke uvedená nesprávne vo výkaz výmere ako
52 M 1005.UNI Odpadkový kôš - oceľový s drevenými lamelami ks 6,000“

c) položka č. 53

53 M 1015.NI Pitná fontánka ks 1,000

V predloženej ponuke nebola vo výkaz výmere uvedená vôbec, to.zn. chýbala.

d) položka č. 35.36. a 37

35 K 597962125.1 Montáž betón. žlabu do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 - v spáde m 94,000

36 M 592270036601 Žlab BG 400 žlabovkový, dĺžky 1 m, š. 499 mm, bez spádu, betónový bez kovovej hrany ks 94,000

V predloženom uvedenom výkaz výmere bola uvedená položka č. 35 a 36 nesprávne, resp. jej názov krátky opis a položku 37 uchádzač nacenil napriek tomu, že bola zrušená a teda neexistuje. V predloženej ponuke vo výkaz výmere SO101 Námestie uchádzač uviedol:

35 K 597962125 Montáž betón. žlabu š. 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 m 94,000

36 M 5923001932 Žlab ACO DRAIN ® MultiDrain® V100 , STAVEBNÁ VÝŠKA 100 mm ks 94,000

37 M 5923002901 Mriežkový rošt , pozinkovaný ks 94,000

2. Výkaz výmer SO101.1 Rekonštrukcia vodnej plochy

a) položka č. 33

Verejný obstarávateľ vymazal položku č. 33 K 89321211.1 D+M Šachta vodomerná 2000/2000/2000 mm , vr, stupačiek kpl 1,000. a teda neexistuje , a v nacenenom výkaz výmere uchádzača bola táto položka č. 33 uvedená a aj nacenená.

b) položka č. 31

Verejný obstarávateľ upravil položku č. 31 v objekte 2- SO 101.1 Rekonštrukcia vodnej plochy tak, že zmenil pôvodnú MJ z m2 na m3 nasledovne:

31 K 564991211 Podklad alebo podsyp z makadamu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm m3 12,670

V predloženom výkaz výmere uchádzača boli MJ v položke č. 31 v m2

3. V ponuke uchádzač nacenil aj výkaz výmer SO 106 Sadové úpravy, ktorý nebol súčasťou zákazky časť č. 1 : stavebné práce . Nakoľko podľa predloženej ponuky túto cenu za sadové úpravy uchádzač nezahrnul do celkovej ceny za celú ponuku pre časť č. 1 stavebné práce a zároveň komisii z predložených dokladov nemá za to, že uchádzač mal zámer predložiť aj ponuku na časť.č.2 – sadové úpravy , nie je to komisii jasné, z akého dôvodu nacenil uchádzač aj sadové úpravy.

Komisia sa zhodla na tom, že v predloženej ponuke v predložennom nacenenom výkaz výmere (položkovom návrhu ponukovej ceny) uchádzač nereflektoval na žiadnu zmenu, ktorá prebehla v lehote na predkladanie ponúk, predložil pôvodný výkaz výmer, ktorý bol predložený na začiatku súťaže v dokumentoch k naceneniu bez akejkoľvek zapracovanej zmeny.

Vyššie uvedené nezrovnalosti budú predmetom dopytovania.

b) Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača StavbyFERO s.r.o. po otvorení ponúk pristúpila k vyhodnoteniu ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a zistila v predloženej ponuke k časti č. 1 zákazky: stavebné prvky, nasledovné nezrovnalosti:

Verejný obstarávateľ počas lehoty na predkladanie ponúk na základe doručených žiadostí o vysvetlenie od záujemcov upravil opakovane výkaz výmer, niektoré položky zmenil, iné doplnil alebo odstránil, všetky zmeny boli riadne vysvetlené v odpovediach na žiadosť o vysvetlenie a zároveň bol vždy k zmenám doložený aj upravený výkaz výmer.

Vo predložennom nacenenom výkaz výmere uchádzača komisia našla nasledovné:

1. SO 101 – Námestie:

a) položka č. 51

51 M 1001.UNI Lavička s operadlom

- *-materiál konštrukcie zliatina hliníka*
- *-základné rozmery lavičky – dĺžka 1500 mm a výška sedu 450 mm*
- *-rozmer samotných dosiek je variabilný. Dosky sú požadované z tropického dreva bez -povrchovej úpravy, s hustotou min. 850 kg/m3*

Bola v predloženej ponuke uvedená nesprávne vo výkaz výmere ako

51 M 1001.UNI Lavička bez operadla, liatinova konštrukcia , dĺžka 1500 mm, výška sedu 450 mm

b) položka č. 51

51 M 1005.UNI Odpadkový kôš

-konštrukcia z pozinkovanej ocele s komaxitom RAL 7016

-Telo koša je opláštené tropickým drevom (lamely obdĺžnikového prierezu) bez povrchovej úpravy, s hustotou min. 850 kg/m3

-V koši je vnútorná vyberateľná plastová nádoba s objemom min. 50 l. Kôš má uzamykateľnú striešku z pozinkovanej ocele s komaxitom RAL 7016

-súčasťou striešky musí byť aj integrovaný antikorový popolník so zhásačom cigariet

Bola v predloženej ponuke uvedená nesprávne vo výkaz výmere ako

52 M 1005.UNI Odpadkový kôš - oceľový s drevenými lamelami ks 6,000“

c) položka č. 53

53 M 1015.NI Pitná fontánka ks 1,000

V predloženej ponuke nebola vo výkaz výmere uvedená vôbec, to.zn. chýbala.

d) položka č. 35.36. a 37

35	K	597962125.1	Montáž betón. žlabu do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 - v spáde	m	94,000	
36	M	592270036601	Žlab BG 400 žlabovkový, dĺžky 1 m, š. 499 mm, bez spádu, betónový bez kovovej hrany	ks	94,000	

V predloženom uvedenom výkaz výmere bola uvedená položka č. 35 a 36 nesprávne, resp. jej názov krátky opis a položku 37 uchádzač nacenil napriek tomu, že bola zrušená a teda neexistuje. V predloženej ponuke vo výkaz výmere SO101 Námestie uchádzač uviedol:

35	K	597962125	Montáž betón. žlabu š. 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	94,000	
36	M	5923001932	Žlab ACO DRAIN ® MultiDrain® V100 , STAVEBNÁ VÝŠKA 100 mm	ks	94,000	
37	M	5923002901	Mriežkový rošt , pozinkovaný	ks	94,000	

2. Výkaz výmer SO101.1 Rekonštrukcia vodnej plochy

a) položka č. 33

Verejný obstarávateľ vymazal položku č. 33 K 89321211.1 D+M Šachta vodomerná 2000/2000/2000 mm , vr, stupačiek kpl 1,000. a teda neexistuje , a v nacenenom výkaz výmere uchádzača bola táto položka č. 33 uvedená a aj nacenená.

b) položka č. 31

Verejný obstarávateľ upravil položku č. 31 v objekte 2- SO 101.1 Rekonštrukcia vodnej plochy tak, že zmenil pôvodnú MJ z m2 na m3 nasledovne:

31	K	564991211	Podklad alebo podsyp z makadamu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m3	12,670	
----	---	-----------	---	----	--------	--

V predloženom výkaz výmere uchádzača boli MJ v položke č. 31 v m2

Vyššie uvedené nezrovnalosti budú predmetom dopytovania.

c) Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača USD Lučenec s.r.o. z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky v predloženej ponuke pre časť č. 1 zákazky kontrolovala aj preložené opisy jednotlivých prvkov.

V zmysle Odpovede na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 zo dňa 20.01.2021 verejný obstarávateľ upravil v procese vysvetľovania súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk v Súťažných podkladoch **bod 3.A.1.1 v časti A2 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní**, ktorými preukazuje uchádzač technickú alebo odbornú spôsobilosť § 34 ods. 1 pís. m) zákona o verejnom obstarávaní názvoslovie požadovanej lavičky, z dôvodu zmeny špecifikácie lavičky z bezoperadlovej lavičky na lavičku s operadlom, doplnil požiadavku na opis pitnej fontánky, ktorá bola doplnená do výkaz výmeru a upravil číslo položky stojana na bicykle v súlade so zmenami.to zn., že bod 3.A.1.1 časti A2 súťažných podkladov po úprave znie:

„**3.A.1.1 Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke v predložiť** (podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) **opisy dodávaných:**

- **lavičiek s operadlom** , liatinová konštrukcia (položka č. 51 v SO 101)
- odpadkových košov (položka 51 v SO 101)
- stojanov na bicykle (položka **52** v SO 01)
- **pítnej fontánky (položka 53 v SO 01)**
- A – Svetidiel LED 86W 4000K - 7006lm - CRI 70, IP65 (položka č. 40 v SO 102)
- B - Svetidiel LED do zeme /zapustené v dlažbe/,IP67 /AMI TRUCK vrátane zdroja, LED žiarovka/ (položka č. 29, vSO 102)
- Stĺpov pre svetidlo VO komplet vrátane výzbroje (položka č. 27 v SO 102)

To znamená , predložiť :

- vyobrazenie zariadení
- technický popis, materiálová špecifikácia
- názov a katalógové číslo prvku (ak existuje),
- rozmery (napr. šírka, výška, dĺžka zariadenia)

Zároveň verejný obstarávateľ pripúšťa rozmerovú odchýlku 3% na lavičky liatinové, odpadkové koše a stojany na bicykle.

Dokumenty požadované v tejto časti podmienok účasti - 3.B 2.1. nepožaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overenú kópiu dokumentu“.

Komisia zistila, že uchádzač USD Lučenec s.r.o. predložil vo svojej ponuke doklady- opisy jednotlivých prvkov, tak ako to bolo žiadané pôvodne v súťažných podkladoch, **to zn. nezohľadnil vyššie uvedené zmeny v bode 3.A 1.1 v časti A2 súťažných podkladov a doplnenie špecifikácie jednotlivých prvkov a zároveň v ponuke uchádzača chýbal opis stĺpov pre svetidlo, ktorý bol požadovaný aj v pôvodnej verzii znenia bodu 3.A 1.1 v časti A2 súťažných podkladov.**

Komisia našla ponuke uchádzača USD Lučenec s.r.o . konkrétne tieto nezrovnalosti:

1. Uchádzač predložil opis lavičky bez operadla, pričom mal predložiť (po úprave špecifikácie) **opis lavičky s operadlom**. Zároveň verejný obstarávateľ požadoval dosky na lavičke z tropického dreva bez povrchovej úpravy, s hustotou min. 850 kg/m³. V preloženom opise uchádzač predložil lavičku bez operadla a zároveň ako materiál dosiek uviedol drevo smrekové alebo tropické Merantil. Tropické drevo Merantil podľa dostupných informácií a názoru odbornej komisie je potrebné impregnovat' olejom, pričom verejný obstarávateľ požadoval tropické drevo bez povrchovej úpravy.

2. Podľa doplnenej špecifikácie **odpadkového koša** v Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 20.01.2021, ktorá bola doplnená na základe žiadostí o vysvetlenie, verejný obstarávateľ požadoval v špecifikácii odpadkový kôš so strieškou a telo koša oplástiť tropickým drevom (lamely obdĺžnikového prierezu) bez povrchovej úpravy, s hustotou min. 850 kg/m³. V predloženom opise k odpadkovému košu predložil uchádzač odpadkový kôš bez striešky a s opláštením tela koša drevenými latami ošetrovanými lazúrou s UV ochranou. Komisia nevie posúdiť o aký typ drevených lát ide, z predloženého opisu to nie je vôbec zrejmé.

3. V ponuke uchádzača , resp. v predložených opisoch **chýba opis pitnej fontánky**, pričom vo výkaz výmere uchádzač pitnú fontánku pol. č. 53 nacenil.

4. V predloženej ponuke uchádzač vo výkaz výmere nacenil pod položkou č. 52 **stojan na bicykel (EDGETYRE STE 310)**, pričom predložil **opis na stojany TYP 009 verzia 1, kód výrobku TYP MJ009 a stojan LIMIT verzia 2, kód výrobku FSG-S1010** a zároveň z opisov nie je komisii celkom jasné aké sú rozmery predkladaných stojanov. Vyobrazenie stojanu LIMIT verzia 2, kód výrobku FSG-S1010 je slabé resp. tmavé, takže komisia nevie vyhodnotiť vzhľad stojanu a výkres stojanu TYP 009 verzia 1, kód výrobku : TYP MJ 009 nie je vôbec vidieť. To znamená, že v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, uchádzač vo výkaz výmere nacenil správne stojany ale v predkladaných opisoch sú iné typy stojanov ako požadované. Verejným obstarávateľom požadované stojany (napr. EDGETYRE STE 310), majú ochrannú pryž, avšak z predkladaných opisov nie je zrejmé, či predkladané stojany sú vybavené ochrannou pryžou.

5. V ponuke uchádzač predložil **opis svietidiel LED 86 W 4000K – 706lm –CRI 70, IP65 položka č. 40 v cudzom jazyku**, konkrétne v talianskom jazyku a v zmysle súťažných podkladov ako aj zákona o verejnom obstarávaní platí: „že doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka“ . Preklad do štátneho jazyka má byť vyhotovený úradným prekladateľom, ktorý má od Ministerstva spravodlivosti SR poverenie a oprávnenie na zhotovovanie takýchto prekladov. Z predloženého opisu v talianskom jazyku nevie komisia vyhodnotiť splnenie požiadavky na predmet zákazky.

6. V ponuke uchádzača, resp. v predložených opisoch **chýba opis stíпов pre svietidlo VO komplet vrátane výzbroje** , pričom vo výkaz výmere SO 102 je táto položka č. 27 nacenená uchádzačom.

Vzhľadom na vyššie uvedené požiadava komisia, resp. verejný obstarávateľ uchádzača USD Lučenec s.r.o. vysvetlenie nezrovnalostí v predloženej ponuke- opisoch vyššie uvedených prvkov.

Časť č. 2: Námestie Rozkvet- sadové úpravy

Podmienka	Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4
	L.A. Záhrady, s.r.o.	green project, s.r.o	DRYADA garden, s.r.o.	Záhradyflora s.r.o.
1. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ .	S	S	S	S
2.Uchádzač preložil iba jednu ponuku, ktorá bola doručená v lehote na predkladanie ponúk a na miesto určené verejným obstarávateľom.	S	S	S	S

3. Uchádzač, ktorý predložil ponuku nie je v tomto postupe zadávania zákazky zároveň aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.	S	S	S	S
4. Ponuka a tiež doklady a dokumenty v nej predložené sú vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku alebo je priložený preklad.	S	S	S	S
5. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predložil doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložil preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku.	Neapl.	Neapl.	Neapl.	Neapl.
6. Predložené dokumenty sú scany originálov alebo overených fotokópií, pokiaľ nie je určené inak.	S	S	S	S
7. Ponuka obsahuje <u>vyhlásenie uchádzača</u> (v prípade skupiny za všetkých členov skupiny - za každého samostatne) <u>o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke</u>	S	S	S	S
8. Ponuka obsahuje <u>vyhlásenie uchádzača</u> (v prípade skupiny za všetkých členov skupiny - za každého samostatne) <u>o tom, že súhlasí so súťažnými podmienkami a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy)</u>	S	S	S	S
9. <u>Údaje o kontaktnej osobe uchádzača:</u> konkrétne meno, priezvisko, telefón (pokiaľ je možné aj mobilné, kvôli prípadnému rýchlejšiemu spojeniu, v prípade potreby), fax kontaktnej osoby <u>a jednu e-mailovú adresu, na ktorú verejný obstarávateľ zašle Výzvu na účasť v elektronickej aukcii</u> (podpísané uchádzačom alebo v prípade skupiny podpísané všetkými členmi skupiny) - (vzor formulára na údaje o kontaktnej osobe nájdete v prílohe k tejto časti podkladov) Pre každú časť zákazky môže uchádzač určiť inú osobu (preto prosíme vyplniť tlačivo podľa toho, na ktorú časť/časti zákazky uchádzač predkladá ponuku)	S	S	S	S

10. V prípade, <u>ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov</u> , resp. ak skupina dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste <u>zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania</u> , resp. uvedú adresu, na ktorú bude verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.).	Neaplikuje sa	Neaplikuje sa	Neaplikuje sa	Neaplikuje sa
11. Doklad o zložení zábezpeky Pre časť č. 1: zábezpeka vo výške 1.000- € V prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky/poistenia záruky a uchádzač ju bude predkladať spôsobom podľa bodu 18.3 c) t.j. v papierovej podobe ako originál, musí byť doklad o bankovej záruke/poistení záruky predložený v lehote na predkladanie ponúk v papierovej podobe ako originál (nestačí overená fotokópia!!!). (Uvedený dokument je predtým potrebné aj naskenovať do ponuky v Josephine). T.z., že banková záruka/poistenie záruky bude doručená v papierovej podobe do podateľne verejného obstarávateľa poštou, osobne, prípadne kuriérom a pod. a zároveň bude naskenovaná do ponuky v Josephine.	V lehote na predkladanie ponúk predložený scan potvrdenia o realizovanej platbe do systému Josephine, zároveň si verejný obstarávateľ skontroloval výpis z účtu, kde boli pripísané na účet verejného obstarávateľa zábezpeka v sume vo výške 1.000- €	V lehote na predkladanie ponúk predložený scan potvrdenia o realizovanej platbe do systému Josephine, zároveň si verejný obstarávateľ skontroloval výpis z účtu, kde boli pripísané na účet verejného obstarávateľa zábezpeka v sume vo výške 1.000- €	V lehote na predkladanie ponúk predložený scan potvrdenia o realizovanej platbe do systému Josephine, zároveň si verejný obstarávateľ skontroloval výpis z účtu, kde boli pripísané na účet verejného obstarávateľa zábezpeka v sume vo výške 1.000- €	NESPLNIL - V lehote na predkladanie ponúk nebola predložená banková záruka ani poistenie záruky ani neboli vložené finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa, ani nebol v ponuke žiadny doklad o zložení zábezpeky. Komisia sa jednohlasne zhodla na tom, že ponuka uchádzača bude vylúčená v súlade s § 53 ods. 5 písm a) ZVO
12. SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIA/KRITÉRIÍ určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk - ponuková cena uchádzača <u>pred el. aukciou</u> spolu s prílohou – kalkuláciou ponukovej ceny (v rozsahu a obsahu ocenených výkazov-výmer k tejto zákazke)	S	S	S	S
13. Vyplnený elektronický formulár s celkovou cenou	S	S	S	S

14. Mimoriadne nízka cena	komisia sa jednohlasne uzniesla, že ponuk. cena nie je mimoriadne nízka	komisia sa jednohlasne uzniesla, že ponuk. cena nie je mimoriadne nízka	komisia sa jednohlasne uzniesla, že ponuk. cena nie je mimoriadne nízka	komisia sa jednohlasne uzniesla, že ponuk. cena nie je mimoriadne nízka
15. Ponuka je podpísaná oprávneným zástupcom uchádzača	S	S	S	S

S- splnil

Ponuky uchádzačov pre časť č. 1 zákazky boli v rámci úvodného posudzovania predložené prítomným členom komisie s právom vyhodnocovať, aby vyhodnotili ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a posúdili zloženie zábezpeky.

Komisia po preštudovaní ponukových cien uchádzačov skonštatovala, že žiadna z ponukovej ceny uchádzačov nie je mimoriadne nízka.

Podľa predložených dokladov, ste predložil uchádzač ZÁHRADYFLORA s.r.o., IČO: 50 861 239 prostredníctvom systému Josephine ponuku na časť č. 2 zákazky. Vo ponuke uchádzača sa nenachádzal doklad o zábezpeke vo výške 1.000,- € podľa bodu 18.B časti A.1 súťažných podkladov, t. z. nenachádzal sa v ponuke scan bankovej záruky alebo doklad o zložení finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa alebo scan dokladu o poistení záruky a taktiež finančné prostriedky neboli pripísané na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk t.j. do 09.02.2021 a ani po uplynutí tejto lehoty. Nebola doručená ani originál banková záruka alebo poistenie záruky v stanovenej lehote .

V tejto súvislosti si komisia dovoľuje poukázať aj na Metodické usmernenie UVO 22145-5000/2016, kde je uvedené, že ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok je to dôvod na jeho vylúčenie.

Komisia sa z vyššie uvedených dôvodov rozhodla v súlade s § 53 pods. 5 písm. a) ZVO **vylúčiť ponuku uchádzača ZÁHRADYFLORA s.r.o., IČO: 50 861 239** z dôvodu nezloženia zábezpeky podľa určených podmienok.

Poradie uchádzačov pre časť č. 2 po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky:

1.L.A. Záhrady s.r.o. Brnianska 1J,911 05 Trenčín, IČO: 47 713 615

Najnižšia cena (cena celkom za celý predmet zákazky): 33 599,20 € s DPH

2.green project, s.r.o., Legionárska 642/31, 91101, Trenčín, IČO: 36 726 885

Najnižšia cena (cena celkom za celý predmet zákazky):36 914,27 € s DPH

3.DRYADA garden, s.r.o., Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 46 475 869

Najnižšia cena (cena celkom za celý predmet zákazky):39 102,84 € s DPH

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Časť. č. 2:

ZÁHRADYFLORA s.r.o. , IČO: 50 861 239

dôvod vylúčenia: podľa § 53 ods. 5 písm. a) ZVO , z dôvodu nezloženia zábezpeky podľa určených podmienok.

Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: V tejto fáze vyhodnocovania ponúk nebola vylúčená žiadna mimoriadne nízka ponuka.

Zoznam uchádzačov, ktorý budú vyzvaní na vysvetlenie ponuky:

Pre časť. č.1: USD Lučenec s.r.o. z vyššie uvedených dôvodov

PMS – MONTAGE , s.r.o. z vyššie uvedených dôvodov

StavbyFERO, s.r.o. z vyššie uvedených dôvodov

Záver zasadnutia komisie pre vyhodnotenie ponúk:

Pre časť č. 1:

Záverom bolo skonštatované, že v tejto fáze z dôvodu nesplnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky nebola v tejto fáze vyhodnocovania vylúčená žiadna ponuka v časti č. 1 zákazky.

Ostatní uchádzači , ktorí predložili svoje ponuky v časti č. 1 zákazky a nebudú dopytovaní aby vysvetlili svoju ponuku splnili požiadavky na predmet zákazky.

Nateraz komisia prerušila vyhodnotenie ponúk pre časť č. 1 a opäť sa stretne po doručení odpovedí uchádzačov.

Pre časť č. 2:

Záverom bolo skonštatované, že v tejto fáze bola vylúčená jedna ponuka uchádzača ZÁHRADYFLORA s.r.o. , IČO: 50 861 239 z dôvodu nezloženia zábezpeky podľa určených podmienok.

Komisia sa opätovne stretne k časti č. 2 (po zaslaní oznámenia o vylúčení uchádzačovi ZÁHRADYFLORA s.r.o.) k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača L.A. Záhrady s,r,o., IČO: 47 713 615.

Členov komisie pozve sa stretnutie komisie JUDr. Marta Sokolíková telefonicky.

Všetci prítomní členovia komisie s uvedeným postupom súhlasia a podpísali zápisnicu bez výhrad.

Titul, meno, priezvisko	Podpis
Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD.- s právom vyhodnocovať	
Ing. Dominik Gallo- s právom vyhodnocovať	
Dagmar Kopačková- s právom vyhodnocovať	
Ing. Ingrid Kulhová- s právom vyhodnocovať	
Ing. Miroslava Dudová-s právom vyhodnocovať	

Ing. Anna Hanincová- s právom vyhodnocovať	
Ing. Miloš Mičega- bez práva vyhodnocovať	
Ing. Mária Capová- bez práva vyhodnocovať	
Ing. Ľubica Golejová- bez práva vyhodnocovať	
JUDr. Marta Sokolíková- bez práva vyhodnocovať	

Prílohy: Prezenčná listina prítomných z vyhodnotenia ponúk I.

PREZENČNÁ LISTINA
z vyhodnotenia súťažných ponúk – prvé zasadnutie

Identifikačné údaje:

Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:

Mesto Trenčín

Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa:

Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037

Predmet / názov zákazky:

„Námestie Rozkvet“

Druh postupu:

podlimitná zákazka – stavebné práce

Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO

č. 270/2020, zo dňa 28.12.2020, spis. zn. 45708 –WYP .

Dátum a čas otvárania

10. 02. 2021 o 11:00 hod.

Miesto

zasadacia miestnosť v Klientskom centre na Mestskom úrade v Trenčíne.

Prítomní členovia komisie

- vid prezenčná listina

Za verejného obstarávateľa:

Titul, meno, priezvisko	Podpis
Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD.- s právom vyhodnocovať	
Ing. Dominik Gallo- s právom vyhodnocovať	
Dagmar Kopačková- s právom vyhodnocovať	
Ing. Ingrid Kulhová- s právom vyhodnocovať	
Ing. Miroslava Dudová -s právom vyhodnocovať	
Ing. Anna Hanincová- s právom vyhodnocovať	
Ing. Miloš Mičega- bez práva vyhodnocovať	
Ing. Mária Capová- bez práva vyhodnocovať	
Ing. Ľubica Golejová- bez práva vyhodnocovať	
JUDr. Marta Sokolíková- bez práva vyhodnocovať	

