

## ZÁPISNICA z vyhodnotenia súťažných ponúk – druhé zasadnutie

Identifikačné údaje:

Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa: Mesto Trenčín  
Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa: Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037

Predmet / názov zákazky: **„Námestie Rozkvet“**  
Druh postupu: podlimitná zákazka – stavebné práce

Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO č. 270/2020, zo dňa 28.12.2020, spis. zn. 45708 –WYP .

Dátum a čas otvárania 05.03. 2021 o 11:00 hod.  
Miesto zasadacia miestnosť v Klientskom centre na Mestskom úrade v Trenčíne.

Prítomní členovia komisie - vid prezenčná listina

Komisia sa dnes stretla aby pokračovala vo vyhodnotení ponúk pre časť č. 1 zákazky , ktoré bolo prerušené a konalo sa naposledy 10.02.2021 o 11,00 hod o čom je spísaná samostatná zápisnica.

Na poslednom stretnutí komisie k vyhodnoteniu ponúk zo dňa 10.02.2021 bolo záverom skonštatované, že niektorí uchádzači pre časť č. 1 budú vyzývaní vysvetlenie svojich ponúk.

Zoznam uchádzačov, ktorý boli vyzvaní na vysvetlenie ponuky:

Pre časť. č.1: USD Lučenec s.r.o. z vyššie uvedených dôvodov  
PMS – MONTAGE , s.r.o. z vyššie uvedených dôvodov  
StavbyFERO, s.r.o. z vyššie uvedených dôvodov

Pre časť č. 2:

Záverom bolo skonštatované, že v tejto fáze bola vylúčená jedna ponuka uchádzača ZÁHRADYFLORA s.r.o. , IČO: 50 861 239 z dôvodu nezloženia zábezpeky podľa určených podmienok.

Zároveň bola zostavené predbežné poradie po vyhodnotení ponúk a komisia v súčasnosti vyhodnocuje úspešného uchádzača L.A. Záhrady s,r,o., IČO: 47 713 615, z hľadiska vyhodnotenia splnenia podmienok účasti o čom je spísaná samostatná zápisnica.

Komisia pred začatím svojej práce bola opätovne poučená o ustanoveniach zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ohľadom povinností členov komisie a najmä ohľadne konfliktu záujmov. Členovia komisie vyhlásili, že nenastali skutočnosti, pre ktoré by nemohli byť členmi komisie a výslovne uviedli, že nenastal u nich žiadny konflikt záujmov a čom následne podpísali všetci prítomní členovia komisie čestné vyhlásenia.

#### Časť. č. 1 zákazky:

Dňa 18.02.2021 bola prostredníctvom systému Josephine zaslaná uchádzačovi **USD Lučenec s.r.o.** žiadosť o vysvetlenie predloženej ponuky, ktorej obsahom bola žiadosť o vysvetlenie nezrovnalostí v ponuke resp. v opisoch prvkov (podrobný popis nezrovnalostí je v zápisnici zo dňa 10.02.2021) a žiadosť o predloženie opisov požadovaných prvkov, to zn. opisy dodávaných:

1. lavičiek s operadlom , liatinová konštrukcia ( položka č. 51 v SO 101)
2. odpadkových košov ( položka 51 v SO 101)
- 3.stojanov na bicykle ( položka 52 v SO 101)
4. pitnej fontánky ( položka 53 v SO 101)
5. A – Svetidiel LED 86W 4000K - 7006lm - CRI 70, IP65 ( položka č. 40 v SO 102): s úradným prekladom do štátneho jazyka
- 6.B - Svetidiel LED do zeme /zapustené v dlažbe/,IP67 /AMI TRUCK vrátane zdroja, LED žiarovka/ ( položka č. 29, vSO 102)
7. Stĺpov pre svetidlo VO komplet vrátane výzbroje ( položka č. 27 v SO 102)

To znamená , predložiť :

- vyobrazenie zariadení
- technický popis, materiálová špecifikácia
- názov a katalógové číslo prvku (ak existuje),
- rozmery (napr. šírka, výška, dĺžka zariadenia)

Verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predloženie vysvetlenia do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti a to prostredníctvom elektronického systému JOSEPHINE.

V Stanovenej lehote dňa 03.03.2021 a 04.03.2021 bolo verejnému obstarávateľovi doručené prostredníctvom systému Josephine vysvetlenie spolu s prílohami. Obsahom oboch správ boli opisy požadovaných prvkov pričom komisia zistila nasledovné:

- opisy žiadaných prvkov sú už správne a sú OK, ale jeden predložený opis na LED svetidlá - LED 86 W 4000K – 706lm –CRI 70, IP65 položka č. 40 , ktorý v ponuke predložili v taliančine, nepredložili v odpovedi s úradným prekladom, iba v slovenčine.
- Zároveň komisia dodatočne zistila, že tieto svetidlá, nie sú nacenené vo výkaz výmere (položka č.40) ale položka č. 27 , ktorá súvisí s týmito svetidlami je zas oveľa vyššia ako by mala byť, takže sa komisia domnieva, že tie svetidlá nacenil v tejto položke spolu.

**Z týchto dôvodov bude uchádzačovi USD Lučenec s.r.o. opäť zaslaná žiadosť o vysvetlenie , ktorej obsahom bude, aby predložil úradný preklad opisu LED svetidiel a aby vysvetlil prečo nenacenoval položku č. 40, prípadne ak ju zahrnul do inej položky, tak nech uvedie do ktorej a vyčíslí sumu za položku č. 40 .**

Dňa 22.02.2021 bola prostredníctvom systému Josephine zaslaná uchádzačovi **PMS-MONTAGE, s.r.o.** žiadosť o vysvetlenie, ktorej obsahom bola žiadosť o vysvetlenie nezrovnalosti v ponuke resp. výkaz výmerov SO101 – Námestie a SO101.1 - Rekonštrukcia vodnej plochy (podrobný popis nezrovnalostí je v zápisnici zo dňa 10.02.2021).

Zároveň bol uchádzač požiadaný o vysvetlenie, z akého dôvodu predložil vo svojej ponuke aj necenený výkaz výmer SO106 – sadové úpravy. Uchádzač bol v žiadosti riadne poučený o tom, že ak nedoručí písomné vysvetlenie ponuky v určenej lehote alebo ak predloží vysvetlenie nebude v súlade s požiadavkou podľa § 53 ods.1 zákona, bude Vaša ponuka v zmysle § 53 ods. 5 zákona vylúčená.

V stanovenej lehote, ktorá márne uplynula dňa 05.03.2021 nepredložil uchádzač PMS – MONTAGE, s.r.o verejnému obstarávateľovi písomné vysvetlenie ponuky, a z tohto dôvodu sa komisia rozhodla, že ponuku uchádzača PMS – MONTAGE, s.r.o., Nábřežná 1635/7,911 01 Trenčín, IČO: 47 979 631, ktorú predložil pre časť č. 1 – stavebné práce v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác: „Námestie Rozkvet“, vylúči v zmysle § 53 ods. 5 písm c) zákon a o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie: V stanovenej lehote, ktorá márne uplynula dňa 05.03.2021 nepredložil uchádzač PMS – MONTAGE, s.r.o verejnému obstarávateľovi písomné vysvetlenie ponuky. Uvedenú žiadosť mal preukázateľne uchádzač doručenú prostredníctvom systému Josephine dňa 26.02.2021 o 12:22:04. Podľa protokolu zo systému Josephine si správu so žiadosťou o vysvetlenie prečítal uchádzač dňa 26.02.2021 12:29:47. Zároveň komisia zdôrazňuje, že za obsah predloženej ponuky a jej prípadné nezrovnalosti je zodpovedný sám uchádzač. Predtým, ako dôjde k predloženiu ponuky, mal by si uchádzač vo vlastnom záujme skontrolovať svoju ponuku, najmä či reflektuje všetky zmeny vykonané v súlade so zákonom a v lehote na predkladanie ponúk. Zmena výkazu výmeru resp. súťažných podkladov a projektovej dokumentácie je bežný jav, ktorý sa vyskytuje skoro v každej súťaži a je na záujemcovi/uchádzačovi, aby tieto zmeny sledoval a na základe nich aktuálne upravil svoju ponuku.

Verejný obstarávateľ všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie zaslal prostredníctvom systému Josephine všetkým záujemcov/uchádzačom, ktorí mu boli v tom čase známy, t.j., ktorí aspoň uviedli- zaklikli v systéme Josephine „zaujímam sa“. Zároveň boli tieto odpovede spolu s prílohami- upravenými výkaz výmermi k dispozícii verejne v Dokumentoch, t.j. aj pre tých ktorí len nahliadajú do zákazky v systéme Josephine ako aj na stránke UVO v profile verejného obstarávateľa k tejto zákazke.

Uchádzač by sa nemal spoliehať na skutočnosť, že na odstránenie prípadných nezrovnalostí jeho ponuky bude vytvorený priestor v neskorších fázach verejného obstarávania. Zmena ponuky je neprípustná a predstavuje dôvod na vylúčenie ponuky. V zmysle Rozhodnutia Krajského súdu sp. 4S/164/2011 zo dňa 21.06.2013 za zrejmé chyby v písaní nie je možné považovať uvedenie úplne iného čísla, prípadne vynechania celej položky v položkovom návrhu ceny, alebo zmena jej názvu, ktorá vyvoláva pochybnosti o tom, či zmena v názve predstavuje ponuku iného tovaru, alebo materiálu.

Dňa 22.02.2021 bola prostredníctvom systému Josephine zaslaná uchádzačovi **StavbyFERO s.r.o** žiadosť o vysvetlenie, ktorej obsahom bola žiadosť o vysvetlenie nezrovnalosti vo ponuke resp. výkaz výmerov SO101 – Námestie a SO101.1 - Rekonštrukcia vodnej plochy (podrobný popis nezrovnalostí je v zápisnici zo dňa 10.02.2021).

Uchádzač bol v žiadosti riadne poučený o tom, že ak nedoručí písomné vysvetlenie ponuky v určenej lehote alebo ak predloží vysvetlenie nebude v súlade s požiadavkou podľa § 53 ods.1 zákona, bude Vaša ponuka v zmysle § 53 ods. 5 zákona vylúčená.

V stanovenej lehote, ktorá márne uplynula dňa 05.03.2021 nepredložil uchádzač StavbyFERO s.r.o verejnému obstarávateľovi písomné vysvetlenie ponuky, a z tohto dôvodu sa komisia rozhodla, že ponuku uchádzača STAVBYFERO, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 50 913 166, ktorú predložil

pre časť č. 1 – stavebné práce v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác: „Námestie Rozkvet“, **vylúči v zmysle § 53 ods. 5 písm c) zákon a o verejnom obstarávaní.**

Odôvodnenie: V stanovenej lehote, ktorá márne uplynula dňa 05.03.2021 nepredložil uchádzač StavbyFERO s.r.o verejnému obstarávateľovi písomné vysvetlenie ponuky. Uvedenú žiadosť mal uchádzač preukázateľne doručenú prostredníctvom systému Josephine dňa 26.02.2021 o 12:22:04. Podľa protokolu zo systému Josephine si správu so žiadosťou o vysvetlenie prečítal uchádzač dňa 01.03.2021 10:10:22. Zároveň komisia zdôrazňuje, že za obsah predloženej ponuky a jej prípadné nezrovnalosti je zodpovedný sám uchádzač. Predtým, ako dôjde k predloženiu ponuky, mal by si uchádzač vo vlastnom záujme skontrolovať svoju ponuku, najmä či reflektuje všetky zmeny vykonané v súlade so zákonom a v lehote na predkladanie ponúk. Zmena výkazu výmeru resp. súťažných podkladov a projektovej dokumentácie je bežný jav, ktorý sa vyskytuje skoro v každej súťaži a je na záujemcovi/uchádzačovi, aby tieto zmeny sledoval a na základe nich aktuálne upravil svoju ponuku.

Verejný obstarávateľ všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie zaslal prostredníctvom systému Josephine všetkým záujemcom/uchádzačom, ktorí mu boli v tom čase známy, t.j., ktorí aspoň uviedli- zaklikli v systéme Josephine „zaujímam sa“. Zároveň boli tieto odpovede spolu s prílohami- upravenými výkaz výmermi k dispozícii verejne v Dokumentoch, t.j. aj pre tých ktorí len nahliadajú do zákazky v systéme Josephine ako aj na stránke UVO v profile verejného obstarávateľa k tejto zákazke.

Uchádzač by sa nemal spoliehať na skutočnosť, že na odstránenie prípadných nezrovnalostí jeho ponuky bude vytvorený priestor v neskorších fázach verejného obstarávania. Zmena ponuky je neprípustná a predstavuje dôvod na vylúčenie ponuky. V zmysle Rozhodnutia Krajského súdu sp. 4S/164/2011 zo dňa 21.06.2013 za zrejmé chyby v písaní nie je možné považovať uvedenie úplne iného čísla, prípadne vynechania celej položky v položkovom návrhu ceny, alebo zmena jej názvu, ktorá vyvoláva pochybnosti o tom, či zmena v názve predstavuje ponuku iného tovaru, alebo materiálu.

#### **Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:**

##### Časť č. 1:

STAVbyFERO, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 50 913 166

PMS - Montage, s.r.o., Nábrežná 1635/7, 911 01 Trenčín, IČO: 47 979 631

##### Odôvodnenie vylúčenia uchádzača STAVbyFERO, s.r.o.:

Verejný obstarávateľ žiadal uchádzača listom o vysvetlenie nezrovnalosti v ponuke resp. výkaz výmerov SO101 – Námestie a SO101.1 - Rekonštrukcia vodnej plochy, s tým, že lehota na doručenie odpovede bola stanovená na 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

V žiadosti o vysvetlenie ponuky bol uchádzač upozornený, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní

Zároveň bol v uvedenej žiadosti uchádzač poučený o následkoch nedoručenia vysvetlenia ponuky v stanovenom čase.

V stanovenej lehote (do 05.03.2021) nebola verejnému obstarávateľovi doručená žiadna odpoveď od uchádzača.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v určenej lehote, ktorá márne uplynula dňa 05.03.2021 nepredložil uchádzač verejnému obstarávateľovi písomné vysvetlenie ponuky, verejný obstarávateľ ponuku uchádzača STAVbyFERO, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 50 913 166, ktorú predložil pre časť č. 1 –

stavebné práce v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác: „Námestie Rozkvet“, vylúčil v zmysle § 53 ods. 5 písm. c) zákon a o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie vylúčenia uchádzača PMS - Montage, s.r.o.:

Verejný obstarávateľ žiadal uchádzača listom o vysvetlenie nezrovnalosti v ponuke resp. výkaz výmerov SO101 – Námestie a SO101.1 - Rekonštrukcia vodnej plochy, s tým, že lehota na doručenie odpovede bola stanovená na 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

V žiadosti o vysvetlenie ponuky bol uchádzač upozornený, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní

Zároveň bol v uvedenej žiadosti uchádzač poučený o následkoch nedoručenia vysvetlenia ponuky v stanovenom čase.

V stanovenej lehote (do 05.03.2021) nebola verejnému obstarávateľovi doručená žiadna odpoveď od uchádzača.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v určenej lehote, ktorá márne uplynula dňa 05.03.2021 nepredložil uchádzač verejnému obstarávateľovi písomné vysvetlenie ponuky, verejný obstarávateľ ponuku uchádzača PMS – MONTAGE, s.r.o., Nábřežná 1635/7,911 01 Trenčín, IČO: 47 979 631, ktorú predložil pre časť č. 1 – stavebné práce v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác: „Námestie Rozkvet“, vylúčil v zmysle § 53 ods. 5 písm. c) zákon a o verejnom obstarávaní.

**Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:** V tejto fáze vyhodnocovania ponúk nebola vylúčená žiadna mimoriadne nízka ponuka.

**Zoznam uchádzačov, ktorý budú vyzvaní na vysvetlenie ponuky:**

Pre časť č. 1: USD Lučenec s.r.o. z vyššie uvedených dôvodov

**Záver zasadnutia komisie pre vyhodnotenie ponúk:**

Pre časť č. 1:

Nateraz komisia prerušila vyhodnotenie ponúk pre časť č. 1 a opäť sa stretne po doručení odpovede od uchádzača USD Lučenec s.r.o.

Členov komisie pozve sa stretnutie komisie JUDr. Marta Sokolíková telefonicky.

**Všetci prítomní členovia komisie s uvedeným postupom súhlasia a podpísali zápisnicu bez výhrad.**

Titul, meno, priezvisko	Podpis
Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD.- s právom vyhodnocovať	
Ing. Dominik Gallo- s právom vyhodnocovať	

Dagmar Kopačková- s právom vyhodnocovať	
Ing. Ingrid Kul'hová- s právom vyhodnocovať	
Ing. Miroslava Dudová-s právom vyhodnocovať	
Ing. Anna Hanincová- s právom vyhodnocovať	
Ing. Miloš Mičega- bez práva vyhodnocovať	
Ing. Mária Capová- bez práva vyhodnocovať	
Ing. Ľubica Golejová- bez práva vyhodnocovať	
JUDr. Marta Sokolíková- bez práva vyhodnocovať	

Prílohy: Prezenčná listina prítomných z vyhodnotenia ponúk II.

**PREZENČNÁ LISTINA**  
**z vyhodnotenia súťažných ponúk – druhé zasadnutie**

Identifikačné údaje:

Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa: Mesto Trenčín

Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa: Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037

Predmet / názov zákazky: **„Námestie Rozkvet“**

Druh postupu: podlimitná zákazka – stavebné práce

Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO č. 270/2020, zo dňa 28.12.2020, spis. zn. 45708 –WYP .

Dátum a čas otvárania 05.03. 2021 o 11:00 hod.

Miesto zasadacia miestnosť v Klientskom centre na Mestskom úrade v Trenčíne.

Prítomní členovia komisie - vid prezenčná listina

**Za verejného obstarávateľa:**

Titul, meno, priezvisko	Podpis
Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD.- s právom vyhodnocovať	
Ing. Dominik Gallo- s právom vyhodnocovať	
Dagmar Kopačková- s právom vyhodnocovať	
Ing. Ingrid Kuľhová- s právom vyhodnocovať	
Ing. Miroslava Dudová -s právom vyhodnocovať	
Ing. Anna Hanincová- s právom vyhodnocovať	
Ing. Miloš Mičega- bez práva vyhodnocovať	
Ing. Mária Capová- bez práva vyhodnocovať	

Ing. Ľubica Golejová- bez práva vyhodnocovať	
JUDr. Marta Sokolíková- bez práva vyhodnocovať	