





- Dokumentácia pre stavebné povolenie nenahrádza realizačnú ani dodávateľsko-výrobnú dokumentáciu.
- Každá dodávateľsko-výrobná dokumentácia musí byť dosúhlasená zodpovedným projektantom statiky pred zabudovaním.
- **Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.**

- | | |
|---|--|
|  | Železobetónová konštrukcia v reze / pôdoryse |
|  | Betónová konštrukcia v pohľade |
|  | Oceľová konštrukcia v pohľade |
|  | Oceľová konštrukcia v reze / pôdoryse |

DH = Dolná hrana
HH = Horná hrana
PD = Priezaz v doske
VD = Vybratie v doska
PS = Priezaz v stene
VS = Vybratie v stene
PZ = Priezaz v základe
VD = Vybratie v základe
VP = Výška parapetu
ZP = Základový pás
ZD = Základová doska
DDH = Doska dolná hrana
DDH = Doska horná hrana
PHH = Parapet horná hrana
PKDH = Preklad dolná hrana

$$\frac{2.\text{ETAPA}}{1.\text{ETAPA}} \text{ } \text{ } = \text{Pracovná odstavka}$$

BETÓN: STN EN 206-1 - C20/25 - XC1 (SK) -Cl 0,4 -Dmax 16 -S3
 OCEL: B500(B) - 10505 (R) -(stavebná výstuž)
 S235 -(stavebná oceľ)
 KOTVENIE: Závitová tyč M16
 HILTI HIT HY -200 -Lepidlo

$$\pm 0,000 = 137,80 \text{ m.n.m}$$

Názov stavby:	Rekonštrukcia športovej haly na Pasienkoch						
Miesto stavby:	Trnavská cesta 1373/29, 831 04 Bratislava, parc. č. 15140/5						
Stavebník:	NBC Bratislava; O.Z., Trnavská cesta 1373/29, 831 04 Bratislava						
Autor pôvodného návrhu:		Zodpovedný projektant DSP:			Generálny projektant DSP:		
Ing. Jozef Poštulka Arch. Jozef Chovanec		Ing. arch. Marián Čurilla			archatelier, s.r.o. Nad lomom 16, 811 02 Bratislava mail: atelier@archatelier.sk		
Časť PD:	E1.2 Statika						
Obsah výkresu:	Pôdorys + rezy -STROP nad 3.NP na kóte +12.350 -(Podlaha VIP)						
Zodpovedný projektant časti PD:		Vypracoval:			Spracovateľ časti PD:		
Ing. Martin Kyseľ		Ing. Martin Kyseľ			Mufty projekt s.r.o. Strečnianska 3, 851 05 Bratislava mail: muftyprojekt@gmail.com		
Dátum:	Mierka:	Formát:	Stupeň PD:	Číslo zákazky:	č. SO:	revízia	č. výkresu
01 / 2021	1:50	6 x A4	DSP	14920	SO.01	00	05.