

**LEGENDA :**  
**ZARIAĎOVACIE PREDMETY**

**U**

**UMÝVADLO**  
umývadlová batéria stojánková  
2x rohový ventil DN15 (v. 580mm)  
kanal d50 PE (v. 530mm)


**D**

**DREZ S DOSKOU**  
drezová batéria stojánková  
2x rohový ventil DN15 (v. 600mm)  
kanal d50 PE (v.550mm)

**Hrúbka izolácie :**  
- studená voda - suterén DG 9 mm  
- studená voda - stúpačky DG 13 mm  
- teplá voda - suterén, stúpačk DG 30 mm  
- cirkulácia - suterén, stúpačky DG 20 mm

**Nové stúpačky vody ( studená, teplá, cirkulácia)**  
materiál : napr. AL-PEX (alter. Rehau Rautitan flex (PE-Xa)  
Všetky nové potrubia budú zaizolované.  
Stúpačky vedené v priestore chodby.

**Nová stúpačky kanalizácie**  
materiál : PP-HT



investor	Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava	
autor projektu :	Ing. Martin Valko	
zodp. projektant	Ing. Michal Bilkovič, SKSI 6409, IČO 50228510	<b>Ing. Michal Bilkovič</b> projektovanie, dodávka, montáž technických zariadení budov solárne systémy / <b>vykurovanie</b> <b>rozvody vody</b> / kanalizácia / <b>plyn</b> m.bilkovic@gmail.com   jasonsketo19 +421 948 400 004   908 51 Holíč
profesia	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b> <b>VODOVOD, KANALIZÁCIA</b>	
názov stavby	Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava	
miesto stavby	ul. Trokanova s.č.232,234,236, 907 01 Myjava	stupeň projekt pre stavebné povolenie
názov výkresu	p.č. 1616, 1617,1618/2, k.ú. Myjava SO-03 (s.č. 232), SO-04 Pôdorys	dátum 06/2019 formát 594x420 mierka 1:75 číslo výkresu 8