



USEK A  
M 1:50




USEK B  
M 1:50

ŠÍRKU PRÍSPÔSOBIŤ JESTVUJÚCEJ ZÁSTAVBE


km 0.025 00




km 0.050 00




km 0.060 00



USEK C  
M 1:50




km 0.050 00



POZNÁMKY:

- zemnú plán hutniť podľa platnej technickej normy, minimálna hodnota modulu pretvárnosti podložia zeminy Edef2=45 MPa.
- Pred pokládkou všetkých ďalších vrstiev kontrolovať modul pretvárnosti
- násypové teleso realizovať z materiálov vhodných pre násypy , zhutnené.
- Možnosť použitia vyťažených materiálov posúdi zodpovedný geotechnik na základe vhodnosti podľa platnej technickej normy v priebehu realizácie podľa konkrétnych podmienok na stavbe.

		SAPAN s.r.o.	
		Za vodou 1389/13 064 01 Stará Lubovňa mail : sapan.sro@gmail.com	
PROJEKTANT PROFES.	SAPAN s.r.o., STARÁ LUBOVŇA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. VIROSTKO JOZEF
VYPRACOVAL	Ing. VIROSTKO JOZEF		
INVESTOR	Obec Rakúsy, Rakúsy č. 35, 059 76 Rakúsy		
MIESTO STAVBY	Osada Rakúsy		
NÁZOV STAVBY	Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade Rakúsy		
OBJEKT	SO 05 Chodník	KLASIF. STAVBY	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
OBSAH	Charakteristické priečne rezy	STUPEŇ	DSP+DRS
ČASŤ	Stavebná	ARCHIVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
		048092019	D 107