DETAIL ZATEPLENIE BALKÓNA A LOGGIE M 1 : 25



LEGENDA

1 - SPÁDOVÁ VRSTVA BETAFORM 505/507 V SPÁDE 2%
2 - LEPIACA HMOTA BETAFIX SF (CZTE S1)
3 - TEPELNÝ IZOLANT STO-SOCKELPLATTE hr. 60 mm
4 - ARMOVACIA STIERKA BETAFIX SF (CZTE S1) + ARM.SIEŤOVINA STO-GLASFASERGEWEBE
5 - HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA BETAFORM H01 + HYDROIZOLAČNÁ BANDAŽ BH-F 120MM
6 - LEPIACA HMOTA BETAFIX SF (CZTE S1)
7 - MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
8 - FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA (TR, C02 WA)
9 - STO-WINTERFULLPROFIL - SILIKÓNOVÝ TMEL
10 - HLINÍKOVÝ ODKVAPOVÝ PROFIL D30
11 - VRCHNÁ OMIETKA STOLOTUSAN K2
12 - ARMOVACIA VRSTVA STOLEVELL UNI + ARM.SIEŤOVINA STO-GLASFASERGEWEBE F
13 - TEPELNÝ IZOLANT STO-SOCKELPLATTE hr. 50 mm
14 - ODKVAPOVÝ PROFIL STO-TROPFNAHTENPROFIL
15 - MINERÁLNA VLNA HR. 50 mm
16 - LEPIACA HMOTA STOLEVELL UNI
17 - MINERÁLNA VLNA HR. 160 mm
18 - ODKVAPOVÝ PROFIL STO-TROPFNAHTENPROFIL
19 - MINERÁLNA VLNA HR. 30 mm

DETAIL D1

DETAIL ZATEPLENIE STRECHY NAD LOGGIOU 5. NP M 1 : 25



LEGENDA

1 - PÔVODNÝ SPÁDOVÝ POTER
2 - PÔVODNÁ LAPIACA HMOTA
3 - PÔVODNÁ MINERÁLNA VLNA hr. 50 mm
4 - PÔVODNÁ STIERKA- SIEŤKA
5 - PÔVODNÉ GEOTEXTÍLIE
6 - PÔVODNÝ FATRAFOL
7 - PÔVODNÉ OPLECHOVANIE
8 - NOVÁ LIŠTA (A)
9 - SILIKÓNOVÝ TMEL
10 - KOTVA S HMOŽDINKOU
11 - VRCHNÁ OMIETKA STOLOTUSAN K2
12 - ARMOVACIA VRSTVA STOLEVELL UNI + ARM.SIEŤOVINA STO-GLASFASERGEWEBE F
13 - TEPELNÝ IZOLANT STO-SOCKELPLATTE hr. 50 mm
14 - ODKVAPOVÝ PROFIL STO-TROPFNAHTENPROFIL
15 - MINERÁLNA VLNA HR. 50 mm
16 - LEPIACA HMOTA STOLEVELL UNI
17 - MINERÁLNA VLNA HR. 160 mm
18 - ODKVAPOVÝ PROFIL STO-TROPFNAHTENPROFIL
19 - MINERÁLNA VLNA HR. 30 mm

DETAIL D2

DETAIL ZATEPLENIE STRIEŠKY NAD VSTUPOM M 1 : 25



LEGENDA

1 - SPÁDOVÁ VRSTVA BETAFORM 505/507 V SPÁDE 2%
2 - LEPIACA HMOTA BETAFIX SF (CZTE S1)
3 - TEPELNÝ IZOLANT STO-SOCKELPLATTE hr. 50 mm
4 - ARMOVACIA STIERKA BETAFIX SF (CZTE S1) + ARM.SIEŤOVINA STO-GLASFASERGEWEBE
5 - HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA BETAFORM H01 + HYDROIZOLAČNÁ BANDAŽ BH-F 120MM
6 - LEPIACA HMOTA BETAFIX SF (CZTE S1)
7 - HLINÍKOVÝ PLECH HR. 1 mm
8 - SILIKÓNOVÝ TMEL
9 - KOTVA S HMOŽDINKOU dĺ. 200 mm
10 - KOTVA S HMOŽDINKOU dĺ. 130 mm
11 - VRCHNÁ OMIETKA STOLOTUSAN K2
12 - ARMOVACIA VRSTVA STOLEVELL UNI + ARM.SIEŤOVINA STO-GLASFASERGEWEBE F
13 - TEPELNÝ IZOLANT STO-SOCKELPLATTE hr. 50 mm
14 - ODKVAPOVÝ PROFIL STO-TROPFNAHTENPROFIL
15 - MINERÁLNA VLNA HR. 50 mm
16 - LEPIACA HMOTA STOLEVELL UNI
17 - MINERÁLNA VLNA HR. 160 mm
18 - ODKVAPOVÝ PROFIL STO-TROPFNAHTENPROFIL
19 - MINERÁLNA VLNA HR. 30 mm

DETAIL D3

DETAIL UKONČENIA HYDROIZOLÁCIE NA STRECHE 5.NP A NA STRECHE LOGGIE 5. NP



LEGENDA

1 - PÔVODNÁ HYDROIZOLÁCIA FATRAFOL
2 - PÔVODNÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
3 - PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA
4 - POPLASTOVANÝ ROHOVÝ PLECH (A1)
5 - POPLASTOVANÁ LIŠTA (A4)
6 - KOTEVNÝ PRVOK
7 - NOVÝ HYDROIZOLAČNÝ PAS FATRAFOL 804 - šírka 500 mm
8 - KORUGOVZDUŠNÝ ŽIVAR min. 30 mm
9 - SILIKÓNOVÝ TMEL
10 - KRYCIA LIŠTA (A5)
11 - POLYSTYRÉN XPS

DETAIL D4

DETAIL ZATEPLENIA VYČNIEVAJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

STĹP - pilaster š. 250 a 375 mm



VODOROVNÁ RIMSA



LEGENDA

1 - VRCHNÁ OMIETKA STOLOTUSAN K2 - bežiaca - sivá
2 - MINERÁLNA VLNA hr. 160 mm
3 - MINERÁLNA VLNA hr. 60 mm
4 - LEPIDLO
5 - PÔVODNÁ BRIZOLITOVÁ OMIETKA
6 - MURIVO Z TEHLY, CDm
7 - V MW (XPS) hr. 160 mm VYRETAŤ RYHU 60X60 mm

DETAIL D5

±0,000 = 136,400 m n.m.

HL.PROJEKTANT: ING. Ľ. DIKÝ	KRESLIL: ING. Ľ. DIKÝ	TYPIZOVAL: ING. Ľ. DIKÝ	ODP. PROJEKTANT: ING. Ľ. DIKÝ
STAVBA: ZATEPLENIE BUDOVY KRAJSKEJ PROKURATÚRY BRATISLAVA, Nám. 1. mája 7, 850 05 BA			
MIESTO STAVBY: Vajnorská 2-4, 831 04 Bratislava			ČASŤ: A - ARCHITEKTÚRA
NÁZOV STAVBY: **OBNOVA A ZATEPLENIE BUDOVY krajskej prokuratúry Bratislava**			DÁTUM: 10/2019
			STUPEŇ: DP
			Č. ZÁKAZKY: 5/2019
NÁZOV VÝKRESU: **DETAILY**			FORMÁT: A1 / A4
			MIERKA: 1:25

DIKY — PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA, IRI 1/8, 010 01 ŽILINA, tel.: 0903 / 722 722

A - 21