

**CENTRUM VÝCVIKU**  
**LEŠŤ**  
Č.: CV- 263-3/2021

Lešť 14. Júl 2021  
Počet listov:

S c h v a ľ u j e m :

.....  
Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ  
r i a d i t e ľ

### **SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

Predmet zákazky:

**„Rekonštrukcia oplozenia objektov CV Lešť “.**

Postup zadávania podlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Za Oddelenie investícií a verejného obstarávania predkladá:

Ing. Andrea GRNÁČOVÁ  
vedúca OddIaVO

Súťažné podklady v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní spracoval:

Ing. Lucia Lazárová  
odborný referent - špecialista OddIaVO

## **OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

### **A - Všeobecné informácie a pokyny pre uchádzačov**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Termín a miesto dodania (plnenia) predmetu zákazky
4. Stručný opis predmetu zákazky
5. Obhliadka predmetu zákazky
6. Predpokladaná hodnota zákazky
7. Typ zmluvy
8. Variantné riešenia
9. Komunikácia
10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
11. Lehota viazanosti ponúk
12. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob jej doručenia
13. Spôsob predloženia ponuky
14. Obsah ponuky
15. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
17. Uzavretie zmluvy

### **B - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní**

1. Osobné postavenie
2. Technická a odborná spôsobilosť

### **C - Podrobný opis predmetu zákazky, jeho rozsah a spôsob určenia ceny**

### **D - Návrh na plnenie kritérií**

### **E - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky**

1. Návrh zmluvy o dielo

## A - Všeobecné informácie a pokyny pre uchádzačov

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Centrum výcviku Lešť

Sídlo: Lešť, 962 63 Pliešovce

IČO: 00804932

Telefón: 0960 /465 501

Fax: 0960 /465 509

Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod.

Kontaktná osoba pre VO: Ing. Lucia Lazárová

E-mail : [lucia.lazarova@mil.sk](mailto:lucia.lazarova@mil.sk); tel.: 0960 465 865

Kontaktná osoba pre veci technické : Ing. Marek Gonda

E-mail: [marek.gonda@mil.sk](mailto:marek.gonda@mil.sk); tel.: 0960 465 782, mobil: 09

### 2. Predmet zákazky:

Rekonštrukcia oplotenia objektov CV Lešť.

### 3. Termín a miesto dodania (plnenia) predmetu zákazky:

- Do 30.11.2021
- Centrum výcviku Lešť.

### 4. Stručný opis predmetu zákazky:

#### Objekty CV Lešť

V objektoch je potrebné zabezpečiť opravu oplotenia formou výmeny oplotenia. Pôjde o demontáž existujúceho oplotenia, ktoré je tvorené zabetónovanými oceľovými stĺpmi o prieme 5-7cm vo výške 2,4m a oceľovým pletivom o veľkosti oka 5x5cm, oceľovými bránami o výške 2m a šírke od 1-6m. Pri obnove oplotenia je potrebné vykonať aj úpravu terénu min. do 0,5m z každej strany plotu ako aj odstránenie koreňov a náletových kríkov.

V rámci rekonštrukcie oplotenia je potrebné vykonať opravu elektroinštalácie majákov, napojenie stožiarov osvetlenia so zásuvkovou skriňou, napojenie z rozvádzača HR a napojenie a vybudovanie zásuvkovej skrine vo veži pre ostreľovačov, tiež úprava pripojenia existujúcich majákov z budovy č. 8, úprava existujúceho vedenia medzi majákmi a uloženie NN kábla do zeme.

### 5. Obhliadka predmetu zákazky:

Obhliadka predmetu zákazky bude spoločná a vykonaná dňa **22.07.2021 o 09:00 hod.**

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom zúčastniť sa obhliadky, aby si overili a získali potrebné informácie o špecifikácii požadovaných prác, nevyhnutné pre prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcu. Zraz záujemcov bude vo vestibule budovy Ubytovňa Slávia 300 (riaditeľstvo) CV Lešť.

**Zároveň upozorňujeme, že na obhliadku je možné prihlásiť max. 2 osoby za záujemcu.**

Pre povolenie vstupu osôb a vjazdu motorových vozidiel na územie Vojenského obvodu Lešť je potrebné zaslať názov organizácie, identifikačné údaje osôb, ktoré sa obhliadky

zúčastnía, typ vozidla a EČV e-mailom na adresu [marek.gonda@mil.sk](mailto:marek.gonda@mil.sk). Uvedené údaje záujemcovia zašlú do **21.07.2021 do 12:00 hod.**

**6. Predpokladaná hodnota zákazky:**

Predpokladaná hodnota na celý predmet zákazky je 291 666,66 € bez DPH.

**7. Typ zmluvy:**

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v písomnej forme. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok sa nachádza v časti **E - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.**

**8. Variantné riešenia:**

Neumožňuje sa. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk.

**9. Komunikácia:**

- a) Vysvetľovanie, predkladanie ponúk a ďalšia výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronického informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len „IS EVO“). Bližšie informácie sú uvedené v príručke používateľa IS EVO: <https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/portal-systemu-evo-60e.html>
- b) V IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Uvedený údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu (t. j. dátum odoslania = dátum doručenia).
- c) Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

**10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:**

**najnižšia cena na celý predmet obstarávania.**

**11. Lehota viazanosti ponúk:**

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.11.2021 resp. predĺženia o dobu neplynutia lehôt, počas prípadných revízných postupov.

**12. Lehota na predkladanie ponúk:**

**Do 09.08.2021 do 09:00 hod.**

Ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk IS EVO nesprístupní resp. neumožní uchádzačovi cenovú ponuku predložiť.

**13. Spôsob predloženia ponuky**

- a) Ponuky sa predkladajú elektronicky v IS EVO v slovenskom jazyku s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača vo formáte PDF.
- b) Ak bude ponuka predložená v inom jazyku bez úradného prekladu do slovenského jazyka, bude z verejného obstarávania **vylúčená**.

- c) Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača:
  - ak nedodrжал určený spôsob komunikácie,
  - ak obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť,
  - ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
- d) Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo a identifikačné číslo ak mu bolo pridelené.
- e) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

#### 14. Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

- a) **Identifikačné údaje uchádzača** (v prípade skupiny dodávateľov označenie uchádzača ako skupinu dodávateľov a identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, mena kontaktnej osoby, telef. čísla a elektronickej adresy kontaktnej osoby,
- b) **Cenovú ponuku** (podľa bodu C- Podrobný opis predmetu zákazky a podrobného výkazu a výmeru ktorý je uvedený v prílohe č.1– Výkaz a výmer),
- c) **Návrh na plnenie kritérií**, ktorý je uvedený v časti D,
- d) **Podpísaný návrh kúpnej zmluvy podľa časti E** - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, s vyplnenými identifikačnými údajmi a zmluvnou cenou (čl. IV Cena);
- e) **Doklady, potvrdenia a iné dokumenty**, ktorými uchádzači preukážu splnenie podmienok účasti podľa výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov, podľa časti B. – Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,

#### 15. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

- a) Otváranie ponúk verejný obstarávateľ vykoná dňa **09.08.2021 o 10:00 hod.** na adrese: Centrum výcviku Lešt', 962 63 Pliešovce. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
- b) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Verejný obstarávateľ vylúči ponuky, ktoré nesplnia podmienky účasti verejného obstarávateľa. Uchádzači, ktorí predložia neplatné doklady alebo v určenej lehote nepredložia po písomnej žiadosti, vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ich ponuky budú z verejného obstarávania vylúčené.

#### 16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

- a) Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma a bude písomne vyzvaný na uzatvorenie zmluvy.
- b) Neúspešným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponuky.

#### 17. Uzavretie zmluvy

- a) V zmysle § 11 ods.1 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

- b) S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk v lehote viazanosti ponúk, ak nebude uplatnený žiadny revízny postup.
- c) V zmysle § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy.
- d) Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestni ako tretí v poradí.

## **B – Podmienky účasti uchádzačov**

### **1. Osobné postavenie podľa § 32**

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 až 7 alebo § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

### **2. Technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 34**

Uchádzač predloží minimálne 1 referenciu uskutočnených stavebných prác za prechádzajúcich päť rokov od dňa vyhlásenia verejného obstarávania, pričom uskutočnené stavebné práce boli charakteru rovnakého alebo obdobného ako stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky, zároveň minimálna úroveň hodnoty deklarovaných plnení musí byť **125 000,00 € bez DPH**.

Predložená referencia musia obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) Obchodné meno a sídlo dodávateľa;
- b) Obchodné meno a sídlo odberateľa;
- c) Zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia dodávky komunikačného systému
- d) Popis predmetu dodávky, z ktorého bude jasne a určito zrejmé rozhodné plnenie.
- e) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivej dodávke komunikačného systému a zhodnotení podľa obchodných podmienok.
- f) Skutočnú (fakturovanú) cenu za plnenie predmetu zákazky pre odberateľa na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu, ktorou sa pre účely vyhodnotenia podmienky účasti rozumie cena bez DPH (ďalej aj „cena“).
- g) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, pre účely overenia údajov obsiahnutých v predloženej dokumentácii.

Uchádzač musí v ponuke predložiť oprávnenie na vykonávanie prác na elektrických zariadeniach (odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení) s

napätím do 1 000 V, podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

V súlade s § 114 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže predbežne nahradiť dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti **v bode B - Podmienky účasti uchádzačov ods. 1.-2.** čestným vyhlásením alebo jednotným európskym dokumentom, v ktorom vyhlási že spĺňa uvedené podmienky účasti pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní.

Jednotný európsky dokument umožňujúci jeho priame vyplnenie a stiahnutie sa nachádza na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, link: <https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument-604.html>

## **C- Podrobný opis predmetu zákazky**

### **1. Objekt Sídliisko Družba**

V objekte Sídliisko Družba je potrebné zabezpečiť opravu oplotenía formou výmeny oplotenía. Pôjde o demontáž existujúceho oplotenía, ktoré je tvorené zabetónovanými oceľovými stĺpmi o prieme 5-7cm vo výške 2,4m a oceľovým pletivom o veľkosti oka 5x5cm, oceľovými bránami o výške 2m a šírke od 1-6m. Pri obnove oplotenía je potrebné vykonať aj úpravu terénu min. do 0,5m z každej strany plotu ako aj odstránenie koreňov a náletových kríkov. Nové oplotenie bude tvoriť poplastovaný stĺpik (BPL) 48x1,5x2800 / ZN+PVC6005 osadený do hĺbky 0,8m do betónu C10/12,5, plotová podhrabová doska s rozmermi 2500x300x40 mm osadená pomocou držiaku na podhrabovú dosku do hĺbky 0,2m pod terén. Na začiatku a na konci úseku oplotenía bude upevnená napínacia tyč na uľahčenie montáže a napnutie pletiva. Začiatkové, koncové, priebežné (max. každých 15m) ako aj rohové stĺpiky budú podopreté bočnou vzperou vrátane násady (Uni-BPL) 38x1,25x2500 /ZN+PVC6005 osadenou do betónu C10/12,5. Začiatkové a koncové stĺpiky budú podopreté z jednej strany, priebežné a rohové stĺpiky budú podopreté vzperou z oboch strán. Na stĺpikoch budú uchytené pomocou vodiacich spiniek s klinčekom v troch radoch napínacie drôty PVC, farba zelená RAL 6005 2,50/3,50mm. Následne sa na napínací drôt prichytí pomocou viazacieho drôtu PVC (zelený) 1,00-1,40mm štvorhranné pletivo veľkosť oka 50, 3,5-2,5 mm, výška 200cm PVC BND/ZN+PVC6005. Napínacie drôty sa budú šponovať pomocou napínáku, ktorý bude o stĺpik uchytený opaskom na uchytenie a to max. každých 50m. V rámci opravy je potrebné vykonať aj kompletnú obnovu (výmenu) jednokrídlových bráničiek s rozmermi 1,00m (š) x 2m (v) a dvojkrídlových brán s rozmermi 4,00m (š) a 6,00m (š) s výškou 2m. Brány budú osadené do základu o rozmeroch 0,5x0,5x0,9m do betónu C10/12,5. Bráničky ako aj brány budú s rámom o rozmeroch 40x40 mm, s výplňou Jakl 15x15mm, povrchovou úpravou ZN+PVC RAL6005. Bráničky ako aj brány budú dodané a osadené spolu so zámkou, kľučkou, s pántmi a dorazmi. V rámci rekonštrukcie oplotenía je potrebné vykonať opravu elektroinštalácie majákov, napojenie stožiarov osvetlenia so zásuvkovou skriňou, napojenie z rozvádzača HR a napojenie a vybudovanie zásuvkovej skrine vo veži pre ostreľovačov, tiež úprava pripojenia existujúcich majákov z budovy č. 8, úprava existujúceho vedenia medzi majákmi a uloženie NN kábla do zeme. Presná špecifikácia je v prílohe č.2 PD Elektrickej inštalácie.

## **2. Táborisko Slávia**

Je potrebné vykonať demontáž existujúceho oplotenia, ktoré je tvorené zabetónovanými oceľovými stĺpmi o priemere 5-7cm, vo výške 2,4m a oceľovým pletivom o veľkosti oka 5x5cm, oceľovými branami o výške 2m a šírke 6m, tiež odstránenie betónového plotu tvoreného z betónových dielcov. Pri obnove oplotenia je potrebné vykonať aj úpravu terénu min. do 0,5m z každej strany plotu ako aj odstránenie koreňov a náletových kríkov.

Nové oplotenie bude tvoriť poplastovaný stĺpik (BPL) 48x1,5x2800 / ZN+PVC6005 osadený do hĺbky 0,8m do betónu C10/12,5, plotová podhrabová doska s rozmermi 2500x300x40 mm osadená pomocou držiaku na podhrabovú dosku do hĺbky 0,2m pod terén. Na začiatku a na konci úseku bude upevnená napínacia tyč na uľahčenie montáže pletiva a napnutie pletiva. Začiatkové, koncové, priebežné (max. každých 15m) ako aj rohové stĺpiky budú podopreté bočnou vzperou vrátane násady (Uni-BPL) 38x1,25x2500 /ZN+PVC6005 osadenou do betónu C10/12,5. Začiatkové a koncové stĺpiky budú podopreté z jednej strany, priebežné a rohové stĺpiky budú podopreté vzperou z oboch strán. Na stĺpikoch budú uchytené pomocou vodiacich spiniek s klinčekom v troch radoch napínací drôt PVC, farba zelená RAL 6005 2,50/3,50mm. Následne sa na napínací drôt prichytí pomocou viazacieho drôtu PVC (zelený)1,00-1,40mm štvorhranné pletivo veľkosť oka 50, 3,5-2,5, výška 200cm PVC BND/ZN+PVC6005. Napínacie drôty sa budú šponovať pomocou napínaču, ktorý bude o stĺpik uchytený opaskom na uchytenie a to max. každých 50m. V rámci opravy je potrebné dodať a osadiť dvojkrídlovú bránu s rozmermi 6,00m (š) a 2m (v). Brána bude osadená do základu o rozmeroch 0,5x0,5x0,9m do betónu C10/12,5. Tiež bude vykonaná oprava betónového múru, a to vysprávovaním a obnovou náterov.

## **3. Vojenský klub Pliešovce**

V rámci opravy je potrebné vykonať demontáž existujúceho oplotenia, ktoré je tvorené zabetónovanými oceľovými stĺpmi o prieme 5-7cm vo výške 2,4m a oceľovým pletivom o veľkosti oka 5x5cm. V rámci rekonštrukcie oplotenia je potrebné vykonať aj úpravu terénu min. do 0,5m z každej strany plotu ako aj odstránenie koreňov a náletových kríkov. Nové oplotenie bude tvoriť poplastovaný stĺpik (BPL) 48x1,5x2800 / ZN+PVC6005 osadený do hĺbky 0,8m do betónu C10/12,5, plotová podhrabová doska 2500x300x400 mm, osadená pomocou držiaku na podhrabovú dosku do hĺbky 0,2m pod terén. Na začiatku a na konci úseku oplotenia bude upevnená napínacia tyč na uľahčenie montáže pletiva a napnutie pletiva. Začiatkové, koncové, priebežné (max. každých 15m) ako aj rohové stĺpiky budú podopreté bočnou vzperou vrátane násady (Uni-BPL) 38x1,25x2500 /ZN+PVC6005 osadenou do betónu C10/12,5. Začiatkové a koncové stĺpiky budú podopreté z jednej strany, priebežné a rohové stĺpiky budú podopreté vzperou z oboch strán. Na stĺpikoch budú uchytené pomocou vodiacich spiniek s klinčekom v troch radoch napínací drôt PVC farba zelená RAL 6005 2,50/3,50mm. Následne sa na napínací drôt prichytí pomocou viazacieho drôtu PVC (zelený)1,00-1,40mm štvorhranné pletivo veľkosť oka 50, 3,5-2,5, výška 200cm PVC BND/ZN+PVC6005. Napínacie drôty sa budú šponovať pomocou napínaču, ktorý bude o stĺpik uchytený opaskom na uchytenie a to max. každých 50m.

Podrobný výkaz a výmer je v prílohe č.1– Výkaz a výmer

Príloha č. 1 – Výkaz a výmer;

Príloha č. 2 – PD Elektrickej inštalácie;

Príloha č. 3 – Situačný nákres oplotenia;



**D - Návrh na plnenie kritérií**

Uchádzač : .....

V prípade ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby

využil v rozsahu: meno, priezvisko, obchodné meno, adresa pobytu, sídlo resp. miesto

podnikania:.....

Predmet zákazky:

**„Rekonštrukcia oplatenia objektov CV Lešt' "**

Názov prác	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>Rekonštrukcia oplatenia objektov</b>		
<b>Cena celkom</b>		

V..... dňa .....

.....

Meno, priezvisko a podpis uchádzača  
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

**E - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky****Zmluva o dielo****č. CV-110- /2020 – - ZoD**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

**Článok I.****Zmluvné strany**

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>1. Objednávateľ:</b> | <b>Centrum výcviku Lešť</b>          |
|                         | <b>Lešť, 962 63 Pliešovce</b>        |
| V zastúpení:            | Ing. arch. Anton Maštalský           |
|                         | riaditeľ – štatutárny orgán          |
| Za vecné plnenie:       | Ing. Marek Gonda, tel.: 0960 465 782 |
| IČO:                    | 00804932                             |
| DIČ:                    | 2021773644                           |
| IČ DPH:                 | SK2021773644                         |
| Bankové spojenie:       | Štátna pokladnica                    |
| IBAN:                   | SK4781800000007000167777             |

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zapísaný:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

- 1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval verejný obstarávateľ v súlade s § 112 až 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Rekonštrukcia oplatenia objektov CV Lešť“.
- 2) Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.

## **Článok II. Predmet a miesto plnenia zmluvy**

- 1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa diela špecifikovaného v odseku 2 tohto článku v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.
- 2) Predmetom diela je rekonštrukcia oplozenia objektov Centra výcviku Lešť podľa Prílohy č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

## **Článok III. Termín plnenia**

- 1) Termín zhotovenia diela je **od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30.11.2021.**
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný termín uvedený v odseku 1 tohto článku je termínom najneskoršie prípustným a neprekročiteľným s výnimkou:
  - a) vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
  - b) vydania príkazov zo strany objednávateľa na uzatvorenie lokality alebo jej časti vo VO Lešť z dôvodu prebiehajúceho výcviku kde sú vykonávané práce, objednávateľ je to povinný oznámiť zhotoviteľovi 2 dni vopred.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zmluvnými stranami.

## **Článok IV. Cena za dielo**

- 1) Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa, je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v odseku 2 tohto článku vo výške:
 

a) Cena bez DPH:.....	€
b) DPH: .....	€
c) Cena s DPH: .....	€
Slovom: .....	EUR a centov.
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku je možné meniť iba v prípade nevykonania niektorých častí diela zo strany zhotoviteľa uvedených v položkovom rozpočte, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu, a v prípade splnenia podmienok stanovených

v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch vrátane ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

- 3) V súlade s § 69 ods. 12 písm. j zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s prenosom daňovej povinnosti na objednávateľa.
- 4) Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške podľa skutočne vykonaných prác vychádzajúc z jednotkových cien uvedených v položkovom rozpočte, ktorá nesmie byť vyššia ako cena podľa odseku 1 tohto článku.

### **Článok V.**

#### **Platobné podmienky a fakturácia**

- 1) Zhotoviteľ vystaví na predmet diela faktúru, podľa prílohy č.2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za riadne vykonané dielo podľa článku II. Zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Dielo bude fakturované 1x mesačne. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru 1x mesačne v rozsahu vykonaných prác (v súlade s prílohou č. 1 zmluvy) a ich odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa. Podkladom pre vyhotovenie každej faktúry a jej neoddeliteľnou súčasťou bude súpis vykonaných prác a dodávok potvrdených technickým dozorom.
- 3) Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v súlade § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia a potvrdenia súpisu vykonaných stavebných prác v zmysle bodu 5.2. tohto článku. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude doručená v dvoch výtlačkoch objednávateľovi na adresu: Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 63 Pliešovce.
- 4) Zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu zmluvy, na základe predloženého daňového dokladu (faktúry) podľa skutočne vykonaných a odsúhlasených prác poverenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 5) Objednávateľ uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
- 6) Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na plnenie predmetu zmluvy.

## **Článok VI. Realizácia diela**

- 1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov SR.
- 2) Zhotoviteľ nemôže previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3) Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do určených lokalít pre vykonanie rekonštrukcie oplatenia a odovzdá mu stavenisko (pracovisko) pre vykonanie prác tak, aby zhotoviteľ mohol na nich začať realizovať predmet plnenia zmluvy v súlade s požiadavkou objednávateľa. Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko – pracovisko.
- 4) Zhotoviteľ predloží do 3 dní od podpisu zmluvy časový a vecný harmonogram realizácie prác členený na jednotlivé činnosti podľa položiek výkazov výmer, od prvej činnosti po poslednú a po jednotlivých úsekoch, v podrobnosti na dni. Vecný a časový harmonogram realizácie prác musí byť v súlade s použitými technológiami, rešpektovať nevyhnutné technologické pauzy v zmysle príslušných noriem a technických predpisov a musí byť z časového hľadiska reálny.
- 5) Zhotoviteľ je povinný v zmysle §46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov. Technický dozor je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyplývajúcej z technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný do troch pracovných dní pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.
- 6) Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s príslušnými normami: STN, STN EN a TP technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7) Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.
- 8) Zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím prác predloží všetky potrebné doklady na použité rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov t.j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, certifikáty, atesty, osvedčenia o akosti použitého materiálu, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu a to najneskôr tri dni vopred

- 9) Zhotoviteľ prác je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu.
- 10) O odovzdaní a prevzatí ukončeného diela zmluvné strany spíšu preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela (ďalej len „preberací protokol“), v ktorom sa zhodnotí aj kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov stavebného diela zistených pri tomto preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie.
- 11) Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela.
- 12) Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade § 12 písm. c) bod 4 zákona o verejných prácach.
- 13) Zhotoviteľ po ukončení prác spracuje súpis skutočne vykonaných prác po položkách a podľa neho odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi. Predmetný odsúhlasený súpis bude neoddeliteľnou prílohou daňového dokladu – faktúry.
- 14) Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente výkon prác realizovaných zhotoviteľom. Na nevhodné pokyny objednávateľa je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť. Zodpovednými osobami za objednávateľa pre styk so zhotoviteľom je Július Gímeš a Ing. Marek Gonda.
- 15) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je zmluvná strana povinná takú skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane a zavolať rokovanie oprávnených zástupcov.

## **Článok VII.**

### **Záruka a zodpovednosť za vady**

- 1) Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu. Vadou sa rozumie aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo jeho časti.
- 2) Zhotoviteľ poskytne na celé dielo – Rekonštrukcia oplatenia objektov 60 mesiacov, ktorá začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Nedostatky predmetu diela si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa na základe písomnej reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviaže, že v termíne do 7 dní zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviaže v prípade písomného uznania reklamácie odstrániť nedostatok predmetu diela v termíne najneskoršie do 10 dní.

- 3) Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku použitej technológie (podľa prílohy č.1 Objekt Sídliisko Družba ods.2) minimálne 36 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa písomného prevzatia súpisu vykonaných prác. Na tovar 24 mesiacov, za nedostatky, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností – nedodržaním platných noriem a technologických postupov. Nedostatky predmetu diela si objednávatel' bude uplatňovať u zhotoviteľa na základe písomnej reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviazá, že v termíne do 7 dní zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviazá v prípade písomného uznania reklamácie odstrániť nedostatok predmetu diela v termíne najneskoršie do 10 dní.
- 4) Objednávatel' má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to aj priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.
- 5) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa ustanovení tejto zmluvy, bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, bude zodpovedať technickým normám a predpisom a nebude mať vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 6) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas realizácie prác uplatnené a ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela.

### **Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy**

- 1) Odstúpenie od zmluvy je možné:
  - a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
    - nedodržanie záväzku zhotoviteľa splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávatel'om,
    - ak zhotoviteľ mešká so splnením predmetu zmluvy o 10 a viac dní bez odôvodnenia.
  - b) zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov.
- 2) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto povinnosti:
  - a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ich spôsobom akým je stanovená cena diela,
  - b) zhotoviteľ vyzve objednávatel'a k prevzatíu už vykonaných prác a spracuje konečnú faktúru,
  - c) objednávatel' je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných prác a spíše zápis o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 3) Objednávatel' má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou alebo Obchodným zákonníkom ako aj v prípadoch, ak zhotoviteľ nebude

vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa opodstatnenú obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.

- 4) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 5) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

### **Článok IX. Sankcie**

- 1) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odovzdať predmet diela riadne a včas má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania, zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 2) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa článku VII odsek 2 a odsek 3 tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 3) Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by zmluvným stranám vznikli porušením zmluvných povinností.
- 4) Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 5) Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku.

### **Článok X. Ostatné ustanovenia**

- 1) Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa zmluvy musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy alebo dodatočne písomne oznámenú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2) Oznámenie sa považuje za doručené momentom reálneho doručenia alebo tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní, v závislosti od toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Podanie urobené elektronickou cestou, ak sa zmluvné strany dohodnú aj na elektronickej forme komunikácie na účely plnenia zmluvy, sa považuje za doručené o 08:30 dňa nasledujúceho po dni jeho odoslania na elektronickú adresu určenú druhou stranou, s výnimkou, ak dôjde odosielateľovi oznámenie o tom, že sa správu nepodarilo doručiť.



- 3) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa čl. XI odseku 4 tohto článku.
- 4) Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu v mieste plnenia predmetu zmluvy, za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia.
- 5) Zhotoviteľ je povinný poučiť všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na predmete plnenia zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. O bezpečnostných opatreniach, o režime pri vstupe, pohybe a pobyte vo VO Lešť a v objektoch objednávateľa poučí zhotoviteľa bezpečnostný technik objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný absolvovať školenie o ochrane pred požiarom, ktoré vykoná technik PO pred realizáciou predmetu zmluvy.
- 6) Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku - pracovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami, a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na požiadanie preukázať príslušnými potvrdeniami.
- 7) Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví tretích osôb spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia predmetu tejto zmluvy alebo ich mohol predvídať.
- 8) Centrum výcviku Lešť sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov je nutné pred vstupom do uvedeného priestoru pre osoby a pre motorové vozidlá na svoje náklady vybaviť povolenie k vstupu (pobytu) do Vojenského obvodu Lešť, na Obvodnom úrade Vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.
- 9) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistený požiar vo VO Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465 560 alebo 0960/465 310. Vo VO Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.

**Článok XI.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2) Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe.
- 4) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 5) Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 6) Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a šesť objednávateľ.
- 7) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto zmluvou vyjadrujú svoju vôľu podpismi na tejto zmluve.
- 8) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č. 2 Cenová ponuka - Rekonštrukcia oplatenia objektov CV Lešť

V Lešti dňa:.....

V ..... dňa:.....

.....  
Za objednávateľa  
Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ  
riaditeľ

.....  
Za zhotoviteľa

## **Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:**

### **1. Objekt Sídliisko Družba**

V objekte Sídliisko Družba je potrebné zabezpečiť opravu oplotení formou výmeny oplotení. Pôjde o demontáž existujúceho oplotení, ktoré je tvorené zabetónovanými oceľovými stĺpmi o prieme 5-7cm vo výške 2,4m a oceľovým pletivom o veľkosti oka 5x5cm, oceľovými bránami o výške 2m a šírke od 1-6m. Pri obnove oplotení je potrebné vykonať aj úpravu terénu min. do 0,5m z každej strany plotu ako aj odstránenie koreňov a náletových kríkov. Nové oplotenie bude tvoriť poplastovaný stĺpik (BPL) 48x1,5x2800 / ZN+PVC6005 osadený do hĺbky 0,8m do betónu C10/12,5, plotová podhrabová doska s rozmermi 2500x300x40 mm osadená pomocou držiaku na podhrabovú dosku do hĺbky 0,2m pod terén. Na začiatku a na konci úseku oplotení bude upevnená napínacia tyč na uľahčenie montáže a napnutie pletiva. Začiatkové, koncové, priebežné (max. každých 15m) ako aj rohové stĺpiky budú podopreté bočnou vzperou vrátane násady (Uni-BPL) 38x1,25x2500 /ZN+PVC6005 osadenou do betónu C10/12,5. Začiatkové a koncové stĺpiky budú podopreté z jednej strany, priebežné a rohové stĺpiky budú podopreté vzperou z oboch strán. Na stĺpikoch budú uchytené pomocou vodiacich spiniiek s klinčekom v troch radoch napínacie drôty PVC, farba zelená RAL 6005 2,50/3,50mm. Následne sa na napínací drôt prichytí pomocou viazacieho drôtu PVC (zelený) 1,00-1,40mm štvorhranné pletivo veľkosť oka 50, 3,5-2,5 mm, výška 200cm PVC BND/ZN+PVC6005. Napínacie drôty sa budú šponovať pomocou napínaču, ktorý bude o stĺpik uchytený opaskom na uchytenie a to max. každých 50m. V rámci opravy je potrebné vykonať aj kompletnú obnovu (výmenu) jednokrídlových bráničiek s rozmermi 1,00m (š) x 2m (v) a dvojkrídlových brán s rozmermi 4,00m (š) a 6,00m (š) s výškou 2m. Brány budú osadené do základu o rozmeroch 0,5x0,5x0,9m do betónu C10/12,5. Bráničky ako aj brány budú s rámom o rozmeroch 40x40 mm, s výplňou Jakl 15x15mm, povrchovou úpravou ZN+PVC RAL6005. Bráničky ako aj brány budú dodané a osadené spolu so zámkou, kľučkou, s pántmi a dorazmi.

V rámci rekonštrukcie oplotení je potrebné vykonať opravu elektroinštalácie majákov, napojenie stožiarov osvetlenia so zásuvkovou skriňou, napojenie z rozvádzača HR a napojenie a vybudovanie zásuvkovej skrine vo veži pre ostreľovačov, tiež úprava pripojenia existujúcich majákov z budovy č. 8, úprava existujúceho vedenia medzi majákmi a uloženie NN kábla do zeme. Presná špecifikácia je v prílohe č.2 PD Elektrickej inštalácie.

### **2. Táborisko Slávia**

Je potrebné vykonať demontáž existujúceho oplotení, ktoré je tvorené zabetónovanými oceľovými stĺpmi o priemere 5-7cm, vo výške 2,4m a oceľovým pletivom o veľkosti oka 5x5cm, oceľovými bránami o výške 2m a šírke 6m, tiež odstránenie betónového plotu tvoreného z betónových dielcov. Pri obnove oplotení je potrebné vykonať aj úpravu terénu min. do 0,5m z každej strany plotu ako aj odstránenie koreňov a náletových kríkov.

Nové oplotenie bude tvoriť poplastovaný stĺpik (BPL) 48x1,5x2800 / ZN+PVC6005 osadený do hĺbky 0,8m do betónu C10/12,5, plotová podhrabová doska s rozmermi 2500x300x40 mm osadená pomocou držiaku na podhrabovú dosku do hĺbky 0,2m pod terén. Na začiatku a na konci úseku bude upevnená napínacia tyč na uľahčenie montáže pletiva a napnutie pletiva. Začiatkové, koncové, priebežné (max. každých 15m) ako aj rohové stĺpiky budú podopreté bočnou vzperou vrátane násady (Uni-BPL) 38x1,25x2500 /ZN+PVC6005 osadenou do betónu C10/12,5. Začiatkové a koncové

stĺpiky budú podopreté z jednej strany, priebežné a rohové stĺpiky budú podopreté vzperou z oboch strán. Na stĺpikoch budú uchytené pomocou vodiacich spiniiek s klinčekom v troch radoch napínací drôt PVC, farba zelená RAL 6005 2,50/3,50mm. Následne sa na napínací drôt prichytí pomocou viazacieho drôtu PVC (zelený) 1,00-1,40mm štvorhranné pletivo veľkosť oka 50, 3,5-2,5, výška 200cm PVC BND/ZN+PVC6005. Napínacie drôty sa budú šponovať pomocou napínaču, ktorý bude o stĺpik uchytený opaskom na uchytenie a to max. každých 50m. V rámci opravy je potrebné dodať a osadiť dvojkrídlovú bránu s rozmermi 6,00m (š) a 2m (v). Brána bude osadená do základu o rozmeroch 0,5x0,5x0,9m do betónu C10/12,5. Tiež bude vykonaná oprava betónového múru, a to vysprávovaním a obnovou náterov.

### **3. Vojenský klub Pliešovce**

V rámci opravy je potrebné vykonať demontáž existujúceho oplotenia, ktoré je tvorené zabetónovanými oceľovými stĺpmi o prieme 5-7cm vo výške 2,4m a oceľovým pletivom o veľkosti oka 5x5cm. V rámci rekonštrukcie oplotenia je potrebné vykonať aj úpravu terénu min. do 0,5m z každej strany plotu ako aj odstránenie koreňov a náletových kríkov. Nové oplotenie bude tvoriť poplastovaný stĺpik (BPL) 48x1,5x2800 / ZN+PVC6005 osadený do hĺbky 0,8m do betónu C10/12,5, plotová podhrabová doska 2500x300x400 mm, osadená pomocou držiaku na podhrabovú dosku do hĺbky 0,2m pod terén. Na začiatku a na konci úseku oplotenia bude upevnená napínacia tyč na uľahčenie montáže pletiva a napnutie pletiva. Začiatkové, koncové, priebežné (max. každých 15m) ako aj rohové stĺpiky budú podopreté bočnou vzperou vrátane násady (Uni-BPL) 38x1,25x2500 /ZN+PVC6005 osadenou do betónu C10/12,5. Začiatkové a koncové stĺpiky budú podopreté z jednej strany, priebežné a rohové stĺpiky budú podopreté vzperou z oboch strán. Na stĺpikoch budú uchytené pomocou vodiacich spiniiek s klinčekom v troch radoch napínací drôt PVC farba zelená RAL 6005 2,50/3,50mm. Následne sa na napínací drôt prichytí pomocou viazacieho drôtu PVC (zelený) 1,00-1,40mm štvorhranné pletivo veľkosť oka 50, 3,5-2,5, výška 200cm PVC BND/ZN+PVC6005. Napínacie drôty sa budú šponovať pomocou napínaču, ktorý bude o stĺpik uchytený opaskom na uchytenie a to max. každých 50m.

Podrobný výkaz a výmer

