






D.1.1.2.08 Výpis klempířských výrobků MŠ ŠARIŠSKÁ TRSTENĚ

Označení na výkrese:	Schematické zobrazení	Popis	Množství	Barevný odstín	Poznámka
K1		DEŠŤOVÝ PŮLKULATÝ ŽLAB VČETNĚ HÁKŮ d=160 MM, R.Š.=330 MM PROVEDENÍ VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ : LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S PE NÁSTŘIKEM	58,0bm	RAL 7016 ANTRACIT	
K2		DEŠŤOVÝ SVOD V KRUHOVÉM PROVEDENÍ DN 100 VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, KOLEN A ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ PROVEDENÍ : LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S PE NÁSTŘIKEM	25,0bm	RAL 7016 ANTRACIT	
K3		OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY TL. PLECHU 0,63 MM PROVEDENÍ: POPLASTOVANÝ PLECH PVC-P	109,0 bm	RAL 7016 ANTRACIT	
K4		LEMOVÁNÍ KE ZDI TL. PLECHU 0,63 MM PROVEDENÍ: POPLASTOVANÝ PLECH PVC-P	26,0 bm	RAL 7016 ANTRACIT	
K5		PARAPET R.Š. 400 MM TL. PLECHU 0,63 MM PROVEDENÍ: POPLASTOVANÝ PLECH PVC-P	35,0 bm	RAL 7016 ANTRACIT	

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ A
DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE VYPRACOVÁNA DODAVATELEM