



Ing. Jaroslav Kvokačka - PROJEKTING
Na Hradbách 4
085 01 Bardejov
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

15.07.2021

Naše číslo

OU-BJ-OSZP-2021/007749-002

Vybavuje/linka

Ing. Miroslav Repka/
0544710372

Bardejov

22. 07. 2021

Vec

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského č. 23 v Bardejove“- vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. c), § 61 písm. a) a § 71 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na ustanovenie § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti zo dňa 15.7.2021 podanej Ing. Jaroslavom Kvokačkom – PROJEKTING, Na Hradbách č.16, 085 01 Bardejov o vyjadrenie k predpokladanej stavbe „Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského č. 23 v Bardejove, vydáva podľa ustanovenia § 28 ods.1 vodného zákona nasledovné

vyjadrenie.

Dokumentácia rieši úsporu - zníženie energetických nákladov na prevádzku „ZŠ Komenského č. 23 v Bardejove. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Jaroslav Kvokačka – PROJEKTING, Na Hradbách č.16, 085 01 Bardejov, 06/2021.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Dispozičné riešenie budovy sa nemení.

Zmeny sa týkajú:

- výmena drevených okien za okna plastové s izolačným trojsklom,
- prekládka jestvujúcich plastových okien s dvojsklom na vonkajšiu obvodovú stenu,
- zateplenie obvodových stien polystyrénom hr.150 mm,
- zateplenie sokla styrodutom hr.120 mm,
- zateplenie plochej strechy polystyrénom 2x120 mm,
- vyregulovanie jestvujúceho vykurovania výmenou termostatických ventilov,
- výmena svietidiel za nové LED svietidla, vrátane časti elektrických rozvodov
- celková výmena bleskozvodu,

Telefón

+421544710370

E-mail

oszp.bj@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866

-výmena klampiarských výrobkov.

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy, v rámci posúdenia stavby podľa ustanovenia § 28 ods.1 vodného zákona dospel k záveru, že predpokladaná stavba „Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského č. 23 v Bardejove“ je

možná

hľadiska ochrany vodných pomerov za týchto podmienok:

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa priloženej projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
2. Pri uskutočňovaní stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.
3. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenie §39 vodného zákona a s ním súvisiace právne a osobitné predpisy, ktoré ustanovujú za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd).

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona (§ 28 ods. 3 vodný zákon).

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Ing. Ľubomír Derco
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky