

SKLADBA ZATEPLENIA STENY

- A

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLAŠŤA  
KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  
MW FKD hr.:140mm

C

ZATEPLENIE OSTENÍ OKIEN  
KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  
MW FKD hr.:20mm

SKLADBA :

- LEPIAČA MALTA
  - IZOLAČNÉ DOSKY Z MW hr.:140mm
  - VÝSTUŽNÁ MALTA
  - ARMOVÁCIA SIETKA 145g/m2
  - VÝSTUŽNÁ MALTA
  - PENETRAČNÝ NÁTER
  - SILIKÓNOVÁ OMIETKA
- LEPIAČA MALTA
  - IZOLAČNÉ DOSKY Z MW hr.:20mm
  - VÝSTUŽNÁ MALTA
  - ARMOVÁCIA SIETKA 145g/m2
  - VÝSTUŽNÁ MALTA
  - PENETRAČNÝ NÁTER
  - SILIKÓNOVÁ OMIETKA

SKLADBA ZATEPLENIA STROPU

- ZS1

ZATEPLENIE STROPU NAD SUTERÉNOM  
MW CLT C1 hr.:100mm

SKLADBA :

- LEPIAČA MALTA
- IZOLAČNÉ DOSKY Z MW CLT C1 hr.:100mm

LEGENDA MATERIÁLOV:

- EXISTUJÚCE KŇŠTRUKCIE

- HR. 470mm POROBETÓNOVÉ MURIVO NA VÁPENNO-CEMENTOVÚ MALTU
  - HR. 400mm CDM 365 NA VÁPENNO-CEMENTOVÚ MALTU
  - HR. 300mm PT PLNÁ TEHLA NA VÁPENNO-CEMENTOVÚ MALTU
  - HR. 125mm CDM NA VÁPENNO-CEMENTOVÚ MALTU
- HYDROIZOLÁCIA
- NAVROHOVANÉ TEPELNÉ IZOLÁCIE
- RASTLÁ ZEMINA

POZNÁMKA

- 01

NAVROHOVANÉ PLASTOVÉ VSTUPNÉ DVERE 1340x1970 (1500x2050),Uw≤1,0 (W/m²K), SENDVÍČOVÁ VÝPLŇ
- 01

NAVROHOVANÉ OKNO 1800x900, PLASTOVÝ 6 KOMORVÝ PROFIL Uw≤1,0 (W/m²K)
- 02

NAVROHOVANÉ OKNO 900x900, PLASTOVÝ 6 KOMORVÝ PROFIL Uw≤1,0 (W/m²K)
- CH

NAVROHOVANÝ BETÓNOVÝ ODKYVAPOVÝ CHODNÍK hr.:100-120mm NA ZHUTNENOM ŠTRKOVOM LÔŽKU
- M

NAVROHOVANÝ OCELOVÁ MREŽA, OCELOVÝ RÁM Z L PROFILOV, VÝPLŇ HLADKÁ BETONÁRSKA OCEĽ
- BR

EXISTUJÚCU OCELOVÚ BRÁNU SKRÁTIŤ O HRÚBKU KZS
- VŠETKY ROZMERY VYPLŇVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁČ PREMERAŤ NA STAVBE !!!
  - NAVROHOVANÉ OPLECHOVANIE PARAPETOV OKIEN Z HLINÍKOVÉHO PLECHU

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Zodp.projektant :Ing. MARTIN WAGNER	
Vyrpracoval : Ing. MARTIN WAGNER, Ing. PETER PÉTERI	
Kreslil : Ing. PETER PÉTERI	
Investor : Obec Prašník, Prašník 93, 922 11 Prašník iČO: 00 312 894	
Názov stavby: ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY OBECNÉHO URADU S KULTÚRNYM DOMOM OBCE PRAŠNÍK	
Miesto stavby: Prašník, parc.č.:4430/10 katastrálne územie Prašník	
Obsah: PÔDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV	

<div><div><div><div><div></div><div>BEWA</div></div></div><div><div>BEWA s.r.o., Ovocná 6,12 917 08 TRNAVA</div><div>ICO: 46 813 080</div></div></div></div>	
Dátum : 01/2021	Stupeň : S.P.
Zákazka č.:	Formát: 6x44
Číslo výkresu : 11	Mierka 1:100

PÔDORYS 1.PP - NAVROHOVANÝ STAV M 1:100

