

PRÍLOHA Č. 1 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom tejto zákazky je **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU**.

Popis posudzovanej stavby

Predmetom je obnova stavby mestského úradu, ktorá sa nachádza na parc. č. KN-C 266 k. ú. Starý Smokovec v obci Starý Smokovec v okrese Poprad. Jedná sa o stavbu pôdorysného tvaru písmena C s maximálnymi rozmermi cca 45,965 x 25,20 m. Terén na pozemku je mierne svahovitý. Konštrukčný systém je murovaný stenový, stropy sú odhadované na železobetónové. Stavba je samostatne stojací objekt, dvojpodlažný, s podpivničením, zastrešený valbovou strechou. Stavba bola realizovaná pred rokom 1975.

Predmetom stavebných úprav je:

- Zateplenie fasády stavby tepelným izolantom z minerálnej vlny hr. 180 mm
- Zateplenie časti plochej strechy tepelným izolantom z EPS hr. 200 mm
- Zateplenie strešnej konštrukcie v časti podlahovej konštrukcie v nevykurovanom podkrovnom priestore tepelným izolantom z minerálnej vlny hr. 300 mm
- Výmena výplňových konštrukcií (okná, dvere) za nové drevené
- Výmena klampiarskych konštrukcií
- Nové vyhotovenia okapového chodníka
- Opatrenie dreveného obkladu náterom
- Prekotvenie bleskozvodu
- Inštalácia lokálneho solárneho fotovoltického napájacieho systému na strechu objektu

PODROBNÝ OPIS A ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY

Je uvedený v projekte a vo výkaze výmer. Neocený zoznam položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie stavebných prác – „výkaz výmer“ tvorí – Výkaz výmer a projekt stavby“

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY

ktoré v poskytnutých projektoch odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi.