













VÝKAZ ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK DOČASNÝCH

Číslo podľa vyhlášky 9/2009 Z.z.	Zobrazenie, typ značky	Rozmer značky [mm]	Počet kusov	Miesto osadenia
A 12		900	2	50 m pred zábranou Z 2b
A 19		900	3	100 m pred zábranou Z 2b na MK Žarnov
B 29a		ø 700	2	75 m pred zábranou Z 2b
B 31a		ø 700	2	75 m pred zábranou Z 2b
B 39		ø 700	1	75 m pred zábranou Z 2b v smere do Turzovky
C 6a		ø 700	1	nad zábranou Z 2b
C 6b		ø 700	1	nad zábranou Z 2b
E 7		500/150	1	MK Žarnov
Z 2b		200/2000	4	v mieste uzávery jazdného pruhu
Z 4a, Z 4b		250/1000	5	pozdĺžna uzávera jazdného pruhu
VS 1(L8H)		ø 180	9	nad zábranami Z 2b na smerovacích doskách Z 2a, Z 2b
CSS			1 súp.	5 m pred zábranami Z 2b

Poznámka:

Všetky zvislé dopravné značky sú navrhnuté v základnom rozmere ako lisované na pozinkovanom plechu s hrúbkou 1 mm. Značky sa upevnia na pozinkované oceľové stĺpky Dn 60 mm s pozinkovanými objímkami.

retroreflexnou fóliou triedy.RA 2 .

