



POZNÁMKY:

- MINIMÁLNY POLOMER OHYBU CHRÁNIČIEK JE 300mm.
- KOTEVNÉ PRVKY JE POTREBNÉ USTAVIť POMOCOU ŠABLÓN Y PRI BETÓNOVANÍ ZÁKLADOV.
- CHRÁNIČKY SÚ DO PORTÁLA PRIVEDENÉ V PRAVEJ STOJKE. TIETO STOJKY SÚ OPATRENÉ UZAMYKATEĽNÝM MANIPULAČNÝM OTVOROM.
- V DUTOM PRIESTORE OK SÚ DVE SPOLOČNÉ CHRÁNIČKY S PRIEROMOM 90mm PRE VŠETKY PREMENNÉ DZ. VYVEDENÉ Z OK SÚ PRI KAŽDEJ PDZ.
- REBRÍK S UZAMYKATEĽNÝM POKLOPOM JE NA PRAVEJ STOJKE V SMERE STANIČNIA.
- ZABRADLIE JE OKOLO CELEJ LÁVKY. V MIESTE DZ JE PRERUŠENÉ.
- KONŠTRUKCIA MOŽE BYť PODĽA POTREBY ROZDELENÁ NA MONTÁŽNE DIELCE.

DODATOK 1:

- V DUTOM PRIESTORE OK SÚ BUDŮ DOPLNENÉ DVE CHRÁNIČKY S PRIEROMOM 90mm PRE KÁBLE PRE KAMERY KS EDZ. VÝVOD POZRI POHĽAD NA PORTÁL.
- NA LÁVKE BUDE OSADENÝ OCEĽOVÝ ŽĽAB 100x50mm PRE KÁBLE KS.

d	c	b	a	ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM	SPRACOVAL	SCHVALOVAL
OBJEDNÁVATEĽ : NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava								
ZHOTOVITEĽ STAVBY: DORR Plynárenská 1, 821 09 Bratislava								
ZHOTOVITEĽ DRS: valbek Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava								
ODSÚHLASIL ZA ZHOTOVITEĽA					DODATOK 1			
ODSÚHLASIL ZA OBJEDNÁVATEĽA					ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT			
ODSÚHLASIL ZA STAVEBNÝ DOZOR								
STAVBA : DIALNICA D1 BRATISLAVA - TRNAVA KRIŽOVATKA TRIBLAVINA					ČÍSLO OBJEKTU : 650-00			
KRAJ: BRATISLAVSKÝ OKRES: SENEČ KAT. ÚZEMIE: CHORVÁTSKY GROB, BERNOLÁKOVO					SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, r-JTSK VÝSKOVÝ SYSTÉM : B p v			
PODZHOTOVITEĽ DRS: DATELS... vyracoval zodp. projektant tech. kontrola hlavny inž. projektu objekt : 650-00 priloha :					ING.R.MIHÁĽKA J.PLAVČAN ING.E.MANCO INFORMAČNÝ SYSTÉM DIALNICE - STAVEBNÁ ČASŤ OK PORTÁLOV - TYP 1			
DATELS s.r.o. Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava					objednávateľ zak. číslo dátum stupeň mierka č.prilohy : NDS 15BA11002 04/2019 DRS 1:50, 1:10 paré : 7			