




VSTUPNÁ ŠACHTA PRIAMA VŠK 100
REZ III - III PRE POTRUBIE PVC

REZ IV-IV'



LEGENDA :

OZN.	POPIS
1	PODKLADNÝ BETÓN B 12,5
2	CEMENT. MALTA 100 (ČSN 731331)
3	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - B15
4	BETŇOVÁ SKRUŽ ROVNÁ TBS 7 - 100
5	BETŇOVÁ SKRUŽ PRECHODOVÁ TBS 15 - 100
6	VIDLICOVĚ STŮPADLO DO ŠACHET (ČSN 13 63 50)
7	KAPSOVĚ STŮPADLO DO ŠACHET (ČSN 13 63 51)
8	VYSPRAVENIE A ZATRENIE CEMENTOVOU MALTOU
9	IZOLAČNÝ NÁTER - 2x ASFALT. HORŮCI
10	TVRDENÝ BETÓN (VIĎ. POZNÁMKA)
11	POKLAP NA VSTUPNÉ ŠACHTY DN 600 (ČSN 136316)
12	PROSTÝ BETÓN VODOTESNÝ B15 - HV4

POZNÁMKA: ZLOŽENIE TVRDENÉHO BETÓNU
1. OBJ. DIEL. VYSOKOPECNÉHO CEMENTU
1. OBJ. DIEL. RIEČNEHO PIESKU ZRNO 0-3 mm
2. OBJ. DIEL. ŽULOVEJ ALEBO ČADICOVEJ DRŤI DO 1cm

PRECHODKA ŠACHTOVÁ
PVC D 335
TPD 71-065-82

Okresný úrad Košice-okolie
číslo: 22.24.2010.2010

Vedoprávno pojednané

Ročník č.: *of - 7533 / 92 - 160*

Dňa: 22.12.1992

VYPRACOVAL: ing. ZOLNAJ	ZODP. PROJEKTANT: ing. ZOLNAJ	VODOPRŮBŮ Ing. Jurek ZOLNAJ
KRESLIL: MADEJOVÁ	KRAJ: VÝCHODOSLOVENSKÝ	Košice 19
OKRESNÝ ÚRAD:	OBECNÝ ÚRAD:	040 01 Z C 0 1
AKCIA: KANALIZÁCIA A ČOV ĎURKOV		DÁTUM:
		FORMÁT: 2A
		STUPEŇ: PROJEKT
PRÍLOHA: REVÍZNA ŠACHTA - VZOROVÁ		MERITKO: 1:50 Č. PRÍLOHY: E-1-12