

**OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO**  
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

**KÓPIA**


Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Číslo spisu

OU-NO-OCDPK-2021/004662-003

Námestovo

06. 04. 2021



**Rozhodnutie**  
STAVEBNE POVOLENIE

**Výrok**

Navrhovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,  
podal dňa 23.02.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov“,

Stavba sa bude realizovať na existujúcej pozemnej komunikácii III/2271, so začiatkom v mieste križovania s cestou II/520 – líniová stavba, bez záberu do okolitých pozemkov. Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. C-KN 22802, 22907, parc. č. E-KN 6934, 6935, 6962/1, 6962/2, 6964/1, 6964/2, 6964/3, 6963/1, 6963/2, 16565/1, 16565/2, katastrálne územie Krušetnica.

Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) a v súlade s § 62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“), preskúmal žiadosť Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina a v stavebnom konaní podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto rozhodol:

Stavba:

„Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov“,

umiestnená na pozemkoch: - existujúca pozemná komunikácia III/2271 – líniová stavba, umiestnená na pozemkoch parc. č. C-KN 22802, 22907, parc. č. E-KN 6934, 6935, 6962/1, 6962/2, 6964/1, 6964/2, 6964/3, 6963/1, 6963/2, 16565/1, 16565/2

v katastrálnom území: Krušetnica

sa podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb.

p o v o ľ u j e.

Stručný popis stavby:

Účelom navrhovaných stavebných prác je vybudovanie nového oporného múru a komplexná rekonštrukcia priepustu v km 0,139 na ceste III/2271. Oporný múr bude budovaný medzi cestou III/2271 a riekou Biela Orava. Navrhnutý je plošne založený monolitický betónový oporný múr. Múr sa skladá zo základu a drieku. Základ múru je šírky

1,7 m, výška základu je konštantná 1,0 m. Základ je monolitický železobetónový a bude vyhotovený do strateného dreveného debnenia. Driek múru sa skladá z lícnych prefabrikátov. Celkovo budú použité 2 rady prefabrikátov výšky 970 mm. Za prefabrikátmi bude monolitickou dobetónávkou vyhotovený zvislý rub. Na rubnej strane prefabrikátov sa nachádza kotevná výstuž, ktorá bude previazaná s výstužou monolitickej časti. Na začiatku a na konci oporného múru sa budú nachádzať monolitické betónové krídla výšky 2,94 m, šírky 0,6 m, a dĺžky 1,0 m, ktoré budú ukotvené do oporného múru. Na pravej krajnici je navrhnuté oceľové baranené zvodidlo úrovne zadržania H1.

Rekonštrukcia priepustu spočíva v kompletnom vyburaní existujúceho a následne vybudovania nového priepustu. Nový priepust bude predĺžený na dĺžku 13,55 m z dôvodu riešenia na ukončení potrubia (zarezaníu do šikma). Priepust bude tvorený novým korugovaným potrubím z HDPE plastu DN 800 mm. Z hľadiska stabilizácie telesa cesty bude na výtoku vybudovaný oporný múr dĺžky 12,50 m. Tento je súčasťou dlhšieho oporného múru navrhovaného popri svahu komunikácie. Oporný múr je rozdelený na 3 časti dĺžky 75,0 + 62,5 a 75,0 m. Komunikácia je asfaltová. Šírka komunikácie je cca 5,6 m pred aj za priepustom. Smerovo je komunikácia pred mostom vedená v oblúkovitom úseku.. Pričný sklon je strechovitý. Z hľadiska stavby nedochádza ku zmene smerového vedenia komunikácie.

Súčasťou stavby je aj čistenie priekopy medzi priepustom na ceste II/520 a vtokom do priepustu. Zároveň bude prehĺbená a vyčistená priekopa v súbehu s cestou II/520. jedná sa o čistenie celkovo 83,2 m priekopy.

Počas výstavby bude premávka na ceste obmedzená. Doprava bude presmerovaná striedavo do ľavého a následne do pravého jazdného pruhu šírky min. 3,00 m a riadená dočasným dopravným značením.

Konštrukcia vozovky navrhnutá v zložení:

ACO 11-I,PMB STN EN 13 108-1 50 mm

Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A STN 73 6129 0,50 kg/m<sup>2</sup>

ACP 16-II STN EN 13 108-1 80 mm

Spojovací postrek modif. asf. emulziou PS-A STN 73 6129 1,0 kg/m<sup>2</sup>

CBGM C5/6 STN 73 6124 170 mm

Štrkodrvina, ŠD 0-63 mm STN 73 6126 250 mm

Konštrukcia celkom 550 mm

I. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude realizovaná na existujúcej pozemnej komunikácii III/2271 – líniová stavba, umiestnená na pozemkoch parc. č. C-KN 22802, 22907, parc. č. E-KN 6934, 6935, 6962/1, 6962/2, 6964/1, 6964/2, 6964/3, 6963/1, 6963/2, 16565/1, 16565/2, k.ú. Krušetnica

2. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť DAQE Slovakia, s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina, číslo zákazky: M20-012, dátum: 05/2020, overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia a prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho súhlasu a povolenia zmeny stavby pred dokončením špeciálnym stavebným úradom v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb.

3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, vrátane jeho vykonávacích vyhlášok, platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku, ochranu životného prostredia a dodržiavať platné technické normy a technologické predpisy.

4. Zhotoviteľ: bude určený na základe verejnej súťaže

Stavbyvedúci: bude nahlásený do 7 dní po ukončení verejnej súťaže

Stavebný dozor: bude nahlásený spolu s údajmi o zhotoviteľovi

5. Pri realizácii stavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa druhej časti, oddielu 3 zákona č. 50/1976 Zb., podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

6. Na stavbe budú použité stavebné materiály a výrobky podľa § 47 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a materiálov stavebníka predloží ku kolaudácii.

7. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov.

8. Stavebník spolu so zhotoviteľom predloží stavebnému úradu pred zahájením prác harmonogram výstavby, za účelom minimalizovania vplyvov výstavby na cestnú premávku na ceste II/520.
9. Stavebník je povinný dbať na to, aby uskutočňovaním stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom majetku. V opačnom prípade nahradí vzniknuté škody, resp. zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
10. Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou "Stavba povolená" s uvedením nasledovných údajov: názov stavby, stavebník (investor), zhotoviteľ stavby, zodpovedný stavbyvedúci, stavebný dozor, názov orgánu ktorý stavbu povolil, vrátane č. rozhodnutia.
11. Stavebník zabezpečí odborný technický dozor na všetky vykonávané práce na stavbe a autorský dozor projektanta.
12. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu termín začatia stavby /písomnou formou/.
13. Predpokladaný termín realizácie stavby: začatie - stavebník nahlási začiatok do 7 dní po ukončení verejnej súťaže ukončenie - do 31.12.2022  
V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne ukončiť výstavbu, musí v dostatočnom časovom predstihu ešte pred uplynutím termínu ukončenia výstavby, požiadať špeciálny stavebný úrad osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu ukončenia stavby.
14. Zhotoviteľ stavby zabezpečí odvoz a uloženie vzniknutého odpadu do organizácie oprávnenej na spracovanie odpadu.

II. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v nasledovných rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií:

Stanovisko OR PZ ODI, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín, č. ORPZ-DK-ODI1-9-195/2020, zo dňa 15.12.2020:

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov“ a dočasného DZ na ceste III/2271 v obci Krušetnica, na zabezpečenie pracovného miesta počas realizácie stavby „s ú h l a s í m e“ a uplatňujeme si nasledovné podmienky:

Vyobrazenie, vyhotovenie, tvar a umiestnenie dočasného DZ musí byť v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z., o dopravnom značení.

Musia byť dodržané TP 069 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre použitie DZ a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách.

Po osadení dočasného DZ požadujeme prizvať zástupcu ODI, ktorý vykoná kontrolu jeho správneho umiestnenia. ODI si z dôvodu potreby zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vyhradzuje právo na prípadnú úpravu alebo doplnenie dočasného DZ.

ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

Toto stanovisko nenahrádza určenie použitia dočasného DZ príslušným cestným správnym orgánom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a stanovisko správcu dotknutej komunikácie.

Stanovisko Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín č. 3997/tech./BI/2020, zo dňa 19.10.2020:

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme. V záujmovom území sa objekty a podzemné vedenia v správe OVS, a.s. nenachádzajú.

Stanovisko Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, stanovisko č. 202010-SP-0125-1, zo dňa 05.11.2020:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

Všeobecné podmienky:

Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“, resp. zápisom do stavebného denníka.

Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Stanovisko Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612029372, zo dňa 16.10.2020:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a. s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
2. V prípade ak toto vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, [jan.babal@telekom.sk](mailto:jan.babal@telekom.sk), +421 44 4328456
6. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
8. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

9. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

10. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

11. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

12. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout/layoutl.aspx>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

14. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

Všeobecné podmienky ochrany SEK

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@mail.t-com.sk, 0911775186

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3.V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4.Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Stanovisko SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0829/2020/Šo, zo dňa 03.11.2020: SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. -251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

#### VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia-sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

#### UPOZORNENIE:

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 3. 11. 2021, ak stavebník túto rehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Stanovisko Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, číslo BB-2557/2020, zo dňa 16.10.2020.

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a Zmluvy o preložke so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že:

- 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
  - 2/ rádiokom. stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia
- Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ/ vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
  - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm$ , - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
  - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
  - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
  - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
  - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
  - pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
  - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
  - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
  - pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
  - ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť 15.4.2021.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a. s., na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.

Stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik, š., Odštepny závod Piešťany, Nábřeží I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, číslo CS SVP OZ PN8180/2020/2, zo dňa 04.11.2020

Po preštudovaní projektovej dokumentácie bude Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok súhlasiť s realizáciou horeuvedenej stavby pri splnení nasledovných podmienok:

ochranné pásmo toku v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. vrátane novelizácií STN 75 2002 siaha do vzdialenosti 10,0 m od jestvujúcej brehovej čiary, po oboch stranách toku

podľa vyššie uvedenej nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oploštenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí

uvedené ochranné pásmo je podľa zákona č.364/2004 Z. z. a jeho novelizácií, §49 správca toku oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku

naľko sa jedná o rekonštrukciu existujúceho priepustu, nepožadujeme hydrotechnický prepočet

termín zahájenia, ukončenia prác žiadame oznámiť SVP, š. p., OZ Piešťany, Správe povodia horného Váhu Ružomberok (p. Okál 0903 806 388)

zemné práce a práce pri realizácii oporného múru zabezpečiť tak, aby nedošlo k znečisteniu vodného toku Biela Orava

pobrežné pozemky po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu (zarovnať, upraviť kamenný zához)

správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a radu, ktoré vzniknú v čase prítalových dažďov, prípadne iných mimoriadnych udalostiach podľa §49 odst. 5 vodného zákona č.364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov

na kolaudáciu stavby prizvať zástupcu našej organizácie

v prípade akýchkoľvek zmien oproti projektovej dokumentácii tieto zmeny odsúhlasiť so SVP, š. p. OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok

projekt skutočného prevedenia stavby žiadame predložiť SVP, š. p., OZ Piešťany Správa povodia horného Váhu Ružomberok pri kolaudácii

Stanovisko DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, číslo 5.11.2020, zo dňa 05.11.2020

V záujmovej oblasti stavby „Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov“ sa nenachádzajú zemné vedenia našej spoločnosti.

Stanovisko Okresný úrad Námestovo, odbor SoZP, ŠSOPK, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo, č. OU-NO-OSZP-2021/003833, zo dňa 01.03.2021

- pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia

- prebytočná zemina bude využitá pri úpravách okolia stavby, alebo odvezená na miesto odsúhlasené tunajším úradom

- dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zák. č. 479/2005 Z. z., nie však rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydávané podľa zák. č. 543/2002 Z. z.. Týmto záväzným stanoviskom sú orgány verejnej správy príslušné na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona viazané v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Stanovisko Okresný úrad Námestovo, odbor SoZP, OH, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo, číslo OU-NO-OSZP-2020/019657, zo dňa 06.11.2020 a číslo OU-NO-OSZP-2021/003828, zo dňa 18.02.2021

Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej organizácii. Odpady, ktoré sa nedajú zhodnotiť uložiť na skládku odpadov.

Viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých v rámci realizácie predmetnej stavby.

Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa §99 ods.1 písm.b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko Okresný úrad Námestovo, odbor SoZP, ŠVS, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo, č. OU-NO-OSZP-2020/019078, zo dňa 20.11.2020

Navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany vodných pomerov za prípustný s uplatnením nasledovných záujmov ochrany vodných pomerov:

Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.

Počas realizácie stavebných prác dodržať ust. § 39 vodného zákona – vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu.

Pred začatím stavebných prác je potrebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu na stavebný podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona. K žiadosti doložiť stanovisko správca toku – SVP, š. p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, Piešťany.

Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Terén okolo stavby a po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona. V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad; vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.



Súhlas Okresný úrad Námestovo, odbor SoZP, ŠVS, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo, č. OU-NO-OSZP-2020/019079, zo dňa 24.11.2020

Stavbu realizovať takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmov tretích osôb.

Dbat' aj na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb.

Používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd,

Realizáciou prác nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.

Dodržať podmienky stanoviska SVP, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok č.: CS SVP OZ PN 8180/2020/2 zo dňa 04. 11. 2020:

- Ochranné pásmo toku v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. vrátane novelizácii STN 75 2002 siaha do vzdialenosti 10,0 m od jestvujúcej brehovej čiary, po oboch stranách toku.

- Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.

- Uvedené ochranné pásmo je podľa zákona č. 364/2004 Z. z. a jeho novelizácií, 49 správca toku užívať pri výkone správy vodného toku.

- Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu existujúceho priepustu, nepožadujeme hydrotechnický prepočet.

- Termín zahájenia, ukončenia prác žiadame oznámiť SVP, š. p., OZ Piešťany, Správe povodia horného Váhu Ružomberok (p. Okál 0903 806 388).

- Zemné práce pri realizácii oporného múru zabezpečiť tak, aby nedošlo k znečisteniu vodného toku Biela Orava.

- Pobrežné pozemky po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu (zarovnať, upraviť kamenný zához).

- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase prívalových dažďov, prípadne iných mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

- Na kolaudáciu stavby prizvať zástupcu našej organizácie.

- v prípade akýchkoľvek zmien oproti projektovej dokumentácie tieto zmeny odsúhlasiť so SVP, š. p. OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok.

- projekt skutočného prevedenia stavby žiadame predložiť SVP, š. p. OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok pri kolaudácii.

Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad; súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

Stanovisko Obec Krušetnica, 029 54 Krušetnica, číslo 349/2020, zo dňa 26.10.2020

Obec Krušetnica súhlasí s realizáciou stavby „Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov“, ktorá sa bude realizovať na existujúcom cestnom telese na E-KN parc. č. 6934, 6935, 6962, 6962/2, 6964/3, 6964/1, 6963/1, 6963/2, 16565/1, 16565/2, 22802 a 22907, k. ú. Krušetnica.

Súhlas miestne príslušného stavebného úradu – Krušetnica, 029 54 Krušetnica, v zmysle § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov, zo dňa 25.6.2020.

III . Stavebník ďalej zabezpečí :

1. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

2. Odborný dozor na všetky vykonávané práce na stavbe, stály technický dozor investora a autorský dozor pri vybraných činnostiach.

3. Pracovisko označiť dočasnými dopravnými značkami. Práce na stavbou dotknutej komunikácii budú vykonávané až po overení správnosti osadenia dopravného značenia OR PZ SR – Okresným dopravným inšpektorátom v Dolnom Kubíne.

4. Po ukončení stavebných prác stavebník písomne podá na špeciálny stavebný úrad návrh na začatie kolaudačného konania v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. a podľa § 17 a §18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

5. Stavebné povolenie stráca platnosť v zmysle § 67 stavebného zákona, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

6. V zmysle § 103 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, je stavebník povinný uchovávať v nepoškodenom stave doklady vrátane projektovej dokumentácie počas výstavby a po celý čas jej užívania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V konaní účastníci konania voči predmetnej stavbe neuplatnili námietky.

### Odôvodnenie

Stavebník, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, podal listom č. 03805/2020/ODP-155, zo dňa 07.09.2020 na Okresnom úrade Námestovo, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálnom stavebnom úrade pre cesty II. a III. triedy žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov“ – líniová stavba, umiestnená na pozemkoch - existujúca pozemná komunikácia III/2271 parc. č. C-KN 22802, 22907, parc. č. E-KN 6934, 6935, 6962/1, 6962/2, 6964/1, 6964/2, 6964/3, 6963/1, 6963/2, 16565/1, 16565/2, katastrálne územie Krušetnica.

Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy, oznámil listom č. OU-NO-OCDPK-2021/004662-002, zo dňa 02.03.2021 začatie stavebného konania na stavbu „Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov“, známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou. Pretože sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania a miestneho zisťovania a v oznámení o začatí stavebného konania určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie mohli vyjadriť k navrhovanej stavbe.

K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa vyjadrili: OR PZ ODI, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín, stanovisko č. ORPZ-DK-ODI1-9-195/2020, zo dňa 15.12.2020, Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín stanovisko č. 3997/tech./BI/2020, zo dňa 19.10.2020, Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, stanovisko č. 202010-SP-0125-1, zo dňa 05.11.2020, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, stanovisko č. 6612029372, zo dňa 16.10.2020, SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0829/2020/Šo, zo dňa 03.11.2020, Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, číslo BB-2557/2020, zo dňa 16.10.2020, Slovenský vodohospodársky podnik, š., Odštepny závod Piešťany, Nábřeží I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, číslo CS SVP OZ PN8180/2020/2, zo dňa 04.11.2020, DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, číslo 5.11.2020, zo dňa 05.11.2020, Okresný úrad Námestovo, odbor SoZP, ŠSOPK, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo, č. OU-NO-OSZP-2021/003833, zo dňa 01.03.2021, Okresný úrad Námestovo, odbor SoZP, OH, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo, číslo OU-NO-OSZP-2020/019657, zo dňa 06.11.2020 a číslo OU-NO-OSZP-2021/003828, zo dňa 18.02.2021, Okresný úrad Námestovo, odbor SoZP, ŠVS, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo, č. OU-NO-OSZP-2020/019078, zo dňa 20.11.2020, Okresný úrad Námestovo, odbor SoZP, ŠVS, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo, súhlas č. OU-NO-OSZP-2020/019079, zo dňa 24.11.2020, Obec Krušetnica, 029 54 Krušetnica, stanovisko číslo 349/2020, zo dňa 26.10.2020, Súhlas miestne príslušného stavebného úradu – Krušetnica, 029 54 Krušetnica, v zmysle § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov, zo dňa 25.6.2020.

Pretože v konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania, nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

V stavebnom konaní špeciálny stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia predmetnej stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Vzhľadom k tomu, že stavebník predložil všetky potrebné doklady a v priebehu stavebného konania špeciálny stavebný úrad nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 ods.1, písm. a), zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov sú vyššie územné celky od zaplatenia správneho poplatku oslobodené.

**Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, prostredníctvom Okresného úradu Námestovo, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Krušetnica. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov.

dátum vyvesenia:..... dátum zvesenia: .....

odtlačok pečiatky, podpis .....

Ing. Martin Obtulovič  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10118

Doručuje sa

Žilinský samosprávny kraj, Komenského, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Krušetnica, Obec Krušetnica, 029 54 Krušetnica

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa, 010 01 Žilina 1

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín 1

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 1

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov

DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo 1

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov

# Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

## Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-NO-OCDPK-2021/004662-003

Dátum vytvorenia doložky:

17.05.2021

Vytvoril:

Fendek Jozef, Ing.

## Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

10.05.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:  
rozhodnutie v plnom znení  
časť rozhodnutia

x
-

Registratúrne číslo záznamu: 0014311/2021

Vec: Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov. Rozhodnutie.

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	06.04.2021 13:46	Obtulovič Martin, Ing.	vedúci	OU-NO- OCDPK	vedúci odboru	Nie		