



Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní a je podkladom pre uskutočnenie stavby podľa stavebného povolenia č. 6174/DS/10921/2019/033+U-003 zo dňa 06.11.2019
vydaného Mestom Dunajská Streda

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní a je podkladom pre uskutočnenie stavby podľa stavebného povolenia č. 314/04/294/2016/033-004/003 zo dňa 31.5.2016
Obcou CHRADY

LEGENDA:	
	VÝTOKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA NÁSTENNÁ
	ROHOVÝ VENTIL PŘÍPOJKOVÝ DN15
K1	OZNAČENIE ZVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÉHO POTRUBIA
V	STUPAČKA STUDENEJ VODY
VH	VETRACIA HLAVICA
ČT	ČISTIACA TVAROVKA
DV15/30	DVIERKA 15x30 cm, RESP. OTVOR S OBKLADAČKAMI S MAGNETICKOU PRÍCHYTKOU
DV30/30	DVIERKA 30x30 cm, RESP. OTVOR S OBKLADAČKAMI S MAGNETICKOU PRÍCHYTKOU
HUV+VMS	HLAVNÝ UZÁVER VODY + BYTOVÝ JEDNOTKOVÝ LOPATKOVÝ VODOMER NA STUDENÚ VODU
GU+V	GULOVÝ UZÁVER NA VODU S ODVODNENÍM
GU	GULOVÝ UZÁVER NA VODU
PS	POISTNÝ VENTIL S INTEGROVANÝM SPÄTNÝM VENTILOM A ODKVAPOVÝM POTRUBÍM PRE ZABEZPEČENIE ZÁSOBNÍKOVÉHO OHRIEVAČA VODY

PÔDORYS PRÍZEMIA
Mierka 1:75

LEGENDA ROZVODOV:	
	DOMOVÝ ROZVOD VODY – DN 25 (HDPE ø32x3,0)
	KANALIZAČNÉ ZVODNÉ POTRUBIE HRDLOVÉ Z PVC RÚR S GUMOVÝM TESNENÍM MATERIÁL: TVRDÉ PVC BEZ ZMÄKČOVADIEL PRE LEŽATÚ KANALIZÁCIU ULOŽENÚ V ZEMI

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 24, odst. (3), zákona č.618/2003 Z.z.!

Hlavný projektant:		Zodpovedný projektant, vypracovala::		<div>Ing. Ildikó Góány - TZS POŽIAR-Projekt Číslo účtu: 26116 020 38 0001 IBAN: SK 57 493 761 0001 045031130</div>	
Ing. arch. ŠINTAJOVÁ Eva		Ing. GÓDÁNY Ildikó			
Stupeň PD:	<div>STAVBA: VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA A STOJÍSK NA UMIEŠTNENIE ZBERNÝCH NÁDOB TRIEDENÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU VO VEĽKÝCH DVORNÍKOCH PROFESIA: ZDRAVOTECHNIKA</div>				
PROJEKT NA SP					
Formát:					
2x A4					
Dátum:	<div>OBSAH: Pôdorys základov</div>				
04/2016					
Investor:	OBEC VEĽKÉ DVORNÍKY Veľké Dvorníky, Hlavná č.190/16			Mierka:	Číslo výkresu:
Miesto stavby:	Veľké Dvorníky, k.ú.: Veľké Dvorníky, p.č.:338/12, 338/24			1:75	ZT-02