

**VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA    NAŠA ZNAČKA**

**VYBAVUJE / LINKA**

**KOŠICE**

Ing. Vratislav Šindler, PhD. / 055 - 6407 800

5. 1. 2022

**VEC:    Odpoveď na Všeobecnú žiadosť**

**Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6, 043 29 Košice

IČO: 31701914

**Označenie verejného obstarávania:**

Predmet zákazky: MUZ II - Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 2 etapa

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené:

vo Vestníku verejného obstarávania: č. 236/2021 zo dňa 20.10.2021 pod číslom 17785-MSP

Dňa 8.11.2021 bola elektronickými prostriedkami doručená Všeobecná žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

**Obsah žiadosti:**

Prosíme o doplnenie do výkazu výmer: „PS 00-25-01.8 – Rozvod stlačeného vzduchu“ materiálové položky podľa „PS\_00-25-01.8\_2\_zoznam\_strojov\_a\_zariadeni.pdf“, keďže v predloženom výkaze výmer sa nachádzajú len montážne položky a o úpravu popisu položky s kódom 230022040 – pravdepodobne sa jedná o nesprávne uvedený popis položky.

PS 00-25-01.8 - PS 00-25-01.8 - Rozvod stlačeného vzduchu

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

230011058	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13 D x t 89 x 4 - <b>chýba materiálová položka rúrky oceleové bezošvé čierne, ak.mat.11 353.1, STN 42 5715 DN80 - 324 m</b>	m	324,000
230011046	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13 D x t 70 x 3.2 - <b>chýba materiálová položka rúrky oceleové bezošvé čierne, ak.mat.11 353.1, STN 42 5715 DN50 - 216 m</b>	m	216,000
230011058.1	Rúrky oceleové bezošvé s vonkajším povrchom opatreným izoláciou bralen, ak. mat. 11 353.1, podľa STN 42 5715, DN 80 + <b>chýba montáž</b>	m	3,000
230010254	Rúrky oceleové bezošvé čierne závitové zosilnené, ak. mat. 11 353.1, podľa STN 42 5711 - <b>DN15 + chýba montáž</b>	m	390,000

Poznámka k položke:

Kohút guľový uzatvárací prírubový pre vzduch, PN 16 :

230030003	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25 - <b>chýba materiálová položka - Kohút guľový uzatvárací prírubový pre stlačený vzduch, PN 16 - DN 80 - 8 ks</b>	ks	8,000
230030002	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 - <b>chýba materiálová položka - Kohút guľový uzatvárací prírubový pre stlačený vzduch, PN 16 - DN 50 - 9 ks</b>	ks	9,000
2300040004	Kohút guľový uzatvárací nátrubkový pre vzduch, DN 15,PN 16 : + <b>chýba montáž</b>	ks	81,000
2300040004.1	Odberná krabica stlačeného vzduchu, kombinovaná, popis podľa "Zoznamu strojov a zariadenia" - s rýchlospojku, s rýchlospojku a regulátorom tlaku vzduchu a manometrom, s rýchlospojku, regulátorom tlaku vzduchu s manometrom a tlakovým primazávačom	ks	74,000

Poznámka k položke:

Rúrkový oblúk, R = 3DN, K/90°, ak. mat. 11 353.1, podľa STN 42 5760

230022058	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 89 x 4 - <b>chýba materiálová položka - rúrkový oblúk R = 3 DN80, K/90°</b>	ks	20,000
230021040	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 57 x 3.6 - <b>chýba materiálová položka - rúrkový oblúk R = 3 DN50, K/90°</b>	ks	10,000
230023058	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 57 x 3.2- <b>chýba materiálová položka - príruby privarovacie s krkom, ak. mat. 11 416.1, PN16, STN 13 1160 - DN80</b>	ks	16,000

230022040 ?	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32 <b>duplicita položky s kódom 230120041, nesprávne uvedený popis položky? - Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 57 x 3.2 - príruby privarovacie s krkom, ak. mat. 11 416.1, PN16, STN 13 1160 - DN50</b>	ks	18,000
230021058.1	Prechod oblúkový pramy, podľa STN 13 2390, ak. mat. 11 353.1, PN 16 : DN 80/DN 65 - <b>materiál - prechod rúrkový priamy + montáž?</b>	ks	1,000
230021058.2	Prechod oblúkový pramy, podľa STN 13 2390, ak. mat. 11 353.1, PN 16 : DN 80/DN 50 - <b>materiál prechod rúrkový priamy + montáž?</b>	ks	1,000
230040004.5	Vysokotlaká kovová hadica s jedným kovovým opletom DN 10, PN 20, dĺžka 1,8 m, s voľnými závitovými koncovkami s prevlečnou maticou, s vnútorným závitom G 1/2"	ks	7,000

Poznámka k položke:

Prírubové spoje premostené, PN 16

230032027	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 50 - <b>chýba materiálová položka - prírubové spoje premostené, PN 16 - DN 50</b>	ks	18,000
230032029	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80 - <b>chýba materiálová položka - prírubové spoje premostené, PN 16 - DN 80</b>	ks	16,000
5537400110	<i>Spojovací, montážny a tesniaci materiál</i>	kg	50,000
230040004.1	Potrubné závesy - "Hilti" 1200 kg	kg	1 500,000
230020838.5	Zhotovenie ohybu na závitovej rúrke DN 15, R = 3 DN, K/90°	ks	243,000
230020656.5	Zhotovenie odbočky DN 50 na hladkej rúrke	ks	10,000
230020627.5	Zhotovenie odbočky na závitovej rúrke DN 15	ks	74,000

Poznámka k položke:

Mechanické čistenie a prefukovanie potrubí :

230120041 ?	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32 - <b>DN 15</b>	m	390,000
230120043	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	216,000
230120045	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80	m	324,000
230170002.5	Skúška tesnosti potrubí - príprava pre skúšky	úsek	7,000
230170012.5	Skúška tesnosti potrubí <b>DN 15 - DN 80</b>	m	930,000

Poznámka k položke:

Delenie potrubia - 10% z ceny potrubí (8715 €); Doizolovanie oblúkov a zvarov potrubí :

230210013	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy <b>(1 x základná páska a 1 x vrchná páska)</b>	m2	2,000
-----------	--	----	-------

## 25-M

### Povrch. úprava strojov a zariadení

250030101.2	Ostatné jednozložkové nátery potrubia priemyslového do DN 50 - <b>zákl. náter Densolen</b>	m2	2,000
-------------	--	----	-------

Poznámka k položke:

Výmer plôch armatúr, potrubí a príslušenstva potrubných rozvodov

250030011	Oklepanie potrubia priemyslového do DN 50	m2	230,000
-----------	---	----	---------

250030001	Čistenie ocel. kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového do DN 50	m2	230,000
250030051	Oprašovanie potrubia priemyslového do DN 50	m2	230,000
250030101.1	Základný jednozložkový náter potrubia priemyslového do DN 50 - 2x	m2	460,000
250030201	Ostatné jednozložkové nátery potrubia priemyslového do DN 50	m2	460,000

Poznámka k položke:

- náterové látky :

Pol1a	Farba syntetická základná	kg	55,000
Pol7	Email syntetický vrchný č. o. 4400	kg	74,000
Pol8	Riedidlo do synt. náter látok	kg	60,000
Pol9	Príplatok za plechové nenávratné obaly - v PD uvedené 38 kg nie 38 ks	ks	38,000

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

942941021	Montáž lešenia - ťažké pracovné s podlahami z fošien, š=1,5m; pre zaťaženie 300 kg/m2, do výšky 6,8 m	m2	3 800,000
942941191	Príplatok za používanie lešenia za 1 mesiac	m2	3 800,000
942944821	Demontáž lešenia	m2	3 800,000
998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	76,000

## Odpoveď:

Uchádzač má oceniť chýbajúce materiálové položky v rámci montážnej položky.

Položka s kódom 2300222040 – jedná sa o duplicitu, položka bude opravená.

Pol č.9 - Príplatok za plechové nenávratné obaly je potrebné udávať v ks a nie v kg, položka je správna.

Predmetné položky budú opravené nasledovným spôsobom:

230011058	Potrubie z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 89 x 4 – vid' zoznam strojov a zariadení, dodávka + montáž	m	324,000
230011046	Potrubie z oceľových rúr trieda trieda 11 - 13 D x t 70 x 3.2, dodávka + montáž	m	216,000
230011058.1	Rúrky oceľové bezošvé s vonkajším povrchom opatreným izoláciou bralen, ak. mat. 11 353.1, podľa STN 42 5715, DN 80, dodávka + montáž	m	3,000
230010254	Rúrky oceľové bezošvé čierne závitové zosilnené, ak. mat. 11 353.1, podľa STN 42 5711, dodávka + montáž	m	390,000

230030003	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25, kohút guľový uzatvárací prírubový pre stlačený vzduch, PN 16 - DN 80, dodávka + montáž	ks	8,000
230030002	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10, do hmotn. kg: 10 - chýba materiálová položka - Kohút guľový uzatvárací prírubový pre stlačený vzduch, PN 16 - DN 50 , dodávka + montáž	ks	9,000
2300040004	Kohút guľový uzatvárací nátrubkový pre vzduch, DN 15, PN 16, dodávka + montáž	ks	81,000
2300040004.1	Odberná krabica stlačeného vzduchu, kombinovaná, popis podľa "Zoznamu strojov a zariadenia", s rýchlospojku, s rýchlospojku a regulátorom tlaku vzduchu a manometrom, s rýchlospojku, regulátorom tlaku vzduchu s manometrom a tlakovým primazávačom	ks	74,000
230022058	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 89 x 4, rúrkový oblúk R = 3 DN80, K/90°, dodávka + montáž	ks	20,000
230021040	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 57 x 3.6, rúrkový oblúk R = 3 DN50, K/90°, dodávka + montáž	ks	10,000
230023058	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 57 x 3.2, príruby prívarovacie s krkom, ak. mat. 11 416.1, PN16, STN 13 1160 - DN80, dodávka + montáž	ks	16,000
230022040	Montáž rúrových dielov prívarovacích tr. 11 – 13 do 1 kg D x t 57 x 3,2, príruby prívarovacie s krkom ak. mat. 11 416.1, PN 16, STN 1311-60, DN 50 , dodávka + montáž	ks	18,000
230021058.1	Prechod rúrkový pramy, podľa STN 13 2390, ak. mat. 11 353.1, PN 16 : DN 80/DN 65, dodávka + montáž	ks	1,000
230021058.2	Prechod rúrkový priamy, podľa STN 13 2390, ak. mat. 11 353.1, PN 16 : DN 80/DN 50, vid' zoznam strojov a zariadení, dodávka + montáž	ks	1,000
230032027	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 50, prírubové spoje premostené, PN 16 - DN 50, dodávka + montáž	ks	18,000
230032029	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80, prírubové spoje premostené, PN 16 - DN 80, dodávka + montáž	ks	16,000
230040004.1	Potrubné závesy, ako napr. Hilti	kg	1 200,000
230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	390,000
230170012.5	Skúška tesnosti potrubí DN15 - DN80	m	930,000
230210013	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy, (1 x základná páska a 1 x vrchná páska)	m2	2,000

250030101.2	Ostatné jednozložkové nátery potrubia priemyslového do DN 50, zákl. a vrchný náter Densolen	m2	2,000
-------------	---	----	-------

9

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

942941021	Montáž lešenia ťažké pracovné s podlahami z fošien, š=1,5m; pre zaťaženie 300 kg/m2, do výšky 6,8 m	m2	3 800,000
-----------	---	----	-----------

S pozdravom

**Ing. Vladimír Padyšák**  
generálny riaditeľ