



LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- Obvodové steny: tehloblok hr. 320 mm
- Obvodové piliere: tehloblok rozmeru 320x700 mm
- Stredové piliere: betónové rozmeru 320x700 mm
- Stropy: železobetónové stropné panely hr.250 mm
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
- Pórobetonové murivo pevnosti P2-400, alt. keramické murivo hr. 300 mm
- Tepelná izolácia extrudovaným polystyrénom (Styrodur, Perimeter) hr. 150 mm
- Minerálna vlna v hrúbke 150 mm + omietka silikátová v hrúbke 2 mm
- Nová skladba podlahy v povalovom priestore:  
- zateplenie z minerálnej vlny hr. 300 mm
- Odkvapový chodník zo zámkovej dlažby alt. betónovej
- Navrhovaná konštrukcia krovu - drevené priehradové väzníky, strešná krytina navrhovaná ako ľahká plechová

- N1 - Nové zateplenie obvodových stien minerálna vlna v hrúbke 150 mm + omietka silikátová v hrúbke 2 mm
- N2 - Nové okenné a dverné výplne otvorov, vid' výpis výplní otvorov
- N3 - Odkvapový chodník zo zámkovej alt. bet. dlažby
- N5 - Nová konštrukcia krovu - drevené priehradové väzníky, strešná krytina navrhovaná ako ľahká plechová
- N6 - Žľab pozinkovaný - dl. 137,00 m
- N7 - Okap + vetriaca mriežka - 137,00 m
- N8 - Kotlík + zvislý zvod 4 ks - dl. 11,50 m
- N11 - Podbitie strechy - cetris dosky + zateplenie minerálnou vlnou hr. 50 mm + omietka silikátová v hrúbke 2 mm

i

DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT !  
Dokumentácia je spracovaná na základe normotvornej legislatívy a požiadaviek investora. Všetky nejasnosti, ktoré nie sú zhotoviteľovi stavby zrozumiteľné z dokumentácie, treba konzultovať s projektantom. Upozorňujeme dodávateľa na včasné preštudovanie dokumentácie.

Investor:	Obec Liptovské Revúce, Stredná Revúca 386, Liptovské Revúce, PSČ 034 74, SR
Autor projektu:	Ing. Vladimír Bucha
Vypracoval:	Ing. Vladimír Bucha
Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Gašpierik
Miesto stavby:	obec Liptovské Revúce, k.ú. Liptovské Revúce,č.p. 1892/1, 1892/2
Názov projektu:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY A JEDÁLNE
Stavebný objekt:	SO 01 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Názov výkresu:	REZ A-A´ - Navrhovaný stav

566 / 2021

HEADSTUDIO

Rodinnédynamieru

Orlík 508/7,  
010 04 Žilina - Závodie, 0904 952 057  
kontakt@headstudio.sk  
DIČ: 2120353708  
IČO: 50 474 251

Profesia:

A

ARCHITEKTÚRA

Dátum:

11/2021

DSP

3	A13	1 : 75	
Počet A4:	Výkres č.	Mierka:	Sada: