

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky:

„Podpora začiatku a rozvoja podnikania spoločnosti Mňam s.r.o.“

Uchádzač:

RM Gastro-JAZ, s.r.o.

Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom


IČO: 34153004

1. časť predmetu zákazky: Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov

Por. číslo	Kritérium	Návrhy na plnenie kritérií
1.	Najnižšia cena Celková zmluvná cena (EUR bez DPH)	90710,00 EUR bez DPH 20% DPH: 18142,00 EUR 108852,00 EUR s DPH

Uchádzač je platcom DPH.

V Novom Meste nad Váhom dňa 1.3.2021



Ing. Antonín Tomeček – konateľ
RM Gastro – JAZ s.r.o.

.....
Meno a priezvisko
Obchodné meno

FORMULÁR CENOVEJ PONUKY

1. časť predmetu zákazky: Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov

Názov žiadateľa:	Míam s.r.o.
Sídlo:	Duklianska 3017/47B, Spisťská Nová Ves, 052 01
Prevádzka:	Smietková 10, Smižany, okr. Spisťská Nová Ves
IČO:	51 031 175
Kontaktná osoba:	Monika Bažochová
Telefón:	0907 804 135
E-mail:	mnamika@mnamika.sk
Názov projektu:	Podpora zariadenia a rozvoja podnikania spoločnosti Míam s.r.o.
Logický celok:	1. časť predmetu zákazky: Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov
Názov uchádzača:	RM Gastro-JAZ, s.r.o.
Sídlo:	Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO:	34153004
Kontaktná osoba:	Ing. Antonín Tomeček
Telefón:	032 7717 061
E-mail:	obchod@jaz.sk
Platba DPH (áno/nie):	áno

Logický celok:		1. časť predmetu zákazky: Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov												
Poradové číslo	Názov výdavku	Obchodné meno výrobcu logického celku, resp. prídavných zariadení príslušenstva	Typové označenie logického celku, resp. prídavných zariadení príslušenstva	Minimálne parametre				Všet návrh parametrov resp. áno/nie			Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	Modulová elekózová pec s 3 samoregulačnými modulovými boxami na pečenie cukrárenských výrobkov šetrným klasickým pomalým pečením	POLIN	STRATOS 503	systém úplnejšieho pečenia menšieho počtu pliechov pečná komora pečná komora a predná časť z nerezuového plechu montážny otvor Vozík na plechy, 2ks Pečiarenské plechy, 30ks	vnút. šírka min.1200mm			áno áno áno áno áno áno	ks	1	23 850,00	23 850,00		
2	Upravovač cesta s displejom,ovládačom s asynchronizovaným motorom	Robot Coupe	ROBOTCOOK	Upravovač cesta s displejom,ovládačom s asynchronizovaným motorom nádobna na úpravu varenie technologické programy otáčky motora Systém vstupu cesta na spodných formách a pomalom pečení Isodia izotexy Ochrana foriem-kyt Prevody špeciálnymi lisovanými formami Telo výhradne z nerezu ocele Vnútorná zosilnená konštrukcia Šírka foriem	min 3 l min. rozsah od 30 C do 120°C min.8 programov min 4500/min min 50°C			áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno	ks	1	6 390,00	6 390,00		
3	Upravovač marcipanového cesta	PAVONI	COOKMATIC special.	Systém vstupu cesta na spodných valcoch a pomalom valcovaní podľa potreby Ochrana valcov-kyt Prevody špeciálnymi lisovaným silónom Telo výhradne z nerezu ocele (vrátane hradičov valcov) Vnútorná zosilnená konštrukcia Šírka valcov	min 200 mm max 600 mm			áno áno áno áno áno áno	ks	1	3 950,00	3 950,00		
4	Rozváčovač marcipanu typ B	IGF	Staglatrice	Systém vstupu cesta na spodných valcoch a pomalom valcovaní podľa potreby Ochrana valcov-kyt Prevody špeciálnymi lisovaným silónom Telo výhradne z nerezu ocele (vrátane hradičov valcov) Vnútorná zosilnená konštrukcia Šírka valcov	min 550 max 600 mm			áno áno áno áno áno áno	ks	1	920,00	920,00		
5	Roztieľač plátov pískového cesta	PAVONI	Rollerbiscuit	Strojový model roztieľača plátov, ktorý zabezpečí rovnomerné nanesenie pískového cesta na pás papiera, ktorý sa natiahne na stôl, prípadne na plech a nute sa odreže potrebná dĺžka pásu papiera s cestom. Nastavovanie hrúbky cesta je pomocou plechovej zarážky. Používa sa kotúčový papier so šírkou 400 mm. šírka pásu	min.400mm			áno áno áno áno áno áno	ks	1	15 890,00	15 890,00		
6	Plančtový šŕhací stroj 40 L kotlík	RAM, s.r.l.	K ECO40	Elekt. zdvih kotlika Nástavce z kovu: min. meša, hák, miešadlo Ovliadanie Rychlosť oštok Pecukčná zostava min. kotlík,meša, hák, srdcovka Automaticky zdvih kotlika na stroji Samostatný kotlík Pojazd pod kotlík 40L Škrabka kotlika	min. mechanické min. 30 ot/min min. 20L min. 20L			áno áno áno áno áno áno áno áno áno	ks	1	920,00	920,00		
7	Plančtový šŕhací stroj	RM GASTRO-JAZ, s.r.o.	RM-800I	Objem nádoby: min 6 max 8 litrov digitálny časovač odimnateľná nádoba min. 3 voliteľné rýchlosti základné príslušenstvo z kovu: min. kotlík, meša, hák, miešateľ Kapacita 6 ks plech 600x400 mm Max. prev. teplota zvlhčovanie komory na 100%	min. 250°C			áno áno áno áno áno áno áno áno áno	ks	1	4 780,00	4 780,00		

